

SCIENCES DE LA MER

BIOLOGIE MARINE

1990

Catalogue des poissons
de Nouvelle-Calédonie

Checklist of Fishes from New Caledonia

Jacques RIVATON
Pierre FOURMANOIR
Philippe BOURRET
Michel KULBICKI

RAPPORT PROVISOIRE

Document de Travail

INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION

Centre de Nouméa

ORSTOM

SCIENCES DE LA MER

BIOLOGIE MARINE

1990

Catalogue des poissons
de Nouvelle-Calédonie

Checklist of Fishes from New Caledonia

Jacques RIVATON
Pierre FOURMANOIR
Philippe BOURRET
Michel KULBICKI

RAPPORT PROVISOIRE

ORSTOM

INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION
CENTRE DE NOUMÉA

SOMMAIRE

- Summary	1
- Résumé	2
- Liste des figures (legends of figures)	3
- Liste des tableaux (legends of tables)	4
- Introduction	
Situation géographique	5
Les principales zones ichtyologiques	5
Les principaux biotopes	9
Historique	15
Composition spécifique et zoogéographie	17
Présentation du catalogue	18
- Remerciements	20
- Catalogue par famille	21
- Catalogue par ordre alphabétique	78
- Noms vernaculaires	110
- Bibliographie	136
- Addendum	170

SUMMARY

The present checklist is a compilation of all fish species known from the 200 miles limit around New Caledonia. A total of 1759 species are distributed among 199 families. The most speciose families are shallow water and benthic, if one excepts the Myctophidae which are pelagic. Two tables allow a few comparisons with other checklists from the Pacific. However one should be cautious when making such comparisons because the sampling effort may be very different from one checklist to the next. In New Caledonia most of the sampling has taken place in the South West lagoon and on the soft bottoms of the North. More sampling is needed in particular on the outer reef slopes of the barrier reef, on the sea mounts, around the atolls of Uvea, Surprises, Beautemps-Beaupré, the Loyalty islands and the isle of Pines.

This checklist will be completed later with a list of the most common synonyms, vernacular names for most species and a better bibliography.

The authors will appreciate any comments, suggestions or additions to the present checklist. All correspondance should be directed to Jacques Rivaton or Michel Kulbicki at the following address:

ORSTOM B.P. A5
Nouméa
New Caledonia

RESUME

Le présent catalogue est une compilation de tous les poissons répertoriés dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie. Au total 1759 espèces, réparties parmi 199 familles, ont été recensées. Les familles les plus diversifiées sont en majeur partie benthiques et d'eau peu profonde à l'exception des Myctophidae. Deux tableaux permettent de faire quelques comparaisons avec d'autres catalogues du Pacifique. De telles comparaisons doivent cependant être menées avec prudence car l'effort d'échantillonage peut varier considérablement d'une région à l'autre. En Nouvelle-Calédonie la plupart des récoltes ont eu lieu dans le lagon sud-ouest et sur les fonds meubles du lagon nord. Il serait souhaitable de réaliser un meilleur échantillonage de la pente récifale externe, des monts sous-marins et haut-fonds, des atolls d'Uvéa, Surprises, Beautemps-Beaupré, des îles Loyauté de Maré, Lifou et Tiga ainsi que l'île des Pins.

Ce catalogue sera complété ultérieurement par une liste des principaux synonymes, par une liste de noms vernaculaires pour la plupart des espèces et par une meilleure bibliographie.

Les auteurs apprécieront toutes remarques, suggestions, additions ou commentaires qui permettront d'améliorer la prochaine édition. Ecrire à Jacques Rivaton ou Michel Kulbicki à l'adresse suivante:

ORSTOM B.P. A5

Nouméa

Nouvelle-Calédonie

L I S T E D E S F I G U R E S

- Figure 1a : Position de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique sud-ouest Place of New Caledonia in the South West Pacific	6
- Figure 1b : Nouvelle-Calédonie avec les isobathes 500 m et 2500 m New Caledonia and the 500 m and 2500 m depth contours	7
- Figure 2 : Coupe schématique du lagon calédonien Cross section of the lagoon of New Caledonia	10
- Figure 3 : Distribution verticale des poissons pélagiques hauturiers (d'après Grandperrin, 1975) Depth distribution of high sea pelagic fishes in New Caledonia (from Grandperrin, 1975)	14
- Figure 4 : Répartition dans le Pacifique des espèces d'eaux peu profondes (d'après Myers, 1989) Pacific distribution of shallow water fishes (from Myers, 1989)	10

LISTE DES TABLEAUX

- Tableau 1 : Décompte des espèces et des genres des principales familles de poissons de Nouvelle-Calédonie.

Number of species and genera for the main families of fishes in New Caledonia

..... 19

- Tableau 2 : Nombre d'espèces (peu profondes < 60 m) pour quelques familles de poissons récifaux du sud-ouest Pacifique

Number of species (less than 60 m) for some families of reef fishes in the South West Pacific

..... 20

INTRODUCTION

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le présent catalogue recense toutes les espèces de poissons signalées dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie (Figure 1) qui représente une superficie d'environ 1 400 000 km². La Nouvelle-Calédonie est très proche de la Grande Barrière de Corail (GBR) avec laquelle elle possède de grandes similarités sur le plan ichtyologique (Woodland et Slack-Smith, 1963; Goeden, 1974; Grant, 1978; Russel, 1983; Sainsbury et al., 1985; Allen sous presse). À l'est, l'archipel de Vanuatu, d'origine plus récente, est constitué d'îles dépourvues de lagon dont la faune ichtyologique corallienne semble moins riche que celle de la Nouvelle-Calédonie. Au sud, les îles de Norfolk, de Lord Howe (Allen et al., 1976) et Kermadec (Francis et al. 1987) présentent encore un certain nombre de similitudes ichtyologiques avec la région néo calédonienne, alors que la Nouvelle Zélande qui n'est que 900 km au sud de Norfolk n'a qu'un nombre très restreint d'espèces en commun avec la Nouvelle-Calédonie (Paulin et Stuart, 1985).

LES PRINCIPALES ZONES ICHTYOLOGIQUES

La Z.E.E. de Nouvelle-Calédonie comprend plusieurs régions dont les peuplements ichtyologiques présentent des particularités. À l'ouest, les îles Chesterfield et les Bellona sont à mi-chemin entre la Grande Terre et la GBR. Les peuplements que l'on y rencontre font la transition entre ces deux régions, quoique la diversité y soit moindre du fait de l'isolement de ces îles. Au sud, la zone économique comprend de nombreux monts sous-marins dont les sommets sont situés à des profondeurs comprises entre 50 et 600 m. Les peuplements de ces reliefs sont surtout connus pour leurs espèces d'intérêt commercial (Labridae, Lutjanidae, Berycidae) qui se retrouvent sur l'ensemble de la ceinture tropicale du Pacifique; par contre les espèces non commerciales y sont pour ainsi dire inconnues. Compte tenu des particularités remarquables




Figure 1a : Position de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique sud-ouest.




Figure 1b : Nouvelle-Calédonie avec les isobathes 500 m et 2500 m.

des invertébrés benthiques de ces haut-fonds qui comportent de nombreuses espèces panchroniques (Richer de Forges, 1986; Richer de Forges et al., 1986; Richer de Forges et al., 1987; Richer de Forges et al., 1988) il serait souhaitable de réaliser un inventaire détaillé des peuplements ichthyologiques qu'ils abritent. A l'est, les îles Loyauté de Maré, Lifou et Tiga ont des peuplements ichtyologiques coralliens plus pauvres que le reste de la zone économique du fait de l'absence de lagon sur ces îles. Au nord et nord-est, les îles Surprises, le récif de l'Astrolabe, les îles de Beautemps-Beaupré et d'Uvea présentent des structures d'atoll qui sont les seules présentes dans un rayon de 2 000 km. Malheureusement, les peuplements ichtyologiques n'en ont jamais été étudiés dans le détail.

La Grande Terre peut être divisée en 5 zones : au nord, les îles Belep et le lagon nord sont caractérisés par de vastes zones de fonds meubles où les apports terrigènes sont faibles à l'exception de l'embouchure du Diahot et par un long récif barrière. Seule l'ichthyofaune des fonds meubles y a été convenablement inventoriée. La côte ouest de la Grande Terre qui s'étend de Bouraké au sud, jusqu'à Koumac au nord, diffère des autres régions de la Grande Terre par l'étroitesse du lagon (1 à 5 km de large), la pluviométrie peu importante sur le bassin versant et le faible pourcentage de fonds meubles. Bien que cette zone n'ait jamais fait l'objet d'inventaire ichthyologique, il est vraisemblable que les peuplements doivent y être très similaires à ceux rencontrés dans la région sud-ouest de la Grande Terre. Cette dernière est la zone la mieux connue du point de vue ichtyologique. Le lagon y est assez développé, atteignant plus de 50 km de large au sud de l'île Ouen. L'influence océanique y est assez importante dans sa partie sud où les fonds sont en moyenne de 80 m. L'influence terrigène s'accroît vers le nord où la profondeur moyenne n'est plus que de 20 m. Le pourcentage des fonds meubles y est supérieur à 75 %. L'île des Pins pourrait être incluse dans le lagon sud-ouest, mais son isolement et la présence de remontées d'eaux froides en font une région particulière où les peuplements ichtyologiques coralliens sont moins diversifiés que dans le lagon sud-ouest. La côte est diffère du reste de la Grande Terre par la présence d'un récif frangeant côtier presque continu, par l'abondance des précipitations et l'environnement important des fonds meubles. Au sud de la côte est la barrière corallienne est en grande partie submergée ce qui accroît l'influence océanique. La faune ichtyologique de cette région n'a cependant été que très peu étudiée. Il convient également de

signaler les deux îlots volcaniques d'origine très récente de Matthew et Hunter autour desquels se rassemblent d'importantes concentrations de ~~peuplement~~ pélagiques mais dont la colonisation des fonds est encore peu avancée.

LES PRINCIPAUX BIOTOPES

Zones côtières

Estuaires et mangroves

Très développées les mangroves représentent environ 50 % du trait de côte. On y recense près de 250 espèces dont les principales familles sont les Haemulidae, Mugilidae, Lutjanidae, Gerreidae, Clupeidae, Ambassidae, Leiognathidae, Siganidae et Gobiidae. En zone d'estuaire outre les familles précitées, on trouve aussi des Carangidae, Kuhliidae, Theraponidae.

Récifs frangeants

Ce type de milieu est surtout présent sur la côte est de la Grande Terre. Il consiste en un platier fréquemment constitué de beach rock de 10 à 200 m de large découvrant à marée basse et d'un tombant de 2 m à 8 m suivi d'éboulis ou de fonds meubles en pente douce (figure 2). Le platier est le lieu de passage de Scaridae, Acanthuridae, Siganidae, le tombant étant la résidence de Labridae, Pomacentridae, Chaetodontidae, Lutjanidae et Serranidae. Les fonds meubles proches sont l'habitat de Mullidae, Gobiidae, Synodontidae et Nemipteridae.

Baies

En général le fond ne dépasse pas 25 m et y est fortement envasé. Les principales familles benthiques ou semi-pélagiques fréquentant ce biotope sont les Mullidae, Gerreidae, Leiognathidae, Lethrinidae, Gobiidae, Nemipteridae, Synodontidae. En pleine eau on rencontre des Engraulidae, Clupeidae, Sphyraenidae, Carangidae, Scombridae et Mugilidae.




Figure 2 : Coupe schématique du lagon calédonien

- A : récif frangeant
- B : chenal côtier
- C : îlot côtier
- D : fonds gris
- E : îlot de milieu de lagon
- F : fonds blancs
- G : récif barrière
- H : tombant extérieur




Figure 4 : Répartition dans le Pacifique des espèces d'eau peu profonde d'après Myers (1989).

Lagon

Fonds gris

Ce vocable englobe l'ensemble des fonds meubles comportant des sables grossiers envasés. Dans le lagon sud-ouest et sur la côte est ce biotope, qui débute à quelques centaines de mètres du littoral et qui s'étend jusqu'aux premiers îlots lagonaires (1 à 5 miles au large) n'excède guère 30 m. Dans le lagon nord ce type de fond est présent de Plum jusqu'au nord des Belep et atteint jusqu'à 50 m. Les principales familles y sont les Mullidae, Nemipteridae, Synodontidae, Gobiidae, Bothidae et Lethrinidae. Les pâtes coralliens et les formations rocheuses qui y sont disséminées supportent des Lutjanidae, Pomacentridae, Serranidae, Apogonidae et Haemulidae.

Fonds de "milieu de lagon"

Ce biotope est caractérisé par un envasement beaucoup plus faible que les fonds gris. En général les formations rocheuses, "hard ground" (Thomassin et Coudray, 1981) apparents et les pâtes coralliens y sont plus abondants que sur les fonds gris. Ces fonds se rencontrent surtout dans le lagon sud-ouest ainsi que dans le sud et l'ouest du lagon nord. Les principales familles rencontrées sont des Lutjanidae, Serranidae, Acanthuridae, Balistidae, Tetraodontidae et Labridae.

Fonds blancs

Ce biotope, localisé en arrière du récif barrière est constitué de sable coquillier grossier. Ce type de fond, dont la profondeur excède rarement 20 m, est présent sur l'ensemble de la Grande Terre, couvrant une bande de quelques centaines de m à 3-4 km en arrière du récif barrière. Les Lethrinidae, Lutjanidae et Gobiidae sont les principales familles rencontrées sur les fonds blancs, qui n'abritent que peu d'espèces. Par contre, les pâtes coralliens isolés sur ces fonds blancs sont des lieux de concentrations où la biomasse par m² peut devenir très élevée. Ces pâtes coralliens sont caractérisés par des planctonophages très abondants (Apogonidae, Caesionidae, Pomacentridae,

Acanthuridae), des piscivores et macro carnivores (Serranidae, Lutjanidae, Muraenidae), des microcarnivores (Holocentridae et Apogonidae) et quelques herbivores (Acanthuridae, Scaridae, Pomacentridae).

Les formations corallieennes intra lagonnaires

Les formations corallieennes sont très diversifiées à l'intérieur du lagon. Elles comprennent des pâtes coralliens isolés sur fonds meubles, des récifs sans îlot, des îlots coralliens, des champs d'acropora. Suivant l'exposition au vent, la nature des substrats meubles environnants et la morphologie de ces formations, leur faune ichtyologique varie considérablement. Il existe cependant un ensemble de familles qui se retrouvent sur la plupart des récifs coralliens à des degrés d'abondance variables. Parmi les piscivores on note surtout la présence de Serranidae et Lutjanidae, les Muraenidae étant présents mais en général peu abondants. Les macros carnivores comprennent surtout des Lutjanidae, Labridae ainsi que quelques Balistidae, Scorpaenidae, Cirrhitidae, Haemulidae et Lethrinidae. Les microcarnivores sont les plus abondants et les plus diversifiés. Parmi les principales familles on peut citer les Holocentridae, Syngnathidae, Mullidae, Labridae, Gobiidae, Monacanthidae, certains Pomacentridae et Chaetodontidae. Les planctonophages sont également très abondants mais en général moins diversifiés, les principales espèces étant les Caesionidae, les Pomacentridae, les Apogonidae, certains Acanthuridae et des Atherinidae. Les herbivores peuvent se scinder en brouteurs (macroalgues) et "racleurs" (microalgues). Les premiers ne comprennent que peu d'espèces principalement des Acanthuridae, Kyphosidae, Platacidæ et Siganidae. Les seconds sont beaucoup plus diversifiés et se répartissent en de nombreuses familles dont les principales sont les Scaridae, Acanthuridae, Siganidae, Pomacentridae, Blenniidae, certains Chaetodontidae et Pomacentridae. Les corallivores sont le dernier groupe trophique important. Les Chaetodontidae ainsi que quelques Monacanthidae, Tetraodontidae, Balistidae et Labridae regroupent la plupart des espèces corallivores.

Récif barrière, pente externe et hauts-fonds

Le récif barrière abrite une faune ichtyologique dont la composition est très proche de celle rencontrée sur les formations corallieennes intralagonnaires. On note cependant la disparition des Caesionidae et

l'apparition de Serranidae planctivores (Anthiinae). Au delà de 30 m les herbivores disparaissent. Les Acanthuridae planctonophages sont plus abondants et plus diversifiés qu'à l'intérieur du lagon mais ne descendent guère au delà de 30 m.

Au delà de 50 m la faune ichtyologique est moins bien connue. On note l'apparition des Etelinae (Lutjanidae) dont l'abondance maximale se situe entre 200 et 500 m. Au delà de 80 m la majorité des espèces sont carnivores ou piscivores. En particulier de nombreuses espèces de Serranidae, Lutjanidae, Letherinidae, Carangidae d'intérêt commercial se rencontrent dans la tranche 80-500 m sur la pente externe du récif barrière.

Les hauts-fonds et monts sous-marins sont encore très mal connus du point de vue ichtyologique, seules les espèces capturables à la palangre ayant été échantillonnées systématiquement. Ces espèces se répartissent surtout parmi les Etelinae (Lutjanidae), Berycidae, Pentacerotidae, Gympylidae, Centrolophidae, Labridae et squales profonds. Quelques dragages (Richer de Forges et Pianet, 1984; Richer de Forges et al., 1986; Richer de Forges et al., 1987) ont procuré des Triglidae, Scorpaenidae et Bothidae.

Domaine Pélagique

Lagonaire

En bordure de littoral on rencontre surtout des Leiognathidae, Clupeidae, Atherinidae et Scombridae parmi les espèces plantonophages. Les prédateurs pélagiques côtiers sont essentiellement des Sphyraenidae, Carangidae, Scombridae, Trichiuridae et Belonidae. En milieu de lagon les espèces pélagiques sont beaucoup moins abondantes. En particulier les Sphyraenidae et Carangidae y sont moins diversifiées et les Trichiuridae en sont absents. On note aussi l'apparition d'Exocoetidae. Près du récif barrière les planctonophages ne comptent que quelques espèces réparties parmi les Clupeidae (sprats) et les Atherinidae. Les piscivores sont dominés par les Scombridae et Carangidae, ces derniers étant en général des espèces de grande taille.




Figure 3 : Distribution bathymétrique des poissons pélagiques hauturiers d'après Grandperrin (1975 page 199).

- a : non migrants profonds
- b : migrants de grande amplitude
- c : migrants profonds
- d : petits migrants intermédiaires
- e : migrants superficiels
- f : non migrants superficiels

Hauturier

Le domaine hauturier peut être divisé en deux couches (Grandperrin, 1975). Tout d'abord un domaine superficiel (0-400 m) où les piscivores comprennent essentiellement des Scombridae (Thonidae), des marlins et voiliers (Istiophoridae et Xyphiidae), des Gempilidae, des Bramidae, des Alepisauridae et des requins (Isuridae et Carcharinidae). Les planctonophages liés strictement à cette couche sont peu nombreux, on peut citer les Exocoetidae, quelques Bramidae et Caproidae. Dans le domaine profond (> 400 m) la composition spécifique des piscivores est mal connue en dehors des Scombridae et Bramidae. Les planctonophages rencontrés dans cette zone peuvent se diviser en 5 groupes (Grandperrin, 1975) (figure 3). En premier lieu existent des espèces vivant au-delà de 700 m qui soit restent constamment dans ces profondeurs (Gonostomatidae), soit migrent de nuit jusqu'en surface (Myctophidae) ou encore migrent de nuit mais restent en deçà des 100 m (Myctophidae, Gonostomatidae, Chauliodontidae et Stomiatidae). En second lieu on note des poissons qui séjournent de jour entre 400 et 600 m pour soit effectuer des migrations verticales de faible amplitude (Sternoptychidae, Gonostomatidae), soit migrer en surface durant la nuit (Myctophidae et Gonostomatidae).

HISTORIQUE

La Nouvelle-Calédonie n'a pas fait l'objet de travaux spécifiques en ichtyologie avant l'implantation de l'ORSTOM à Nouméa en 1946 (l'ORSTOM était alors dénommé Institut Français d'Océanie). A cette époque Legand entreprend une liste succincte des poissons d'intérêt commercial. En 1955 fut acquis le N.O. "ORSOM 3" qui sera remplacé en 1965 par le N.O. CORIOLIS auquel succéda le N.O. VAUBAN en 1976 et le N.O. ALIS en 1988. De 1955 à 1975 l'essentiel des travaux ichtyologiques en N.C. portera sur les espèces pélagiques hauturières (Grandperrin, 1975). Dès 1972 les japonais s'intéressent aux potentialités de pêche à la canne en N.C. et se préoccupent des possibilités de s'approvisionner en appâts-vivants sur le territoire. Ceci donnera lieu au programme ORSTOM de recherche sur les appâts vivants de 1979 à 1982 (Conand, 1988) et aux recherches sur les thonidés de 1980 à 1983 (Petit et Marsac,

1981; Hallier et Kulbicki, 1985). Entre-temps les poissons récifaux sont étudiés par Fourmanoir à partir de 1970. Outre de nombreuses descriptions d'espèces nouvelles, ses travaux en conjugaison avec Laboute aboutiront à l'impression d'un ouvrage sur les poissons de N.C. et de Vanuatu (Fourmanoir et Laboute, 1976). Il convient également de signaler à la même époque la création d'une collection de référence d'otolithe des poissons du Pacifique sud-ouest (Bourret et Rivaton en prép.). Les poissons d'intérêt commercial du lagon sud-ouest de N.C. sont également étudiés par Loubens de 1975 à 1978, ce qui aboutira à plusieurs publications sur la biologie de ces espèces (Loubens, 1978a, 1978b, 1980a, 1980b). Il faut aussi mentionner les nombreuses observations réalisées à l'aquarium de Nouméa (Catala, 1964, 1970, 1979) sur les poissons récifaux de N.C., ainsi que les travaux de Allen (1975) qui étudia les Pomacentridae des environs de Nouméa et d'Uvéa.

La création à l'ORSTOM en 1984 d'un programme consacré spécifiquement au lagon de N.C. marque un tournant dans l'étude de la faune ichtyologique de N.C. Les poissons récifaux sont alors observés en plongée sur l'ensemble du lagon sud-ouest (Kulbicki, 1987a) et des prélèvements importants sont réalisés par empoisonnement à la roténone. Les poissons benthiques d'intérêt commercial font l'objet de pêches expérimentales à la longue ligne (Kulbicki, 1987b). Les poissons de fonds meubles sont récoltés par chalutage (Kulbicki et Wantiez en prép.) en baie de St Vincent et dans le lagon nord et par dragage sur l'ensemble du lagon (Richer de Forges et Rivaton en prép.) Les peuplements ichtyologiques des mangroves donnent lieu à une thèse depuis 1987 (Thollot, 1989). Les îles Chesterfields et Bellona font l'objet de plusieurs campagnes de dragage (Richer de Forges et Pianet, 1984; Richer de Forges et al., 1986, 1987, 1988), d'une campagne de chalutage (Kulbicki et al. en prép. a) et d'une campagne d'étude en plongée et empoisonnement (Kulbicki et al. en prép. b).

La faune benthique profonde n'a été que faiblement échantillonnée. On peut citer la campagne de chalutage du Kaimon Manu (Barro, 1981) sur les hauts fonds du sud de la N.C., les travaux de la Commission du Pacifique Sud (Fusimalohi et Grandperrin, 1979; Fourmanoir, 1980; Chapman et Cusack en prép. a, b), de Barro (1982), de Pianet (Richer de Forges et Pianet, 1984) et de Grandperrin et Kulbicki (1987) sur les poissons de longue ligne aux abords de la Grande Terre et aux Chesterfield. En 1987-88 les japonais ont entrepris des campagnes de pêches exploratoires à la palangre sur les hauts fonds du sud de

la zone économique (Anon., 1988; Laboute, 1989), aboutissant dès 1989 à la création d'une pêcherie sur ces monts sous-marins. De nombreuses espèces de poissons ont également été capturées dans ces zones lors de campagnes de dragage (Richer de Forges et al., 1987; Richer de Forges et al., 1988).

Malgré ces travaux la faune ichthyologique de N.C. demeure encore assez mal connue. Plusieurs biotopes n'ont été que très mal échantillonnés, en particulier la pente extérieure du récif barrière et les monts sous-marins dont seules les espèces commerciales sont bien répertoriées. De vastes zones du lagon n'ont presque pas été explorées du point de vue ichtyologique, notamment la côte est, les îles Loyauté, l'île des Pins, les Surprises et les récifs du lagon nord.

Le nombre d'espèces recensées dans le présent catalogue est très incomplet même pour des familles bien répertoriées. C'est ainsi qu'Allen (1975) citait 66 espèces de Pomacentridae en N.C. en 1975. La présente étude en signale 92 et plusieurs espèces observées en plongée mais non identifiées ne figurent pas sur le catalogue actuel. Les petits pélagiques hauturiers, les petites espèces des fonds de profondeurs supérieures à 60 m ainsi que les Gobiidae, Blenniidae, Apogonidae, Anthiinae, les petits Labridae, les Scorpaeniformes figurent parmi les groupes ou familles qui nécessitent un échantillonnage plus important. Certaines familles telles que les Mullidae posent des problèmes de systématique qui rendent délicat un décompte précis du nombre d'espèces.

COMPOSITION SPECIFIQUE ET ZOOGEOGRAPHIE

Le présent catalogue indique la présence de 1759 espèces réparties en 199 familles. Les familles regroupant plus de 10 espèces sont indiquées dans le tableau 1. Si l'on excepte les Myctophidae qui sont pélagiques les 10 familles représentées par le plus grand nombre d'espèces sont toutes benthiques, voire récifales. L'ordre d'importance des familles est susceptible de changer avec la découverte de nouvelles espèces; il est toutefois peu probable que l'on assiste à des modifications majeures. Les espèces récifales ou coralliniennes sont les plus nombreuses avec environ 1000-1100 espèces. Les espèces pélagiques hauturières comprennent environ 250 espèces, de même que les

espèces benthiques associées aux fonds meubles lagonaires. Les pélagiques côtiers et lagonaires comportent approximativement une centaine d'espèces. Pour la faune benthique profonde (> 60 m), la plus mal connue, plus de 250 espèces ont été recensées, mais il est probable que ce chiffre est fortement sous-estimé.

Il est difficile de comparer la faune ichtyologique de N.C. telle que répertoriée dans ce catalogue avec les faunes ichtyologiques du sud ouest Pacifique. La raison en est un échantillonnage insuffisant même pour la GBR. Le tableau 2 indique pour les espèces corallliennes peu profondes la diversité de quelques familles de la région; dans la majorité des cas c'est en Nouvelle Calédonie que le nombre d'espèces est le plus important. A l'exception de Lord Howe, il est vraisemblable que cette dominance est davantage le résultat d'un d'échantillonnage plus important que l'expression de différences géographiques véritables. On remarquera cependant que les Gobiidae sont mieux répertoriés sur la GBR.

A l'échelle du Pacifique tropical il existe des catalogues avancés pour le Japon (Masuda et al., 1984), la Micronésie (Myers, 1989), Hawaï (Gosline et Brock, 1960) et la Polynésie Française (Randall, 1985). Ces deux dernières régions sont beaucoup plus pauvres en espèces que le Pacifique Ouest (figure .4). Le tableau 1 donne quelques éléments de comparaison entre la N.C., le Japon et la Micronésie. L'ordre d'importance des familles est approximativement le même pour ces trois régions. Il convient d'y remarquer la place prépondérante des Gobiidae et des Labridae.

PRESENTATION DU CATALOGUE

Dans une première liste, les familles ont été classées par ordre alphabétique. La seconde liste donne les espèces par ordre alphabétique. La liste des noms vernaculaires ne portent que sur les espèces les plus fréquemment rencontrées. Les noms anglais proviennent essentiellement de Grant (1978), Sainsbury et al. (1985), Allen (1975) et Myers (1989), Fisher et Bianchi (1984). Les noms français proviennent en majeur partie de Fourmanoir et Laboute (1976), Conand (1988) et Fisher et Bianchi (1984). Les références bibliographiques comprennent les citations présentes dans le texte introductif

et celles ayant trait spécifiquement à des travaux réalisés en N.C.; ne sont pas incluses les références concernant les descriptions d'espèces dont l'holotype ne provient pas de N.C.

Tableau 1 : Décompte des espèces et des genres des principales familles de poissons de Nouvelle-Calédonie. Les décomptes pour les familles à dominante récifale ou lagunaire sont également indiqués pour le Japon (Masuda et al., 1984) et la Micronésie (Myers, 1989).

	Nouvelle-Calédonie		Japon		Micronésie	
	Genres	Espèces	Genres	Espèces	Genres	Espèces
Acanthuridae	7	34	6	35	5	39
Apogonidae	13	72	13	77	12	58
Balistidae	20	33	25	46	20	37
Blenniidae	20	47	27	61	23	61
Callionymidae	9	14				
Carangidae	15	37	20	53	14	31
Carcharhinidae	6	17				
Chaetodontidae	7	34	7	49	5	40
Clupeidae	7	14				
Congridae	7	13	9	14	5	5
Gempylidae	10	10				
Gobiidae	35	93	102	286	38	159
Gonostomatidae	9	15				
Holocentridae	5	25	6	34	5	29
Labridae	27	102	34	126	32	100
Leiognathidae	2	10				
Lethrinidae	5	19	5	27	5	21
Lutjanidae	10	41	10	44	9	29
Macrouridae	9	20				
Melamphaidae	3	13				
Melanostomiatidae	10	22				
Mugilidae	4	10				
Mullidae	3	20	3	22	3	15
Muraenidae	10	35	10	46	13	54
Myctophidae	17	61				
Nemipteridae	4	14	3	18	2	8
Ophichthidae	9	10				
Pinguipedidae	1	15	2	23	1	4
Platycephalidae	7	16	12	15	3	5
Pomacanthidae	6	15	7	29	6	27
Pomacentridae	16	92	17	91	16	90
Scaridae	5	26	5	31	6	33
Scombridae	8	10				
Scorpaenidae	23	43	27	84	11	31
Serranidae	29	91	30	112	15	79
Siganidae	1	10	1	12	1	15
Sphyraenidae	1	12				
Sternoptychidae	4	13				
Syngnathidae	11	29	20	38	15	37
Synodontidae	3	13	3	13	2	6
Tetraodontidae	6	22	7	40	3	16

Tableau 2 : Nombre d'espèces (peu profondes < 60 m) pour quelques familles de poissons récifaux du sud ouest Pacifique.

Famille	Île Calédonie	GBR Sud(1)	Lord Howe(2)	Mer de Corail(3)
Apogonidae	70	33	9	25
Acanthuridae	34	25	12	31
Balistidae	27	24	12	22
Blenniidae	47	40	13	16
Carangidae	29	21	12	13
Chaetodontidae	34	32(39*)	22	31
Gobiidae	93	104(185*)	23	51
Holocentridae	23	11	6	19
Labridae	89	69(95*)	46	75
Lutjanidae	20	14	4	11
Mullidae	20	7	7	8
Muraenidae	30	23	14	9
Pomacentridae	92	69(94*)	26	67
Pseudochromidae	8	12	0	8
Scaridae	26	22(27‡)	9	22
Pomacanthidae	15	15(21*)	7	13
Scorpaenidae	25	21	10	13
Siganidae	10	8	2	3
Syngnathidae	29	12(23*)	6	3
Serranidae	62	32	17	42
Tetraodontidae	19	11	10	8

1 : Russel (1983)

2 : Allen et al. (1976)

3 : Allen (in press)

* : total pour la GBR d'après Russel (1983)

‡ : total pour la GBR d'après Choat et Randall (1986)

Ce catalogue sera ultérieurement publiée sous une forme plus détaillée où seront inclus les principaux synonymes, les répartitions géographiques et bathymétriques connues, les détails sur l'écologie des principales espèces, une liste de noms vernaculaires plus étendue et une bibliographie indiquant l'ensemble des ouvrages citant des espèces présentes en N.C.

REMERCIEMENTS

Ce catalogue n'aurait pu être réalisé sans l'aide de nombreuses personnes. Les auteurs tiennent à remercier en particulier l'équipage du N.O. VAUBAN et du N.O. ALIS ainsi que G. Bargibant, R. Grandperrin, P. Laboute, J-L. Menou, G. Mou Tham, B. Richer de Forges, P. Thollot et Ph. Tirard. L'Aquarium de Nouméa, le Service des Affaires Maritimes et de la Marine Marchande et les pêcheurs professionnels ont également contribué à cet ouvrage par les nombreux échantillons qu'ils ont fourni. Les corrections et suggestions du Dr. J.E. Randall ont aussi permises d'améliorer le contenu et la forme de ce catalogue.

CATALOGUE PAR FAMILLE

ACANTHOCLINIDAE

Belonepterygion fasciolatum (Ogilby, 1889)

ACANTHURIDAE

<i>Acanthurus</i>	<i>blochii</i>	Valenciennes, 1835
<i>Acanthurus</i>	<i>dussumieri</i>	Valenciennes, 1835
<i>Acanthurus</i>	<i>guttatus</i>	Bloch & Schneider, 1801
<i>Acanthurus</i>	<i>leucopareius</i>	(Jenkins, 1903)
<i>Acanthurus</i>	<i>lineatus</i>	(Linnaeus, 1758)
<i>Acanthurus</i>	<i>mata</i>	(Cuvier, 1829)
<i>Acanthurus</i>	<i>nigricans</i>	(Linnaeus, 1758)
<i>Acanthurus</i>	<i>nigricauda</i>	Duncker & Mohr, 1928
<i>Acanthurus</i>	<i>nigrofuscus</i>	(Forsskal, 1775)
<i>Acanthurus</i>	<i>nubilus</i>	(Fowler & Bean, 1929)
<i>Acanthurus</i>	<i>olivaceus</i>	Schneider, 1801
<i>Acanthurus</i>	<i>pyroferus</i>	Kittlitz, 1834
<i>Acanthurus</i>	<i>thompsoni</i>	(Fowler, 1923)
<i>Acanthurus</i>	<i>triostegus</i>	(Linnaeus, 1758)
<i>Acanthurus</i>	<i>xanthopterus</i>	Valenciennes, 1835
<i>Ctenochaetus</i>	<i>binotatus</i>	Randall, 1955
<i>Ctenochaetus</i>	<i>striatus</i>	(Quoy & Gaimard, 1825)
<i>Ctenochaetus</i>	<i>strigosus</i>	(Bennett, 1828)
<i>Naso</i>	<i>annulatus</i>	(Quoy & Gaimard, 1824)
<i>Naso</i>	<i>brachycentron</i>	(Valenciennes, 1835)
<i>Naso</i>	<i>brevirostris</i>	(Valenciennes, 1835)
<i>Naso</i>	<i>hexacanthus</i>	(Bleeker, 1855)
<i>Naso</i>	<i>lituratus</i>	(Bloch & Schneider, 1801)
<i>Naso</i>	sp.	
<i>Naso</i>	<i>thorpei</i>	Smith, 1966

Naso	tuberosus	(Lacepede, 1801)
Naso	unicornis	(Forsskal, 1775)
Naso	vlamingi	(Valenciennes, 1835)
Naso	vomer	(Klunzinger, 1884)
Paracanthurus	hepatus	(Linnaeus, 1766)
Prionurus	maculatus	(Ogilby, 1887)
Zanclus	cornutus	(Linnaeus, 1758)
Zebrasoma	scopas	(Cuvier, 1829)
Zebrasoma	veliferum	(Bloch, 1797)
ALBULIDAE		
Albula	glossodonta	(Forskal, 1775)
ALEPISAURIDAE		
Alepisaurus	brevirostris	Gibbs, 1960
Alepisaurus	ferox	Lowe, 1833
ALEPOCEPHALIDAE		
Alepocephalidae	g.sp.A	
Alepocephalidae	g.sp.B	
Photostylus	pycnopterus	Beebe, 1933
Xenodermichthys	sp.	
AMMODYTIDAE		
Bleekeria	vaga	(McCulloch & Waite, 1915)
Embolichthys	mitsukurii	(Jordan & Evermann, 1902)
Embolichthys	sp.	
ANGUILLIDAE		
Anguilla	mossambica	(Peters, 1852)
ANOMALOPIDAE		
Anomalops	katoptron	(Bleeker, 1856)
Photoblepharon	palpebratus	(Boddaert, 1781)
ANOPLOGASTRIDAE		
Anoplogaster	cornuta	(Valenciennes, 1833)
ANTENNARIIDAE		
Antennarius	coccineus	(Lesson, 1830)
Antennarius	commersoni	(Latreille, 1804)
Antennarius	moluccensis	Bleeker, 1855
Antennarius	nummifer	Cuvier, 1817

<i>Antennarius</i>	<i>sarasa</i>	Tanaka, 1916
<i>Antennarius</i>	<i>striatus</i>	Shaw & Nodder, 1794
<i>Histrio</i>	<i>histrio</i>	(Linnaeus, 1758)
APLOACTINIDAE		
<i>Aploactis</i>	<i>aspera</i>	(Richardson, 1846)
<i>Erisphex</i>	<i>obbesi</i>	(Weber, 1913)
<i>Erisphex</i>	<i>potti</i>	(Steindachner, 1896)
<i>Paraploactis</i>	<i>kagoshimensis</i>	(Ishikawa, 1904)
<i>Paraploactis</i>	<i>trachyderma</i>	Bleeker, 1865
APOGONIDAE		
<i>Apogon</i>	<i>amboinensis</i>	Ruppell, 1828
<i>Apogon</i>	<i>angustatus</i>	(Smith & Radcliffe, 1911)
<i>Apogon</i>	<i>apogonoides</i>	(Bleeker, 1856)
<i>Apogon</i>	<i>aureus</i>	(Lacepede, 1802)
<i>Apogon</i>	<i>bandanensis</i>	Bleeker, 1854
<i>Apogon</i>	<i>catalai</i>	Fourmanoir, 1973
<i>Apogon</i>	<i>ceramensis</i>	Bleeker, 1852
<i>Apogon</i>	<i>coccineus</i>	Ruppell, 1835
<i>Apogon</i>	<i>compressus</i>	(Smith & Radcliffe, 1911)
<i>Apogon</i>	<i>crassiceps</i>	Garman, 1903
<i>Apogon</i>	<i>cyanosoma</i>	Bleeker, 1853
<i>Apogon</i>	<i>doederleini</i>	Jordan & Snyder, 1901
<i>Apogon</i>	<i>doryssa</i>	(Jordan & Seale, 1906)
<i>Apogon</i>	<i>elliotti</i>	Day, 1878
<i>Apogon</i>	<i>endekataenia</i>	Bleeker, 1852
<i>Apogon</i>	<i>exostigma</i>	(Jordan & Starks, 1906)
<i>Apogon</i>	<i>fasciatus</i>	(White, 1790)
<i>Apogon</i>	<i>fraenatus</i>	Valenciennes, 1832
<i>Apogon</i>	<i>fragilis</i>	Smith, 1961
<i>Apogon</i>	<i>fuscus</i>	Quoy & Gaimard, 1825
<i>Apogon</i>	<i>gilberti</i>	(Jordan & Seale, 1905)
<i>Apogon</i>	<i>graffei</i>	Gunther, 1873
<i>Apogon</i>	<i>guamensis</i>	Valenciennes, 1832
<i>Apogon</i>	<i>hyalosoma</i>	Bleeker, 1852
<i>Apogon</i>	<i>kallopterus</i>	Bleeker, 1856

Apogon	kiensis	Jordan & Snyder, 1901
Apogon	koilomatodon	Jordan & Seale, 1906
Apogon	lateralis	Valenciennes, 1832
Apogon	leptacanthus	Bleeker, 1856
Apogon	lineolatus	Cuvier, 1828
Apogon	melas	Bleeker, 1848
Apogon	nigrofasciatus	Lachner, 1953
Apogon	norfolkensis	Ogilby, 1888
Apogon	notatus	(Houttuyn, 1782)
Apogon	novemfasciatus	Cuvier, 1828
Apogon	ocellatus	(Weber, 1913)
Apogon	perdix	(Bleeker, 1854)
Apogon	poecilopterus	Kuhl & VanHasselt, 1828
Apogon	semiornatus	Peters, 1876
Apogon	septemstriatus	Gunther, 1880
Apogon	sp.A	
Apogon	sp.B	
Apogon	sp.nov.	
Apogon	taeniatus	Cuvier, 1828
Apogon	taeniophorus	Regan, 1907
Apogon	talboti	Smith, 1961
Apogon	trimaculatus	Cuvier, 1828
Archamia	fucata	(Cantor, 1850)
Archamia	lineolata	(Cuvier, 1828)
Archamia	zosterophora	(Bleeker, 1856)
Bathysphyraenops	simplex	Parr, 1933
Brephostoma	carpenteri	Alcock, 1899
Cheilodipterus	artus	Smith, 1961
Cheilodipterus	lachneri	Klausewitz, 1959
Cheilodipterus	quinquelineatus	Cuvier, 1828
Cheilodipterus	subulatus	Weber, 1909
Foa	brachygramma	(Jenkins, 1902)
Foa	sp.	
Fowleria	abocellata	Goren & Karpuls, 1980
Fowleria	aurita	(Valenciennes, 1831)

Fowleria	isostigma	(Jordan & Seale, 1906)
Fowleria	marmorata	(Alleyne & McLeay, 1877)
Fowleria	variegata	(Valenciennes, 1832)
Gymnapogon	philippinus	(Herre, 1939)
Gymnapogon	sp.	
Pseudamia	gelatinosa	Smith, 1955
Pseudamiops	sp.	
Rhabdamia	cypselurus	Weber, 1909
Rhabdamia	gracilis	(Bleeker, 1856)
Siphania	sp.	
Siphania	versicolor	(Smith & Radcliffe, 1911)
Sphaeramia	orbicularis	(Kuhl & VanHasselt, 1828)
ARGENTINIDAE		
Glossanodon	sp.A	
Glossanodon	sp.B	
ARIOMMIDAE		
Ariomma	sp.	
ASTRONESTHIDAE		
Astronesthes	indicus	Brauer, 1902
Astronesthes	sp.A	
Astronesthes	sp.B	
Astronesthes	sp.C	
Astronesthes	sp.D	
Astronesthes	sp.E	
Astronesthes	splendidus	Brauer, 1902
Borostomias	sp.	
Neonesthes	sp.	
Rhadinesthes	sp.	
ATELEOPODIDAE		
Ateleopus	japonicus	Bleeker, 1879
ATHERINIDAE		
Atherinomorus	endrachtensis	(Quoy & Gaimard, 1824)
Atherinomorus	lacunosus	(Schneider, 1801)
Hypoatherina	barnesi	Schultz, 1953
Hypoatherina	ovalaua	(Herre, 1935)

Hypoatherina	temminckii	(Bleeker, 1835)
Stenatherina	panatela	(Jordan & Richardson, 1908)
AULOPODIDAE		
Aulopus	japonicus	Gunther, 1880
Aulopus	sp.nov.	
AULOSTOMIDAE		
Aulostomus	chinensis	(Linnaeus, 1766)
BALISTIDAE		
Abalistes	stellatus	(Lacepede, 1798)
Acreichtys	radiatus	(Popta, 1900)
Aluterus	monoceros	(Linnaeus, 1758)
Aluterus	scriptus	(Osbeck, 1765)
Amanses	sp.	
Balistapus	undulatus	(Mungo Park, 1797)
Balistoides	conspicillum	(Bloch & Schneider, 1801)
Balistoides	viridescens	(Bloch & Schneider, 1801)
Brachaluterus	jacksonianus	(Quoy & Gaimard, 1924)
Cantherines	dumerilii	(Hollard, 1854)
Cantherines	pardalis	(Ruppell, 1835)
Canthidermis	maculata	(Bloch, 1795)
Odonus	niger	(Ruppell, 1837)
Oxymonacanthus	longirostris	(Bloch & Schneider, 1801)
Paraluterus	prionurus	(Bleeker, 1851)
Paramonacanthus	japonicus	(Tilesius, 1801)
Pervagor	aspricaudus	(Hollard, 1854)
Pervagor	janthinosoma	(Bleeker, 1854)
Pervagor	melanocephalus	(Bleeker, 1853)
Pervagor	sp.	
Pseudalutarius	nasicornis	(Temminck & Schlegel, 1846)
Pseudobalistes	flavimarginatus	(Ruppell, 1828)
Pseudobalistes	fuscus	(Bloch & Schneider, 1801)
Rhinecanthus	aculeatus	(Linneaus, 1758)
Rhinecanthus	lunula	Randall & Steene, 1983
Rhinecanthus	rectangulus	(Bloch & Schneider, 1801)
Sufflamen	bursa	(Bloch & Schneider, 1801)

Sufflamen	chrysopterus	(Bloch & Schneider, 1801)
Sufflamen	fraenatus	(Latrelle, 1804)
Thamnaconus	fijiensis	Hutchins & Matsuura, 1984
Thamnaconus	hypargyreus	Cope, 1871
Thamnaconus	tessellatus	(Gunther, 1880)
Xanthichthys	auromarginatus	Bennett, 1831
BANJOSIDAE		
Banjos	banjos	(Richardson, 1846)
BARBOURISIIDAE		
Barbourisia	rufa	Parr, 1945
BATHYCLUPEIDAE		
Bathyclupea	malayana	Weber, 1913
BATHYLAGIDAE		
Bathylagus	pacificus	Gilbert, 1890
Bathylagus	sp.	
Bathylagus	wesethi	Bolin, 1939
Microstoma	sp.A	
Microstoma	sp.B	
Microstoma	sp.C	
Nansenia	sp.	
BELONIDAE		
Ablennes	hians	(Valenciennes, 1846)
Platybelone	argalusplatyura	(Bennett, 1832)
Strongylura	incisa	(Valenciennes, 1846)
Strongylura	leiura	(Bleeker, 1850)
Strongylura	urvilli	(Valenciennes, 1846)
Tylosurus	acusmelanotus	(Bleeker, 1850)
Tylosurus	crocodilus crocodilus	(Peron & LeSueur, 1821)
BERYCIDAE		
Beryx	decadactylus	Cuvier, 1829
Beryx	splendens	Lowe, 1833
Centroberyx	affinis	(Gunther, 1859)
BLENNIIDAE		
Alticus	saliens	(Forster, 1788)
Andamia	reyi	(Sauvage, 1880)

Aspidontus	dussumieri	(Valenciennes, 1840)
Aspidontus	taeniatus	Quoy & Gaimard, 1834
Atrosalarias	fucus	Ruppell, 1835
Cirripectes	castaneus	(Valenciennes, 1836)
Cirripectes	chelomatus	Williams & Mauge, 1983
Cirripectes	polyzona	Bleeker, 1868
Cirripectes	sp.	
Cirripectes	stigmaticus	Strasburg & Schultz, 1953
Cirripectes	variolosus	(Valenciennes, 1836)
Crossosalarias	macrospilus	SmithVaniz & Springer, 1971
Ecsenius	aequalis	Springer, 1971
Ecsenius	bicolor	(Day, 1888)
Ecsenius	fourmanoiri	Springer, 1972
Ecsenius	isos	McKinny & Springer, 1976
Ecsenius	midas	Starck, 1969
Ecsenius	nalolo	Smith, 1959
Ecsenius	sp.	
Ecsenius	tessera	Springer, 1988
Ecsenius	yaeyamaensis	(Aoyagi, 1954)
Enchelyurus	ater	(Gunther, 1877)
Enchelyurus	sp.	
Entomacrodus	striatus	(Quoy & Gaimard, 1836)
Exallias	brevis	(Kner, 1868)
Istiblennius	cyanostigma	(Bleeker, 1849)
Istiblennius	edentulus	(Bloch & Schneider, 1801)
Istiblennius	lineatus	(Valenciennes, 1836)
Istiblennius	periophthalmus	(Valenciennes, 1836)
Meiacanthus	anema	(Bleeker, 1852)
Meiacanthus	atrodorsalis	(Gunther, 1877)
Meiacanthus	ditrema	Smith-Vaniz, 1976
Omobranchus	banditus	Smith, 1959
Omobranchus	germaini	(Sauvage, 1882)
Omox	biporus	Springer, 1972
Petraites	nasutus	(Gunther, 1861)
Petraites	roseus	(Gunther, 1861)

Petroscirtes	breviceps	(Valenciennes, 1836)
Petroscirtes	grammistes	(Valenciennes, 1836)
Petroscirtes	mitratus	Ruppell, 1830
Plagiotremus	laudandus	(Whitley, 1961)
Plagiotremus	rhinorhynchos	(Bleeker, 1852)
Plagiotremus	tapeinosoma	(Bleeker, 1857)
Prealticus	sp.	
Salarias	fasciatus	(Bloch, 1786)
Salarias	sinuosus	Snyder, 1908
Xiphasia	setifer	Swainson, 1839
BOTHIDAE		
Arnoglossus	japonicus	Hubbs, 1915
Arnoglossus	oxyrhynchus	Amaoka, 1969
Arnoglossus	polyspilus	(Gunther, 1880)
Arnoglossus	tapeinosoma	(Bleeker, 1866)
Asterorhombus	intermedius	(Bleeker, 1866)
Bothus	mancus	(Broussonet, 1782)
Bothus	pantherinus	(Ruppell, 1830)
Chascanopsetta	sp.	
Engyprosopon	grandisquama	(Temminck & Schlegel, 1846)
Engyprosopon	latifrons	(Regan, 1908)
Engyprosopon	longipelvis	Amaoka, 1969
Engyprosopon	macroptera	Amaoka, 1963
Engyprosopon	sp.	
Grammatobothus	pennatus	Ogilby, 1913
Grammatobothus	polyophthalmus	(Bleeker, 1866)
Laeops	sp.	
Parabothus	sp.	
Pseudorhombus	sp.	
Taeniopsetta	ocellata	(Gunther, 1880)
Tosarhombus	sp.nov.	
BRAMIDAE		
Brama	dussumieri	Cuvier, 1831
Brama	myersi	Mead, 1972
Brama	orcini	Cuvier, 1831

<i>Eumegistus</i>	<i>illistris</i>	Jordan & Jordan, 1922
<i>Pteraclis</i>	<i>vellifera</i>	(Pallas, 1769)
<i>Pterycombus</i>	<i>petersii</i>	(Hilgendorf, 1878)
<i>Taractes</i>	<i>asper</i>	Lowe, 1843
<i>Taractichthys</i>	<i>steindachneri</i>	(Doederlein, 1884)
BREGMACEROTIDAE		
<i>Bregmaceros</i>	<i>macclellandii</i>	Thompson, 1840
<i>Bregmaceros</i>	<i>nectabanus</i>	Whitley, 1941
BYTHITIDAE		
<i>Brosmophysiops</i>	<i>pautzkei</i>	Schultz, 1960
<i>Dinematichthys</i>	<i>iluocoeteoides</i>	Bleeker, 1855
<i>Dinematichthys</i>	sp.A	
<i>Dinematichthys</i>	sp.B	
<i>Dinematichthys</i>	sp.C	
<i>Dinematichthys</i>	sp.D	
CAESIONIDAE		
<i>Caesio</i>	<i>caeruleaurea</i>	Lacepede, 1802
<i>Caesio</i>	<i>cuning</i>	(Bloch, 1791)
<i>Caesio</i>	<i>lunaris</i>	Cuvier, 1830
<i>Caesio</i>	sp.	
<i>Caesio</i>	<i>xanthonota</i>	Bleeker, 1853
<i>Pterocaesio</i>	<i>digramma</i>	(Bleeker, 1865)
<i>Pterocaesio</i>	<i>pisang</i>	(Bleeker, 1853)
<i>Pterocaesio</i>	<i>tile</i>	(Cuvier, 1830)
<i>Pterocaesio</i>	<i>trilineata</i>	Carpenter, 1987
CALLANTHIIDAE		
<i>Callanthias</i>	<i>australis</i>	Ogilby, 1900
CALLIONYMIDAE		
<i>Bathycallionymus</i>	<i>formosanus</i>	(Fricke, 1981)
<i>Bathycallionymus</i>	<i>moretonensis</i>	(Johnson, 1971)
<i>Calliurichthys</i>	<i>japonicus</i>	(Houttuyn, 1782)
<i>Diplogrammus</i>	<i>goramensis</i>	(Bleeker, 1858)
<i>Foetorepus</i>	<i>altivelis</i>	(Temminck & Schlegel, 1845)
<i>Paradiplogrammus</i>	sp.	
<i>Pseudocalliurichthys</i>	sp.	

Pterosynchiropus	splendidus	(Herre, 1927)
Repomocenus	virgis	(Jordan & Fowler, 1903)
Repomucenus	huguenini	(Bleeker, 1859)
Repomucenus	sp.	
Synchiropus	ocellatus	(Pallas, 1770)
Synchiropus	postulus	Smith, 1963
Synchiropus	rameus	(McCulloch, 1926)
CAPROIDAE		
Antigonia	capros	Lowe, 1843
Antigonia	malayana	Weber, 1913
Antigonia	rubescens	Temminck & Schlegel, 1844
CARACANTHIDAE		
Caracanthus	maculatus	(Gray, 1831)
Caracanthus	unipinna	(Gray, 1831)
CARANGIDAE		
Alectis	indicus	(Ruppell, 1828)
Alepes	djedaba	(Forsskal, 1775)
Alepes	vari	(Cuvier, 1833)
Atule	mate	(Cuvier, 1833)
Carangoides	armatus	(Ruppell, 1830)
Carangoides	chrysophrys	(Cuvier, 1833)
Carangoides	coeruleopinnatus	(Ruppell, 1830)
Carangoides	emburyi	(Whitley, 1932)
Carangoides	ferdau	<i>syn.</i> (Forsskal, 1775)
Carangoides	fulvoguttatus	(Forsskal, 1775)
Carangoides	gymnostethus	(Cuvier, 1833)
Carangoides	hedlandensis	(Whitley, 1934)
Carangoides	orthogrammus	Jordan & Gilbert, 1882
Caranx	ignobilis	(Forsskal, 1775)
Caranx	lugubris	Poey, 1861
Caranx	melampygus	Cuvier, 1833
Caranx	papuensis	Alleyne & McLeay, 1877
Caranx	sexfasciatus	Quoy & Gaimard, 1924
Caranx	tille	Cuvier, 1833
Decapterus	macrosoma	Bleeker, 1851

Decapterus	maruadsi	(Temminck & Schlegel, 1842)
Decapterus	muroadsi	(Temminck & Schlegel, 1842)
Decapterus	russellii	(Ruppell, 1829)
Decapterus	tabl	Berry, 1967
Elagatis	bipinnulatus	(Quoy & Gaimard, 1824)
Gnathanodon	speciosus	(Forsskal, 1775)
Megalaspis	cordyla	Linnaeus, 1758
Naucrates	ductor	(Linnaeus, 1758)
Pseudocaranx	dentex	(Bloch & Schneider, 1801)
Scomberoides	lysan	(Forsskal, 1775)
Scomberoides	tol	(Cuvier, 1832)
Selar	crumenophthalmus	(Bloch, 1793)
Seriola	lalandi	Valenciennes, 1833
Seriola	rivoliana	Valenciennes, 1833
Trachinotus	bailloni	(Lacepede, 1802)
Trachinotus	blochii	(Lacepede, 1802)
Uraspis	uraspis	(Gunther, 1860)
CARAPIDAE		
Carapus	homei	(Richardson, 1846)
Carapus	sp.A	
Carapus	sp.B	
Carapus	sp.C	
Carapus	sp.D	
Carapus	sp.E	
Encheliophis	gracilis	(Bleeker, 1856)
Onuxodon	margaritiferae	(Rendahl, 1921)
CARCHARHINIDAE		
Triaenodon	obesus	(Ruppell, 1837)
Carcharhinus	albimarginatus	(Ruppell, 1837)
Carcharhinus	amblyrhynchos	(Bleeker, 1856)
Carcharhinus	falciformis	(Muller & Henle, 1837)
Carcharhinus	leucas	(Muller & Henle, 1837)
Carcharhinus	limbatus	(Muller & Henle, 1837)
Carcharhinus	longimanus	(Poey, 1861)
Carcharhinus	melanopterus	(Quoy & Gaimard, 1824)

Carcharhinus	obscurus	(Lesueur, 1818)
Carcharhinus	plumbeus	(Nardo, 1827)
Carcharhinus	sorrah	(Valenciennes, 1839)
Carcharhinus	sp.	
Galeocerdo	cuvier	(LeSueur, 1822)
Mustelus	manazo	Bleeker, 1854
Nebrius	ferrugineus	(Lesson, 1830)
Negaprion	acutidens	(Ruppell, 1837)
Prionace	glaуca	(Linnaeus, 1758)
CENTRISCIDAE		
Aeoliscus	strigatus	(Gunther, 1860)
CENTROLOPHIDAE		
Hyperoglyphe	antarctica	(Carmichael, 1818)
CENTROPOMIDAE		
Ambassis	interruptus	Bleeker, 1852
Ambassis	myops	Gunther, 1871
Ambassis	sp.	
CERATIIDAE		
Cryptopsaras	couesi	Gill, 1883
CETOMIMIDAE		
Cetomimidae	g.sp.	
Cetostomus	regani	Zugmayer, 1914
Gyronomimus	bruuni	Rofen, 1957
CHAETODONTIDAE		
Chaetodon	auriga	Forsskal, 1775
Chaetodon	baronessa	Cuvier, 1831
Chaetodon	bennetti	Cuvier, 1831
Chaetodon	citrinellus	Cuvier, 1831
Chaetodon	ephippium	Cuvier, 1831
Chaetodon	flavirostris	Gunther, 1874
Chaetodon	guentheri	Ahl, 1923
Chaetodon	guyotensis	Yamamoto & Tameka, 1982
Chaetodon	kleinii	Bloch, 1790
Chaetodon	lineolatus	Cuvier, 1831
Chaetodon	lunula	(Lacepede, 1802)

Chaetodon	<i>melannotus</i>	Bloch & Schneider, 1801
Chaetodon	<i>mertensi</i>	Cuvier, 1831
Chaetodon	<i>ornatissimus</i>	Cuvier, 1831
Chaetodon	<i>pelewensis</i>	Kner, 1867
Chaetodon	<i>plebeius</i>	Cuvier, 1831
Chaetodon	<i>rafflesi</i>	Bennett, 1830
Chaetodon	<i>reticulatus</i>	Cuvier, 1831
Chaetodon	<i>speculum</i>	Cuvier, 1831
Chaetodon	<i>trifascialis</i>	(Quoy & Gaimard, 1824)
Chaetodon	<i>trifasciatus</i>	Mungo Park, 1797
Chaetodon	<i>ulietensis</i>	Cuvier, 1831
Chaetodon	<i>unimaculatus</i>	Bloch, 1787
Chaetodon	<i>vagabundus</i>	Linnaeus, 1758
Coradion	<i>altivelis</i>	McCulloch, 1916
Forcipiger	<i>flavissimus</i>	Jordan & McGregor, 1898
Forcipiger	<i>longirostris</i>	Broussonet, 1782
Hemitaurichthys	<i>polylepis</i>	(Bleeker, 1857)
Heniochus	<i>acuminatus</i>	(Linnaeus, 1758)
Heniochus	<i>chrysostomus</i>	Cuvier, 1831
Heniochus	<i>monoceros</i>	Cuvier, 1831
Heniochus	<i>singularis</i>	Smith & Radcliffe, 1911
Heniochus	<i>varius</i>	Cuvier, 1829
Microcanthus	<i>strigatus</i>	(Cuvier, 1831)
CHAMPSODONTIDAE		
Champsodon	<i>guentheri</i>	Regan, 1908
Champsodon	<i>longipinnis</i>	Matsubara & Amaoka, 1964
Champsodon	<i>snyderi</i>	Franz, 1910
Champsodon	sp.	
CHANIDAE		
Chanos	<i>chanos</i>	(Forsskal, 1775)
CHAULIODONTIDAE		
Chaulodius	<i>sloanei</i>	Schneider, 1801
CHAUNACIDAE		
Chaunax	<i>fimbriatus</i>	Hilgendorf, 1879

CHEILODACTYLIDAE		
Cheilodactylus	gibbosus	(Richardson, 1842)
Cheilodactylus	vestitus	(Castelnau, 1878)
Cheilodactylus	vittatus	Garrett, 1864
CHIASMODONTIDAE		
Chiasmodon	sp.	
Chiasmodontidae	g.sp.	
Dysalotus	alcocki	McGilchrist, 1905
Kali	sp.	
Pseudoscopelus	obtusifrons	(Fowler, 1934)
Pseudoscopelus	sp.	
CHIMAERIDAE		
Chimaera	phantasma	Jordan & Snyder, 1900
CHIROCENTRIDAE		
Chirocentrus	dorab	(Forsskal, 1775)
Chirocentrus	sp.	
CHLOROPHTHALMIDAE		
Bathypterois	andriashevi	Sulak & Shcherbachev, 1988
Bathypterois	sp.	
Bathysauropsis	malayanus	(Fowler, 1938)
Chlorophthalmus	albatrossis	Jordan & Starks, 1904
Chlorophthalmus	legandi	Fourmanoir & Rivaton, 1979
Chlorophthalmus	sp.A	
Chlorophthalmus	sp.B	
Chlorophthalmus	sp.C	
CICHLIDAE		
Oreochromis	mossambicus	(Peters, 1852)
CIRRHITIDAE		
Amblycirrhitus	bimacula	(Jenkins, 1903)
Cirrhitichthys	falco	Randall, 1963
Cirrhitichthys	oxycephalus	(Bleeker, 1855)
Cyprinocirrhites	polyactis	(Bleeker, 1875)
Oxycirrhites	typus	Bleeker, 1857
Paracirrhites	arcatus	(Cuvier, 1829)
Paracirrhites	forsteri	(Bloch & Schneider, 1801)

<i>Paracirrhites</i>	<i>hemistictus</i>	(Gunther, 1874)
<i>Serranocirrhitus</i>	<i>latus</i>	Watanabe, 1949
CLINIDAE		
<i>Springerichthys</i>	<i>fourmanoiri</i>	(Mauge,)
CLUPEIDAE		
<i>Amblygaster</i>	<i>clupeoides</i>	(Valenciennes, 1847)
<i>Amblygaster</i>	<i>sirm</i>	(Walbaum, 1792)
<i>Anodontostoma</i>	<i>chacunda</i>	(Hamilton-Buchanan, 1822)
<i>Dussumieria</i>	<i>acuta</i>	Valenciennes, 1847
<i>Dussumieria</i>	<i>sp.A</i>	
<i>Dussumieria</i>	<i>sp.B</i>	
<i>Herklotischthys</i>	<i>quadrimaculatus</i>	(Ruppell, 1837)
<i>Herklotischthys</i>	<i>sp.</i>	
<i>Nematalosa</i>	<i>come</i>	(Richardson, 1844)
<i>Sardinella</i>	<i>fijiensis</i>	(Fowler & Bean, 1923)
<i>Sardinella</i>	<i>melanura</i>	Cuvier, 1829
<i>Sardinella</i>	<i>sp.</i>	
<i>Spratelloides</i>	<i>delicatulus</i>	(Bennett, 1831)
<i>Spratelloides</i>	<i>gracilis</i>	(Temminck & Schlegel, 1846)
CONGRIDAE		
<i>Ariosoma</i>	<i>anago</i>	(Temminck & Schlegel, 1846)
<i>Ariosoma</i>	<i>mauritianum</i>	(Pappenheim, 1914)
<i>Bathymyrus</i>	<i>echinorhynchus</i>	Alcock, 1890
<i>Conger</i>	<i>cinereus</i>	(Ruppell, 1828)
<i>Conger</i>	<i>verreauxi</i>	Kaup, 1856
<i>Conger</i>	<i>wilsoni</i>	(Schneider, 1801)
<i>Gnathophis</i>	<i>sp.</i>	
<i>Heteroconger</i>	<i>hassi</i>	(Klausewitz & Eibl-E., 1979)
<i>Muraenesox</i>	<i>bagio</i>	Bleeker, 1864
<i>Muraenesox</i>	<i>sp.</i>	
<i>Rhechias</i>	<i>guttulatus</i>	(Gunther, 1887)
<i>Rhechias</i>	<i>sp.</i>	
<i>Rhechias</i>	<i>wallacei</i>	(Castle, 1968)
CORYPHAEIIDAE		
<i>Coryphaena</i>	<i>equiselis</i>	Linnaeus, 1758

Coryphaena	hippurus	Linnaeus, 1758
CREEDIIDAE		
<i>Limnichthys</i>	<i>donaldsoni</i>	Schultz, 1960
CYNOGLOSSIDAE		
<i>Cynoglossus</i>	sp.	
<i>Paraplagusia</i>	sp.	
DACTYLOPTERIDAE		
<i>Dactyloptena</i>	<i>orientalis</i>	(Cuvier, 1829)
DASYATIDAE		
<i>Dasyatis</i>	<i>benetti</i>	(Muller & Henle, 1841)
<i>Dasyatis</i>	<i>fluviorum</i>	Ogilby, 1908
<i>Dasyatis</i>	<i>kuhlii</i>	(Muller & Henle, 1841)
<i>Dasyatis</i>	<i>sephen</i>	(Forsskal, 1775)
<i>Taeniura</i>	<i>lymna</i>	(Forsskal, 1775)
<i>Taeniura</i>	<i>melanospila</i>	(Bleeker, 1853)
<i>Urogymnus</i>	<i>asperrimus</i>	(Bloch & Schneider, 1801)
DERICHTYIDAE		
<i>Nessorhamphus</i>	sp.	
DIODONTIDAE		
<i>Cyclichthys</i>	<i>orbicularis</i>	(Bloch, 1785)
<i>Cyclichthys</i>	<i>spilostylus</i>	(Leis & Randall, 1982)
<i>Diodon</i>	<i>holocanthus</i>	Linnaeus, 1758
<i>Diodon</i>	<i>hystrix</i>	Linnaeus, 1758
<i>Diodon</i>	<i>liturosus</i>	Shaw, 1804
<i>Lophodiodon</i>	<i>calori</i>	(Bianconi, 1855)
DRACONETTIDAE		
<i>Draconetta</i>	<i>ornata</i>	Fourmanoir & Rivaton, 1979
ECHENEIDIDAE		
<i>Echeneis</i>	<i>naucrates</i>	Linnaeus, 1758
<i>Echeneis</i>	<i>osteochir</i>	(Cuvier, 1829)
<i>Phteirichthys</i>	<i>lineatus</i>	(Menzies, 1791)
<i>Remorina</i>	<i>albescens</i>	(Temminck & Schlegel, 1850)
ECHINORHINIDAE		
<i>Echinorhinus</i>	<i>cookei</i>	Pietschmann, 1928

ELEOTRIDIDAE		
<i>Eleotris</i>	<i>fusca</i>	(Bloch & Schneider, 1801)
<i>Parioglossus</i>	<i>dotui</i>	Tomiyama, 1958
ELOPIDAE		
<i>Elops</i>	<i>machnata</i>	Forsskal, 1775
EMMELICHTHYIDAE		
<i>Emmelichthys</i>	<i>nitidus</i>	Richardson, 1845
<i>Erythrocles</i>	<i>schlegelii</i>	Richardson, 1846
ENGRAULIDIDAE		
<i>Stolephorus</i>	<i>devisi</i>	(Whitley, 1940)
<i>Stolephorus</i>	<i>heterolobus</i>	(Ruppell, 1837)
<i>Stolephorus</i>	<i>indicus</i>	(VanHasselt, 1823)
<i>Stolephorus</i>	<i>punctifer</i>	(Fowler, 1938)
<i>Stolephorus</i>	<i>tri</i>	(Bleeker, 1852)
<i>Stolephorus</i>	<i>waitei</i>	Jordan & Seale, 1926
<i>Thryssina</i>	<i>baelama</i>	(Forsskal, 1775)
EPHIPPIDIDAE		
<i>Drepane</i>	<i>punctata</i>	(Linnaeus, 1758)
EURYPHARYNGIDAE		
<i>Eurypharynx</i>	<i>pelecanoides</i>	Vaillant, 1882
EVERMANNELLIDAE		
<i>Coccarella</i>	<i>atlantica</i>	(Parr, 1928)
<i>Evermannella</i>	<i>indica</i>	Brauer, 1906
<i>Evermannella</i>	<i>sp.</i>	
<i>Odontostomops</i>	<i>normalops</i>	(Parr, 1928)
EXOCETIDAE		
<i>Cypselurus</i>	<i>angusticeps</i>	Nichols & Breder, 1935
<i>Exocoetus</i>	<i>obtusirostris</i>	Gunther, 1866
<i>Exocoetus</i>	<i>volitans</i>	Linnaeus, 1752
<i>Oxyporhamphus</i>	<i>meristocystis</i>	(Parin, 1961)
<i>Prognichthys</i>	<i>rondeletii</i>	Valenciennes, 1846
FISTULARIIDAE		
<i>Fistularia</i>	<i>commersonii</i>	Ruppell, 1835
<i>Fistularia</i>	<i>petimba</i>	(Lacepede, 1803)

GEMPYLIDAE

Diplospinus	<i>multistriatus</i>	Maul, 1948
Gempylus	<i>serpens</i>	Cuvier, 1829
Lepidocybium	<i>flavobrunneum</i>	(Smith, 1849)
Nealotus	<i>tripes</i>	Johnson, 1865
Neoepinnula	<i>orientalis</i>	(Gilchrist & Von Bonde, 1924)
Nesiarchus	<i>nasutus</i>	Johnson, 1863
Prometichthys	<i>prometheus</i>	(Cuvier, 1831)
Rexea	<i>prometheoides</i>	(Bleeker, 1856)
Ruvettus	<i>pretiosus</i>	Cocco, 1829
Thyrsitoides	<i>marleyi</i>	Fowler, 1929

GERREIDAE

Gerres	<i>acinaces</i>	Bleeker, 1854
Gerres	<i>filamentosus</i>	Cuvier, 1829
Gerres	<i>macrosoma</i>	Bleeker, 1854
Gerres	<i>oblongus</i>	Cuvier, 1830
Gerres	<i>ovatus</i>	Gunther, 1859
Gerres	<i>oyena</i>	(Forsskal, 1775)

GIGANTACTINIDAE

Gigantactis	<i>vanhoeffeni</i>	Brauer, 1902
-------------	--------------------	--------------

GIGANTURIDAE

Bathyleptus	<i>lisae</i>	Walters, 1961
-------------	--------------	---------------

GOBIESOCIDAE

Diademichthys	<i>lineatus</i>	(Sauvage, 1883)
Discotrema	<i>crinophila</i>	Briggs, 1976
Lepadichthys	sp.	

GOBIIDAE

Acentrogobius	<i>bontii</i>	(Bleeker, 1849)
Amblyeleotris	<i>exilis</i>	(Smith, 1958)
Amblyeleotris	<i>fasciata</i>	(Playfair, 1866)
Amblyeleotris	<i>guttata</i>	(Fowler, 1938)
Amblyeleotris	<i>japonica</i>	Takagi, 1957
Amblyeleotris	<i>novaecaledoniae</i>	Goren, 1981
Amblyeleotris	sp.	
Amblyeleotris	<i>steinitzi</i>	(Klausewitz, 1974)

<i>Amblygobius</i>	<i>albimaculatus</i>	(Ruppell, 1828)
<i>Amblygobius</i>	<i>bynoensis</i>	(Richardson, 1844)
<i>Amblygobius</i>	<i>decussatus</i>	(Bleeker, 1855)
<i>Amblygobius</i>	<i>hectori</i>	Smith, 1956
<i>Amblygobius</i>	<i>nocturnus</i>	(Herre, 1945)
<i>Amblygobius</i>	<i>rainfordi</i>	(Whitley, 1940)
<i>Amblygobius</i>	<i>tekomaji</i>	Smith, 1959
<i>Asterropteryx</i>	<i>ensiferus</i>	(Bleeker, 1874)
<i>Asterropteryx</i>	<i>semipunctatus</i>	Ruppell, 1830
<i>Bathygobius</i>	<i>albopunctatus</i>	(Valenciennes, 1837)
<i>Bathygobius</i>	<i>fuscus</i>	(Ruppell, 1828)
<i>Bryaninops</i>	<i>ridens</i>	(Smith, 1959)
<i>Bryaninops</i>	<i>yongei</i>	(David & Cohen, 1958)
<i>Butis</i>	<i>amboinensis</i>	(Bleeker, 1853)
<i>Callogobius</i>	<i>irrasus</i>	(Smith, 1959)
<i>Callogobius</i>	<i>plumatus</i>	(Smith, 1959)
<i>Callogobius</i>	<i>sclateri</i>	(Steindachner, 1880)
<i>Cryptocentrus</i>	sp.	
<i>Cryptocentrus</i>	<i>strigilliceps</i>	(Jordan & Seale, 1906)
<i>Ctenogobiops</i>	<i>ferculus</i>	Lubbock & Polunin, 1977
<i>Ctenogobiops</i>	sp.	
<i>Eviota</i>	<i>abax</i>	(Jordan & Snyder, 1901)
<i>Eviota</i>	<i>monostigma</i>	Fourmanoir, 1971
<i>Eviota</i>	<i>nebulosa</i>	Smith, 1958
<i>Eviota</i>	<i>nigriventris</i>	Giltay, 1933
<i>Eviota</i>	<i>pardalota</i>	Lachner & Karnella, 1880
<i>Eviota</i>	<i>prasina</i>	(Klunzinger, 1871)
<i>Eviota</i>	sp.	
<i>Exyrias</i>	<i>puntang</i>	(Bleeker, 1851)
<i>Fusigobius</i>	<i>neophytus</i>	(Gunther, 1877)
<i>Glossogobius</i>	<i>biocellatus</i>	(Valenciennes, 1837)
<i>Glossogobius</i>	<i>giuris</i>	(HamiltonBuchanan, 1822)
<i>Gnatholepis</i>	<i>cauerensis</i>	(Bleeker, 1853)
<i>Gnatholepis</i>	<i>scapulostigma</i>	Herre,
<i>Gobiodon</i>	<i>citrinus</i>	(Ruppell, 1838)

Gobiodon	<i>multilineatus</i>	Wu, 1979
Gobiodon	<i>okinawae</i>	Sawada, Arai & Abe, 1972
Gobiodon	<i>quinquestrigatus</i>	(Valenciennes, 1837)
Gobiodon	<i>rivulatus</i>	(Ruppell, 1830)
Gobiodon	sp.	
Intonsagobius	<i>kuderi</i>	Herre, 1943
Istigobius	<i>decoratus</i>	(Herre, 1927)
Istigobius	<i>ornatus</i>	(Ruppell, 1830)
Istigobius	<i>rigilius</i>	(Herre, 1953)
Istigobius	<i>spence</i>	(Smith, 1947)
Lubricogobius	<i>ornatus</i>	Fourmanoir, 1965
Macrodontogobius	<i>wilburi</i>	Herre, 1936
Mahidolia	<i>duque</i>	Smith, 1947
Nemateleotris	<i>decora</i>	Randall & Allen, 1973
Nemateleotris	<i>helfrichi</i>	Randall & Allen, 1973
Nemateleotris	<i>magnifica</i>	Fowler, 1938
Oplopomus	<i>caninoides</i>	(Bleeker, 1852)
Oplopomus	<i>oplopomus</i>	(Valenciennes, 1837)
Oplopomus	<i>spinosus</i>	Goren, 1981
Oxyurichthys	<i>papuensis</i>	(Valenciennes, 1837)
Oxyurichthys	sp.	
Oxyurichthys	<i>tentacularis</i>	(Valenciennes, 1837)
Paragobiodon	<i>echinocephalus</i>	(Ruppell, 1828)
Paragobiodon	<i>lacunicolus</i>	(Kendall & Goldsborough, 1911)
Parioglossus	<i>rainfordi</i>	McCulloch, 1921
Periophthalmus	<i>vulgaris</i>	Eggert, 1935
Pleurosycia	<i>micheli</i>	Fourmanoir, 1971
Pleurosycia	<i>taisnei</i>	Fourmanoir & Plessis, 1965
Priolepis	<i>capostriatus</i>	Goren, 1981
Priolepis	<i>cinctus</i>	(Regan, 1908)
Priolepis	<i>naraharae</i>	(Snyder, 1908)
Priolepis	<i>semidoliatus</i>	(Valenciennes, 1837)
Ptereleotris	<i>evides</i>	(Jordan & Hubbs, 1925)
Ptereleotris	<i>hanae</i>	(Jordan & Snyder, 1901)
Ptereleotris	<i>microlepis</i>	(Bleeker, 1856)

<i>Stonogobiops</i>	sp.	
<i>Trimma</i>	<i>brachylepis</i>	(Schultz, 1960)
<i>Trimma</i>	<i>caesiura</i>	Jordan & Seale, 1906
<i>Trimma</i>	<i>naudei</i>	Smith, 1956
<i>Trimma</i>	sp.	
<i>Valenciennea</i>	<i>helsdingenii</i>	(Bleeker, 1858)
<i>Valenciennea</i>	<i>longipinnis</i>	(Lay & Bennett, 1839)
<i>Valenciennea</i>	<i>puellaris</i>	(Tomiyama, 1955)
<i>Valenciennea</i>	<i>sexguttatus</i>	(Valenciennes, 1837)
<i>Valenciennea</i>	<i>strigatus</i>	(Broussonet, 1782)
<i>Valenciennea</i>	<i>wardi</i>	(Playfair, 1866)
<i>Yongeichthys</i>	<i>nebulosus</i>	(Forsskal, 1775)
<i>Yongeichthys</i>	<i>pavidus</i>	(Smith, 1959)
<i>Yongeichthys</i>	sp.	
<i>Zonogobius</i>	<i>capostriatus</i>	Goren, 1981
GONORYNCHIDAE		
<i>Gonorynchus</i>	<i>gonorynchus</i>	(Linnaeus, 1766)
<i>Gonorynchus</i>	sp.	
GONOSTOMATIDAE		
<i>Cyclothona</i>	<i>acclidinens</i>	Garman, 1899
<i>Cyclothona</i>	<i>alba</i>	Brauer, 1906
<i>Cyclothona</i>	<i>microdon</i>	Gunther, 1878
<i>Cyclothona</i>	<i>pallida</i>	Brauer, 1906
<i>Cyclothona</i>	<i>pseudopallida</i>	Mukhacheva, 1964
<i>Diplophos</i>	<i>taenia</i>	Gunther, 1873
<i>Gonostoma</i>	<i>atlanticum</i>	Norman, 1930
<i>Gonostoma</i>	<i>ebelingi</i>	(Grey, 1960)
<i>Gonostoma</i>	<i>elongatum</i>	Gunther, 1872
<i>Ichthyococcus</i>	<i>ovatus</i>	(Cocco, 1838)
<i>Margrethia</i>	<i>obtusirostra</i>	Jespersen & Taning, 1919
<i>Polymetme</i>	<i>corythaeola</i>	(Alcock, 1898)
<i>Valencienellus</i>	<i>tripunctulatus</i>	(Esmark, 1870)
<i>Vinciguerrria</i>	<i>nimbaria</i>	(Jordan & Williams, 1896)
<i>Woodsia</i>	<i>nonsuchae</i>	(Beebe, 1932)

GRAMMICOLEPIDIDAE

<i>Grammicolepis</i>	<i>brachiuculus</i>	Poey, 1873
<i>Xenolepidichthys</i>	<i>dalgleishi</i>	Gilchrist, 1922

HAEMULIDAE

<i>Diagramma</i>	<i>pictum</i>	(Thunberg, 1792)
<i>Plectorhinchus</i>	<i>chaetodonoides</i>	Lacepede, 1800
<i>Plectorhinchus</i>	<i>diagrammus</i>	(Linnaeus, 1758)
<i>Plectorhinchus</i>	<i>flavomaculatus</i>	(Ehrenberg, 1830)
<i>Plectorhinchus</i>	<i>gibbosus</i>	(Lacepede, 1802)
<i>Plectorhinchus</i>	<i>goldmanni</i>	(Bleeker, 1853)
<i>Plectorhinchus</i>	<i>obscurus</i>	(Gunther, 1871)
<i>Plectorhinchus</i>	<i>orientalis</i>	(Bloch, 1793)
<i>Plectorhinchus</i>	<i>picus</i>	Valenciennes, 1830
<i>Pomadasys</i>	<i>argenteus</i>	(Forsskal, 1775)

HALOSAURIDAE

<i>Aldrovandia</i>	sp.
<i>Halosaurus</i>	sp.

HEMIRAMPHIDAE

<i>Euleptorhamphus</i>	<i>viridis</i>	(Van Hasselt, 1824)
<i>Hemiramphidae</i>	<i>novumgenera</i>	
<i>Hemiramphus</i>	<i>far</i>	(Forsskal, 1775)
<i>Hyporhamphus</i>	<i>dussumieri</i>	(Valenciennes, 1846)
<i>Zenarchopterus</i>	<i>dispar</i>	(Valenciennes, 1846)

HEXANCHIDAE

<i>Heptranchias</i>	<i>perlo</i>	(Bonnaterre, 1788)
<i>Hexanchus</i>	<i>vitulus</i>	Springer & Waller, 1969

HOLOCENTRIDAE

<i>Myripristis</i>	<i>adusta</i>	Bleeker, 1853
<i>Myripristis</i>	<i>amaena</i>	(Castelnau, 1873)
<i>Myripristis</i>	<i>berndti</i>	Jordan & Evermann, 1903
<i>Myripristis</i>	<i>bowditchae</i>	Schultz, 1953
<i>Myripristis</i>	<i>kuntee</i>	Cuvier, 1831
<i>Myripristis</i>	<i>melanosticta</i>	Bleeker, 1863
<i>Myripristis</i>	<i>pralinia</i>	Cuvier, 1829
<i>Myripristis</i>	<i>violacea</i>	Bleeker, 1851

Myripristis	<i>vittata</i>	(Cuvier, 1831)
Neoniphon	<i>argenteus</i>	(Valenciennes, 1831)
Neoniphon	<i>opercularis</i>	(Valenciennes, 1831)
Neoniphon	<i>sammara</i>	(Forsskal, 1775)
Ostichthys	<i>japonicus</i>	(Cuvier, 1829)
Ostichthys	<i>kaianus</i>	(Günther, 1880)
Plectrypops	<i>lima</i>	(Valenciennes, 1831)
Sargocentron	<i>caudimaculatum</i>	(Ruppell, 1835)
Sargocentron	<i>cornuta</i>	(Bleeker, 1853)
Sargocentron	<i>diadema</i>	(Lacepede, 1801)
Sargocentron	<i>ensiferum</i>	(Jordan & Evermann, 1904)
Sargocentron	<i>melanospilos</i>	(Bleeker, 1858)
Sargocentron	<i>punctatissimum</i>	(Cuvier, 1829)
Sargocentron	<i>rubrum</i>	(Forsskal, 1775)
Sargocentron	sp.	
Sargocentron	<i>spiniferum</i>	(Forsskal, 1775)
Sargocentron	<i>violaceum</i>	(Bleeker, 1853)
HOPLICHTHIDAE		
Hoplichthys	<i>citrinus</i>	Gilbert, 1930
IDIACANTHIDAE		
Idiacanthus	<i>fasciola</i>	Peters, 1877
Idiacanthus	sp.	
ISTIOPHORIDAE		
Istiophorus	<i>platypterus</i>	(Shaw & Nodder, 1792)
Makaira	<i>indica</i>	(Cuvier, 1831)
Makaira	<i>mazara</i>	(Jordan & Snyder, 1901)
Makaira	<i>nigricans</i>	Lacepede, 1803
Tetrapturus	<i>angustirostris</i>	Tanaka, 1914
Tetrapturus	<i>audax</i>	(Philippi, 1887)
KUHLIIDAE		
Kuhlia	<i>marginata</i>	(Cuvier, 1829)
Kuhlia	<i>mugil</i>	(Bloch & Schneider, 1801)
Kuhlia	<i>rupestris</i>	(Lacepede, 1802)
KYPHOSIDAE		
Girella	sp.	

Kyphosus	<i>bigibbus</i>	(Lacepede, 1802)
Kyphosus	<i>cinerascens</i>	(Forsskal, 1775)
Kyphosus	<i>vaigiensis</i>	(Quoy & Gaimard, 1825)
LABRIDAE		
Anampses	<i>caeruleopunctatus</i>	Ruppell, 1928
Anampses	<i>femininus</i>	Randall, 1972
Anampses	<i>geographicus</i>	Valenciennes, 1840
Anampses	<i>neoguinaicus</i>	Bleeker, 1878
Anampses	<i>twistii</i>	Bleeker, 1856
Bodianus	<i>anthioides</i>	(Bennett, 1831)
Bodianus	<i>axillaris</i>	(Bennett, 1831)
Bodianus	<i>bilunulatus</i>	(Lacepede, 1802)
Bodianus	<i>bimaculatus</i>	Allen, 1973
Bodianus	<i>cylindriatus</i>	(Tanaka, 1930)
Bodianus	<i>diana</i>	(Lacepede, 1801)
Bodianus	<i>izuensis</i>	Araga & Yoshino, 1975
Bodianus	<i>loxozonus</i>	(Snyder, 1908)
Bodianus	<i>masudai</i>	Araga & Yoshino, 1975
Bodianus	<i>oxycephalus</i>	(Bleeker, 1862)
Bodianus	<i>perditio</i>	(Quoy & Gaimard, 1824)
Bodianus	sp.nov.	
Cheilinus	<i>bimaculatus</i>	Valenciennes, 1839
Cheilinus	<i>chlorourus</i>	(Bloch, 1791)
Cheilinus	<i>diagrammus</i>	(Lacepede, 1801)
Cheilinus	<i>fasciatus</i>	(Bloch, 1791)
Cheilinus	<i>orientalis</i>	Gunther, 1862
Cheilinus	<i>oxycephalus</i>	Bleeker, 1853
Cheilinus	sp.	
Cheilinus	sp.nov.	
Cheilinus	<i>trilobatus</i>	(Lacepede, 1801)
Cheilinus	<i>undulatus</i>	Ruppell, 1835
Cheilinus	<i>unifasciatus</i>	Streets, 1877
Cheilio	<i>inermis</i>	(Forsskal, 1775)
Choerodon	<i>anchorago</i>	(Bloch, 1791)
Choerodon	<i>fasciatus</i>	(Gunther, 1862)

Choerodon	graphicus	DeVis, 1885
Choerodon	margaritiferus	Fowler & Bean, 1928
Choerodon	melanostigma	Fowler & Bean, 1928
Cirrhilabrus	laboutei	Randall & Lubbock, 1982
Cirrhilabrus	lineatus	Randall & Lubbock, 1982
Cirrhilabrus	roseafascia	Randall & Lubbock, 1982
Cirrhilabrus	sp.	
Cirrhilabrus	sp.nov.	
Coris	aygula	Lacepede, 1801
Coris	dorsomaculata	Fowler, 1983
Coris	gaimard	(Quoy & Gaimard, 1824)
Coris	picta	(Bloch & Schneider, 1801)
Coris	schroederi	(Bleeker, 1858)
Cymolutes	sp.	
Epibulus	insidiator	(Pallas, 1770)
Gomphosus	varius	Lacepede, 1801
Halichoeres	argus	(Bloch, 1801)
Halichoeres	biocellatus	Schultz, 1960
Halichoeres	hortulanus	(Lacepede, 1801)
Halichoeres	margaritaceus	(Valenciennes, 1839)
Halichoeres	marginatus	Ruppell, 1835
Halichoeres	melanurus	(Bleeker, 1851)
Halichoeres	nebulosus	(Valenciennes, 1839)
Halichoeres	prosopoeion	(Bleeker, 1853)
Halichoeres	sp.A	
Halichoeres	sp.B	
Halichoeres	timorensis	(Bleeker, 1852)
Halichoeres	trimaculatus	(Quoy & Gaimard, 1834)
Halichoeres	vrolikii	(Bleeker, 1855)
Hemigymnus	fasciatus	(Bloch, 1792)
Hemigymnus	melapterus	(Bloch, 1791)
Hologymnosus	doliatus	(Lacepede, 1802)
Hologymnosus	longipes	(Gunther, 1862)
Labrichthys	unilineatus	(Guichenot, 1847)
Labroides	bicolor	Fowler & Bean, 1928

Labroides	dimidiatus	(Valenciennes, 1839)
Labroides	pectoralis	Randall & Springer, 1975
Labropsis	australis	Randall, 1981
Labropsis	flavidorsalis	(Randall, 1981)
Labropsis	xanthonota	Randall, 1981
Macropharyngodon	kuiteri	Randall, 1978
Macropharyngodon	meleagris	(Valenciennes, 1839)
Macropharyngodon	negrosensis	Herre, 1932
Novaculichthys	taeniourus	(Lacepede, 1802)
Pseudocheilinus	evanidus	Jordan & Evermann, 1903
Pseudocheilinus	hexataenia	(Bleeker, 1857)
Pseudocheilinus	octotaenia	Jenkins, 1900
Pseudocheilinus	tetrataenia	Schultz, 1960
Pseudocoris	philippina	(Fowler & Bean, 1928)
Pseudocoris	yamashiroi	(Schmidt, 1930)
Pseudojuloides	cerasinus	(Snyder, 1904)
Pseudolepidaplois	philippinus	?
Pteragogus	cryptus	Randall, 1981
Pteragogus	flagellifera	(Valenciennes, 1839)
Pteragogus	opercularis	(Peters, 1855)
Stethojulis	bandanensis	(Bleeker, 1851)
Stethojulis	interrupta	(Bleeker, 1851)
Stethojulis	strigiventer	(Bennett, 1832)
Suezichthys	arquatus	Russell, 1985
Suezichthys	gracilis	(Steindachner & Doederlein, 1887)
Thalassoma	amblycephalum	(Bleeker, 1856)
Thalassoma	hardwicke	(Bennett, 1830)
Thalassoma	janseni	(Bleeker, 1856)
Thalassoma	lunare	(Linnaeus, 1758)
Thalassoma	lutescens	(Lay & Bennett, 1839)
Thalassoma	purpureum	(Gunther, 1880)
Thalassoma	quinquevittatum	(Lay & Bennett, 1839)
Wetmorella	albofasciata	Schultz & Marshall, 1954
Wetmorella	nigropinnata	Seale, 1901
Xiphochilus	typus	Bleeker, 1856

Xirichtys	pavo	Valenciennes, 1839
LAMNIDAE		
Alopias	superciliosus	(Lowe, 1839)
Alopias	vulpinus	(Bonnaterre, 1788)
Carcharodon	carcharias	(Linnaeus, 1758)
Isurus	oxyrinchus	Rafinesque, 1810
Isurus	paucus	Guitart Manday, 1966
LAMPRIDAE		
Lampris	guttatus	(Brunnich, 1788)
LEIOGNATHIDAE		
Gazza	minuta	(Bloch, 1797)
Leiognathus	bindus	(Valenciennes, 1835)
Leiognathus	equulus	(Forsskal, 1775)
Leiognathus	fasciatus	(Lacepede, 1803)
Leiognathus	leuciscus	(Gunther, 1860)
Leiognathus	lineolatus	(Valenciennes, 1835)
Leiognathus	rivulatus	(Temminck & Schlegel, 1845)
Leiognathus	splendens	(Cuvier, 1829)
Secutor	insidiator	(Bloch, 1787)
Secutor	ruconius	(Hamilton, 1822)
LETHRINIDAE		
Gnathodentex	aurolineatus	(Lacepede, 1803)
Gymnocranius	japonicus	Akazaki, 1962
Gymnocranius	lethrinoides	(Bleeker, 1849)
Gymnocranius	rivulatus	(Ruppell, 1835)
Lethrinus	harak	(Forsskal, 1775)
Lethrinus	kallopterus	Bleeker, 1856
Lethrinus	lentjan	(Lacepede, 1802)
Lethrinus	mahsena	(Forsskal, 1775)
Lethrimus	microdon	Valenciennes, 1830
Lethrinus	miniatus	Gunther, 1874
Lethrinus	nebulosus	(Forsskal, 1775)
Lethrinus	nematacanthus	Bleeker, 1854
Lethrinus	olivaceus	Valenciennes, 1830
Lethrinus	ramak	(Forsskal, 1775)

Lethrinus	<i>rubrioperculatus</i>	Sato, 1978
Lethrinus	<i>semicinctus</i>	Valenciennes, 1830
Lethrinus	<i>xanthochilus</i>	Klunzinger, 1870
Monotaxis	<i>grandoculis</i>	(Forsskal, 1775)
Wattsia	<i>mossambicus</i>	(Smith, 1957)
LINOPHRYNIDAE		
Edriolychnus	<i>schmidti</i>	Regan, 1925
LOBOTIDAE		
Lobotes	<i>surinamensis</i>	(Bloch, 1790)
LOPHIIDAE		
Lophiomus	<i>setigerus</i>	(Vahl, 1797)
LUTJANIDAE		
Aphareus	<i>furca</i>	(Lacepede, 1801)
Aphareus	<i>rutilans</i>	Cuvier, 1830
Aprion	<i>virescens</i>	Valenciennes, 1830
Etelis	<i>carbunculus</i>	Cuvier, 1828
Etelis	<i>coruscans</i>	Valenciennes, 1862
Etelis	<i>radiosus</i>	Anderson, 1981
Lutjanus	<i>adetii</i>	(Castelnau, 1873)
Lutjanus	<i>argentimaculatus</i>	(Forsskal, 1775)
Lutjanus	<i>bohar</i>	(Forsskal, 1775)
Lutjanus	<i>boutton</i>	(Lacepede, 1802)
Lutjanus	<i>erythropterus</i>	Bloch, 1790
Lutjanus	<i>fulviflammus</i>	(Forsskal, 1775)
Lutjanus	<i>fulvus</i>	(Bloch & Schneider, 1801)
Lutjanus	<i>gibbus</i>	(Forsskal, 1775)
Lutjanus	<i>kasmira</i>	(Forsskal, 1775)
Lutjanus	<i>lutjanus</i>	Bloch, 1790
Lutjanus	<i>malabaricus</i>	(Bloch & Schneider, 1801)
Lutjanus	<i>monostigma</i>	(Cuvier, 1828)
Lutjanus	<i>quinquelineatus</i>	Bloch, 1790
Lutjanus	<i>rivulatus</i>	(Cuvier, 1828)
Lutjanus	<i>russelli</i>	(Bleeker, 1849)
Lutjanus	<i>sebae</i>	(Cuvier, 1828)
Lutjanus	<i>semicinctus</i>	(Quoy & Gaimard, 1824)

<i>Lutjanus</i>	<i>vittus</i>	(Quoy & Gaimard, 1824)
<i>Macolor</i>	<i>macularis</i>	Fowler, 1931
<i>Macolor</i>	<i>niger</i>	(Forsskal, 1775)
<i>Paracaesio</i>	<i>caeruleus</i>	(Katayama, 1934)
<i>Paracaesio</i>	<i>gonzalesi</i>	Fourmanoir & Rivaton, 1979
<i>Paracaesio</i>	<i>kusakarii</i>	Abe, 1960
<i>Paracaesio</i>	<i>xanthurus</i>	(Bleeker, 1869)
<i>Parapristipomoides</i>	<i>squamimaxillaris</i>	(Kami, 1979)
<i>Pristipomoides</i>	<i>argyrogrammatus</i>	(Valenciennes, 1831)
<i>Pristipomoides</i>	<i>auricilla</i>	(Jordan, Evermann & Tanaka, 1927)
<i>Pristipomoides</i>	<i>filamentosus</i>	(Valenciennes, 1830)
<i>Pristipomoides</i>	<i>flavipinnis</i>	Shinohara, 1963
<i>Pristipomoides</i>	<i>multidens</i>	(Day, 1870)
<i>Pristipomoides</i>	<i>sieboldii</i>	(Bleeker, 1857)
<i>Pristipomoides</i>	<i>typus</i>	Bleeker, 1852
<i>Pristipomoides</i>	<i>zonatus</i>	(Valenciennes, 1830)
<i>Randallichthys</i>	<i>filamentosus</i>	(Fourmanoir, 1970)
<i>Syphorus</i>	<i>nematophorus</i>	(Bleeker, 1860)
MACROURIDAE		
<i>Cetonurus</i>	sp.	
<i>Coelorinchus</i>	<i>flabellispinis</i>	(Alcock, 1874)
<i>Coelorinchus</i>	<i>hexafasciatus</i>	Okamura, 1963
<i>Coelorinchus</i>	sp.A	
<i>Coelorinchus</i>	sp.B	
<i>Coelorinchus</i>	sp.C	
<i>Coelorinchus</i>	sp.D	
<i>Coelorinchus</i>	sp.E	
<i>Coryphaenoides</i>	sp.	
<i>Gadomus</i>	sp.	
<i>Hymenocephalus</i>	<i>longiceps</i>	Smith & Radcliffe, 1912
<i>Hyomacrurus</i>	sp.	
<i>Macrouridae</i>	g.sp.A	
<i>Macrouridae</i>	g.sp.B	
<i>Macrouridae</i>	g.sp.C	
<i>Macrouridae</i>	g.sp.D	

Nezumia	sp.A	
Nezumia	sp.B	
Odontomacrurus	murrayi	Norman, 1939
Trachonurus	villosus	(Gunther, 1877)
MACRUROCYTTIDAE		
Zenion	longipinnis	(Kotthaus, 1970)
MALACANTHIDAE		
Branchiostegus	wardi	Whitley, 1932
Hoplolatilus	chlupatyi	Klausewitz, 1978
Hoplolatilus	cuniculus	Randall & Dooley, 1974
Hoplolatilus	fronticinctus	Gunther, 1887
Hoplolatilus	starcki	Randall & Dooley, 1974
Malacanthus	brevirostris	Guichenot, 1848
Malacanthus	latovittatus	(Lacepede, 1802)
MALACOSTEIDAE		
Malacosteus	niger	Gyres, 1848
Photostomias	guernei	Collett, 1889
MEGALOPIDAE		
Megalops	cyprinoides	(Broussonet, 1782)
MELAMPHAIDAE		
Melamphaes	danae	Ebeling, 1962
Melamphaes	eulepis	Ebeling, 1962
Melamphaes	indicus	Ebeling, 1962
Melamphaes	polylepis	Ebeling, 1962
Melamphaes	sp.A	
Melamphaes	sp.B	
Melamphaes	sp.C	
Poromitra	capito	Goode & Bean, 1883
Poromitra	crassiceps	(Gunther, 1878)
Poromitra	megalops	(Lutken, 1877)
Scopeloberyx	mizolepis	(Gunther, 1878)
Scopeloberyx	opisthopterus	(Parr, 1933)
Scopeloberyx	robustus	(Gunther, 1887)
MELANOSTOMIATIDAE		
Aristostomias	sp.	

Bathophilus	<i>filifer</i>	Garman, 1899
Bathophilus	<i>metallicus</i>	(Weber, 1923)
Bathophilus	sp.	
Echiostoma	<i>barbatum</i>	Lowe, 1843
Eustomias	<i>bifilis</i>	Gibbs, 1960
Eustomias	sp.A	
Eustomias	sp.B	
Eustomias	sp.C	
Eustomias	sp.D	
Flagellosomias	<i>bourei</i>	(Zugmayer, 1913)
Grammatostomias	<i>circularis</i>	Morrow, 1959
Leptostomias	sp.	
Melanostomias	sp.	
Melanostomiatidae	g.sp.A	
Melanostomiatidae	g.sp.B	
Melanostomiatidae	g.sp.C	
Photonectes	<i>albipennis</i>	(Doederlein, 1882)
Photonectes	<i>gracilis</i>	Goode & Bean, 1895
Photonectes	<i>margarita</i>	Goode & Bean, 1895
Photonectes	sp.	
Thysanactis	<i>dentex</i>	Regan & Trewavas, 1930
MENIDAE		
Mene	<i>maculata</i>	(Bloch & Schneider, 1801)
MICRODESMIDAE		
Gunnellichthys	<i>monostigma</i>	Smith, 1958
MOBULIDAE		
Manta	<i>birostris</i>	(Donndorff, 1798)
MOLIDAE		
Masturus	<i>lanceolatus</i>	(Lienard, 1841)
MONOCENTRIDIDAE		
Monocentris	<i>japonicus</i>	(Houttuyn, 1899)
MONODACTYLIDAE		
Monodactylus	<i>argenteus</i>	(Linnaeus, 1758)
MORIDAE		
Laemonema	<i>palauense</i>	Okamura, 1982

<i>Laemonema</i>	sp.	
<i>Physiculus</i>	<i>peregrinus</i>	(Gunther, 1871)
<i>Tripterophycis</i>	sp.	
MORINGUIDAE		
<i>Moringua</i>	<i>ferruginea</i>	Bliss, 1883
<i>Moringua</i>	<i>javanica</i>	(Kaup, 1856)
MUGILIDAE		
<i>Crenimugil</i>	<i>crenilabis</i>	Forsskal, 1775
<i>Liza</i>	<i>macrolepis</i>	(Smith, 1849)
<i>Liza</i>	<i>melinoptera</i>	(Valenciennes, 1836)
<i>Liza</i>	<i>vaigiensis</i>	(Quoy & Gaimard, 1824)
<i>Mugil</i>	<i>cephalus</i>	Linnaeus, 1758
<i>Valamugil</i>	<i>buchanani</i>	(Bleeker, 1853)
<i>Valamugil</i>	<i>cunnesius</i>	(Valenciennes, 1836)
<i>Valamugil</i>	<i>engeli</i>	(Bleeker, 1858)
<i>Valamugil</i>	<i>robustus</i>	(Gunther, 1861)
<i>Valamugil</i>	<i>seheli</i>	(Forsskal, 1775)
MUGILOIDIDAE		
<i>Kochichthys</i>	<i>flavofasciata</i>	(Kamohara, 1936)
<i>Parapercis</i>	<i>binivirgata</i>	(Waite, 1904)
MULLIDAE		
<i>Mulloides</i>	<i>flavolineatus</i>	(Lacepede, 1801)
<i>Mulloides</i>	<i>pflugeri</i>	Steindachner, 1901
<i>Mulloides</i>	<i>vanicolensis</i>	(Valenciennes, 1831)
<i>Parupeneus</i>	<i>barberinoides</i>	Bleeker, 1852
<i>Parupeneus</i>	<i>barberinus</i>	(Lacepede, 1801)
<i>Parupeneus</i>	<i>bifasciatus</i>	(Lacepede, 1801)
<i>Parupeneus</i>	<i>cyclostomus</i>	(Lacepede, 1802)
<i>Parupeneus</i>	<i>displurus</i>	(Playfair, 1866)
<i>Parupeneus</i>	<i>heptacanthus</i>	(Lacepede, 1802)
<i>Parupeneus</i>	<i>indicus</i>	(Shaw, 1803)
<i>Parupeneus</i>	<i>multifasciatus</i>	(Quoy & Gaimard, 1824)
<i>Parupeneus</i>	<i>pleurostigma</i>	(Bleeker, 1853)
<i>Parupeneus</i>	<i>signatus</i>	(Gunther, 1867)
<i>Upeneus</i>	<i>bensasi</i>	(Temminck & Schlegel, 1844)

Upeneus	moluccensis	Bleeker, 1855
Upeneus	sp.nov.	
Upeneus	sp.(barbillonjaune)	
Upeneus	sulphureus	Cuvier, 1829
Upeneus	tragula	Richardson, 1845
Upeneus	vittatus	Lacepede, 1801
MURAENIDAE		
Anarchias	seychellensis	Smith, 1962
Anarchias	sp.	
Echidna	nebulosa	(Ahl, 1789)
Echidna	polyzona	(Richardson, 1844)
Enchelycore	bayeri	
Gymnomuraena	concolor	(Ruppell, 1835)
Gymnothorax	albimarginatus	(Temminck & Schlegel, 1847)
Gymnothorax	berndti	Snyder, 1904
Gymnothorax	buroensis	(Bleeker, 1857)
Gymnothorax	chilosipilus	Bleeker, 1865
Gymnothorax	eurostus	(Abbott, 1861)
Gymnothorax	fimbriatus	(Bennett, 1831)
Gymnothorax	flavimarginatus	(Ruppell, 1828)
Gymnothorax	fuscomaculata	(Schultz, 1953)
Gymnothorax	hepaticus	(Ruppell, 1828)
Gymnothorax	intesi	Fourmanoir & Rivaton, 1979
Gymnothorax	javanicus	(Bleeker, 1859)
Gymnothorax	margaritophorus	(Bleeker, 1864)
Gymnothorax	melatremus	(Schultz, 1953)
Gymnothorax	meleagris	(Shaw & Nodder, 1795)
Gymnothorax	monochrous	(Bleeker, 1856)
Gymnothorax	nudivomer	(Gunther, 1866)
Gymnothorax	pindae	Smith, 1962
Gymnothorax	richardsoni	(Bleeker, 1852)
Gymnothorax	rueppelliae	(MacClelland, 1845)
Gymnothorax	thyrsoides	(Richardson, 1844)
Gymnothorax	undulatus	(Lacepede, 1803)
Gymnothorax	zonipectus	Seale, 1906

Siderea	picta	(Ahl, 1789)
Strophodon	sp.	
Thyrsoidea	macrura	(Bleeker, 1854)
Thyrsoidea	sp.A	
Thyrsoidea	sp.B	
Uropterygius	tigrinus	(Lesson, 1829)
Rhinomuraena	quaesita	Garman, 1888
MYCTOPHIDAE		
Benthosema	suborbitale	(Gilbert, 1913)
Bolinichthys	longipes	(Brauer, 1906)
Bolinichthys	photothorax	(Parr, 1928)
Centrobranchus	andrea	(Lutken, 1892)
Centrobranchus	nigroocellatus	(Gunther, 1873)
Ceratoscopelus	warmingi	(Lutken, 1892)
Diaphus	anderseni	Taning, 1932
Diaphus	bertelseni	Nafpaktitis, 1966
Diaphus	brachycephalus	Taning, 1928
Diaphus	chrysorhynchus	Gilbert & Cramer, 1897
Diaphus	coeruleus	(Klunzinger, 1871)
Diaphus	effulgens	(Goode & Bean, 1896)
Diaphus	fragilis	Taning, 1928
Diaphus	lucidus	(Goode & Bean, 1896)
Diaphus	luetkeni	Brauer, 1904
Diaphus	malayanus	Weber, 1913
Diaphus	metopoclampus	(Cocco, 1829)
Diaphus	mollis	Taning, 1928
Diaphus	parri	Taning, 1932
Diaphus	perspicillatus	(Ogilby, 1898)
Diaphus	phillippi	Fowler, 1934
Diaphus	problematicus	Parr, 1928
Diaphus	regani	Taning, 1932
Diaphus	signatus	Gilbert, 1908
Diaphus	sp.	
Diaphus	sp.nov.	
Diaphus	splendidus	(Brauer, 1904)

Diaphus	termophilus	Taning, 1928
Diaphus	whitleyi	Fowler, 1934
Diogenichthys	atlanticus	(Taning, 1928)
Hygophum	hygomi	(Lutken, 1892)
Hygophum	reinhardti	(Lutken, 1892)
Hygophum	sp.	
Lampadena	luminosa	(Garman, 1899)
Lampadena	urophaos	Paxton, 1963
Lampanyctus	alatus	Goode & Bean, 1895
Lampanyctus	festivus	Taning, 1928
Lampanyctus	nobilis	Taning, 1928
Lampanyctus	sp.A	
Lampanyctus	sp.B	
Lampanyctus	steinbecki	Bolin, 1939
Lobianchia	gemellari	(Cocco, 1838)
Myctophum	asperum	Richardson, 1844
Myctophum	brachygnathum	(Bleeker, 1856)
Myctophum	nitidulum	(Garman, 1899)
Myctophum	obtusirostre	Taning, 1928
Myctophum	selenops	Taning, 1928
Myctophum	sp.	
Myctophum	spinosum	Steindachner, 1867
Nannobrachium	multirastrutus	Zahuranec, 1980
Nannobrachium	nigrum	(Gunther, 1887)
Notolychnus	valdiviae	(Brauer, 1904)
Notoscopelus	caudispinosus	(Johnson, 1863)
Notoscopelus	resplendens	(Richardson, 1844)
Notoscopelus	sp.	
Symbolophorus	evermanni	(Gilbert, 1905)
Taaningichthys	bathyphilus	(Taning, 1928)
Taaningichthys	minimus	(Taning, 1928)
Taaningichthys	sp.nov.	
Triphoturus	nigrescens	(Brauer, 1904)
Triphoturus	sp.	

MYLIOBATIDIDAE

<i>Aetobatus</i>	<i>narinari</i>	(Euphrasen, 1790)
<i>Aetomylaeus</i>	<i>maculatus</i>	(Gray, 1832)

NEMICHTHYIDAE

<i>Borodinula</i>	<i>infans</i>	(Gunther, 1878)
<i>Nemichthys</i>	<i>scolopaceus</i>	Richardson, 1848

NEMIPTERIDAE

<i>Nemipterus</i>	<i>balinensooides</i>	(Popta, 1918)
<i>Nemipterus</i>	<i>metopias</i>	(Bleeker, 1857)
<i>Nemipterus</i>	<i>peronii</i>	(Valenciennes, 1830)
<i>Nemipterus</i>	<i>zysron</i>	(Bleeker, 1856)
<i>Parascolopsis</i>	<i>inermis</i>	(Temminck & Schlegel, 1843)
<i>Parascolopsis</i>	<i>tosensis</i>	(Kamohara, 1938)
<i>Pentapodus</i>	<i>macrurus</i>	(Bleeker, 1850)
<i>Pentapodus</i>	<i>microdon</i>	(Bleeker, 1853)
<i>Pentapodus</i>	<i>nagasakiensis</i>	(Tanaka, 1915)
<i>Scolopsis</i>	<i>bilineatus</i>	(Bloch, 1793)
<i>Scolopsis</i>	<i>ciliatus</i>	Lacepede, 1802
<i>Scolopsis</i>	<i>lineatus</i>	Quoy & Gaimard, 1824
<i>Scolopsis</i>	<i>temporalis</i>	Cuvier, 1830
<i>Scolopsis</i>	<i>trilineatus</i>	Kner, 1868

NEOSCOPELIIDAE

<i>Neoscopelus</i>	<i>macrolepidotus</i>	Johnson, 1863
--------------------	-----------------------	---------------

NAMEIDAE

<i>Psenes</i>	<i>cyanophrys</i>	Valenciennes, 1833
---------------	-------------------	--------------------

NOTOSUDIDAE

<i>Scopelosaurus</i>	<i>hoedti</i>	Bleeker, 1860
<i>Scopelosaurus</i>	sp.	

ODONTASPIDIDAE

<i>Odontaspis</i>	<i>ferox</i>	(Risso, 1810)
-------------------	--------------	---------------

OGCOCEPHALIDAE

<i>Dibranchus</i>	<i>stellifer</i>	Smith & Radcliffe, 1912
<i>Dibranchus</i>	<i>stellulatus</i>	Gilbert, 1905
<i>Halicmetus</i>	<i>reticulatus</i>	Smith & Radcliffe, 1912
<i>Halieuta</i>	<i>stellata</i>	(Vahl, 1797)

<i>Malthopsis</i>	<i>annulifera</i>	Tanaka, 1908
<i>Malthopsis</i>	<i>lutea</i>	Alcock, 1891
<i>Malthopsis</i>	sp.	
OPHICHTHIDAE		
<i>Apterichtus</i>	<i>klazingai</i>	(Weber, 1913)
<i>Callechelys</i>	<i>melanotaenia</i>	Bleeker, 1864
<i>Evyps</i>	sp.	
<i>Leiuranus</i>	<i>semicinctus</i>	(Lay & Bennett, 1839)
<i>Muraenichthys</i>	sp.	
<i>Myrophis</i>	<i>uropterus</i>	(Temminck & Schlegel, 1842)
<i>Ophichthus</i>	<i>cephalozena</i>	(Bleeker, 1864)
<i>Ophichthus</i>	sp.	
<i>Phyllophichtus</i>	sp.	
<i>Yirrkala</i>	<i>lumbricoides</i>	(Bleeker, 1853)
OPHIDIIDAE		
<i>Brotula</i>	<i>multibarbata</i>	Temminck & Schlegel, 1846
<i>Brotula</i>	sp.	
<i>Dicrolene</i>	sp.	
<i>Monomitopus</i>	sp.	
<i>Neobythites</i>	<i>bimarginatus</i>	Fourmanoir & Rivaton, 1979
<i>Neobythites</i>	sp.	
<i>Ophiodon</i>	<i>muraenolepis</i>	(Gunther, 1880)
OPISTHOPTOCTIDAE		
<i>Dolichopteryx</i>	sp.	
<i>Opisthoproctus</i>	<i>grimaldii</i>	Zugmayer, 1911
<i>Opisthoproctus</i>	<i>soleatus</i>	Vaillant, 1888
<i>Rhynchohyalus</i>	<i>natalensis</i>	(Gilchrist & von Bonde, 1924)
OPISTOGNATHIDAE		
<i>Opistognathus</i>	<i>muscatensis</i>	Boulanger, 1887
<i>Opistognathus</i>	sp.	
ORECTOLOBIDAE		
<i>Stegostoma</i>	<i>fasciatum</i>	(Hermann, 1783)
OSTRACIIDAE		
<i>Kentocapros</i>	<i>flavofasciatus</i>	(Kamohara, 1938)
<i>Lactoria</i>	<i>cornuta</i>	(Linnaeus, 1758)

Lactoria	diaphana	(Bloch & Schneider, 1801)
Lactoria	fornasini	(Bianconi, 1846)
Ostracion	cubicus	Linnaeus, 1758
Ostracion	meleagris	Shaw, 1796
Tetrosomus	concatenatus	(Bloch & Schneider, 1785)
Tetrosomus	gibbosus	(Linnaeus, 1758)
OWSTONIIDAE		
Owstonia	sp.	
Sphenanthias	sp.A	
Sphenanthias	sp.B	
PARALEPIDIDAE		
Lestidiops	sp.	
Lestidium	atlanticum	Borodine, 1928
Lestidium	sp.A	
Lestidium	sp.B	
Macroparalepis	affine	Ege, 1933
Macroparalepis	sp.	
Paralepididae	g.sp.	
Paralepis	sp.	
Sudis	atrox	Rofen, 1963
PARAZENIDAE		
Parazen	pacificus	Kamohara, 1935
PEGASIDAE		
Zalises	draconis	(Linnaeus, 1766)
PEMPHERIDIDAE		
Parapriacanthus	marei	Fourmanoir, 1971
Parapriacanthus	ransonneti	Steindachner, 1870
Pempheris	oualensis	Cuvier, 1831
Pempheris	sp.	
PENTACEROTIDAE		
Evistias	acutirostris	(Temminck & Schlegel, 1844)
Pentaceros	japonicus	Doederlein, 1883
Pseudopentaceros	richardsoni	(Smith, 1849)
PERCICHTHYIDAE		
Acropoma	lecorneti	Fourmanoir, 1988

Doderleinia	berycoides	(Hilgendorf, 1879)
Howella	sherbourni	(Norman, 1930)
Neoscombrops	pacificus	Mochizuki, 1979
Sphyraenops	bairdianus	Poey, 1858
Synagrops	adeni	Kotthaus, 1970
Synagrops	bella	(Goode & Bean, 1895)
Synagrops	japonicus	(Steindachner & Doederlein, 1884)
Synagrops	philippinensis	(Gunther, 1880)
PERCOPHIDAE		
Acanthaphrites	grandisquamis	Gunther, 1880
Acanthaphrites	sp.nov.	
Bembrops	caudimacula	Steindachner, 1876
Bembrops	filifera	Gilbert, 1905
Chrionema	chryseres	Gilbert, 1905
Chrionema	sp.	
Pteropsaron	neocaledonicus	Fourmanoir & Rivaton, 1979
PINGUIPEDIDAE		
Parapercis	cylindrica	(Bloch, 1792)
Parapercis	flavescens	Fourmanoir & Rivaton, 1979
Parapercis	hexophtalma	(Cuvier, 1829)
Parapercis	maculata	(Bloch & Schneider, 1801)
Parapercis	multiplicata	Randall, 1984
Parapercis	ommatura	Jordan & Snyder, 1902
Parapercis	schauinslandi	(Steindachner, 1900)
Parapercis	snyderi	Jordan & Starks, 1905
Parapercis	sp.A	
Parapercis	sp.B	
Parapercis	sp.C	
Parapercis	sp.nov.	
Parapercis	xanthozona	(Bleeker, 1849)
PLATACIDAE		
Platax	orbicularis	(Forsskal, 1755)
Platax	pinnatus	(Linnaeus, 1758)
PLATYCEPHALIDAE		
Bembradium	furici	Fourmanoir & Rivaton, 1979

Bembradum	roseum	Gilbert, 1903
Bembradum	sp.	
Cociella	crocodila	(Tilesius, 1812)
Onigocia	macrolepis	(Bleeker, 1854)
Onigocia	sp.	
Onigocia	spinosa	(Temminck & Schlegel, 1842)
Papilloculiceps	longiceps	(Ehrenberg, 1829)
Platycephalidae	novumgenera	
Platycephalus	arenicola	(Schultz, 1966)
Platycephalus	celebicus	Bleeker, 1854
Platycephalus	sp.A	
Platycephalus	sp.B	
Rogadius	asper	(Cuvier, 1829)
Suggrundus	sp.	
Suggrundus	staigeri	(Castelnau, 1872)
PLESIOPIDAE		
Assessor	macneili	Whitley, 1935
Calloplesiops	sp.	
Plesiops	coeruleolineatus	Ruppell, 1835
Plesiops	corallicola	Bleeker, 1853
Plesiops	oxycephalus	Bleeker, 1855
Plesiops	sp.A	
Plesiops	sp.B	
PLEURONECTIDAE		
Plagiopsetta	glossa	Franz, 1910
Poecilopsetta	sp.	
Samaris	cristatus	Gray, 1831
Samaris	macrolepis	Norman, 1927
Samaris	sp.	
Samariscus	latus	Matsubara & Takamuki, 1951
Samariscus	sp.	
Samariscus	triocellatus	Woods, 1966
PLOTOSIDAE		
Plotosus	lineatus	(Thunberg, 1787)

POLYMIIXIIDAE

<i>Polymixia</i>	<i>berndti</i>	Gilbert, 1905
<i>Polymixia</i>	<i>japonica</i>	Gunther, 1877

POLYNEMIDAE

<i>Polydactylus</i>	<i>microstoma</i>	(Bleeker, 1851)
<i>Polynemus</i>	<i>plebeius</i>	(Broussonet, 1782)

POMACANTHIDAE

<i>Apolemichthys</i>	<i>trimaculatus</i>	(Cuvier, 1831)
<i>Centropyge</i>	<i>bicolor</i>	(Bloch, 1787)
<i>Centropyge</i>	<i>bispinosus</i>	(Gunther, 1860)
<i>Centropyge</i>	<i>flavicauda</i>	Fraser-Brunner, 1933
<i>Centropyge</i>	<i>flavissimus</i>	(Cuvier, 1831)
<i>Centropyge</i>	<i>heraldi</i>	Woods & Schultz, 1831
<i>Centropyge</i>	<i>tibicen</i>	(Cuvier, 1831)
<i>Centropyge</i>	<i>vrolicki</i>	(Bleeker, 1853)
<i>Chaetodontoplus</i>	<i>conspicillatus</i>	(Waite, 1900)
<i>Genicanthus</i>	<i>melanospilus</i>	(Bleeker, 1857)
<i>Genicanthus</i>	<i>watanabei</i>	(Yasuda & Tominaga, 1970)
<i>Pomacanthus</i>	<i>imperator</i>	(Bloch, 1787)
<i>Pomacanthus</i>	<i>semicirculatus</i>	(Cuvier, 1831)
<i>Pomacanthus</i>	<i>sexstriatus</i>	(Cuvier, 1831)
<i>Pygoplites</i>	<i>diacanthus</i>	(Boddaert, 1772)

POMACENTRIDAE

<i>Abudefduf</i>	<i>saxatilis</i>	(Linnaeus, 1758)
<i>Abudefduf</i>	<i>septemfasciatus</i>	(Cuvier, 1830)
<i>Abudefduf</i>	<i>sexfasciatus</i>	(Lacepede, 1801)
<i>Abudefduf</i>	<i>sordidus</i>	(Forsskal, 1775)
<i>Abudefduf</i>	<i>vaigiensis</i>	(Quoy & Gaimard, 1825)
<i>Abudefduf</i>	<i>whitleyi</i>	Allen & Robertson, 1974
<i>Acanthochromis</i>	<i>polyacanthus</i>	(Bleeker, 1855)
<i>Amblyglyphidodon</i>	<i>aureus</i>	(Cuvier, 1830)
<i>Amblyglyphidodon</i>	<i>curacao</i>	(Bloch, 1787)
<i>Amblyglyphidodon</i>	<i>leucogaster</i>	(Bleeker, 1847)
<i>Amblyglyphidodon</i>	<i>ternatensis</i>	(Bleeker, 1853)
<i>Amphiprion</i>	<i>akindynos</i>	Allen, 1972

Amphiprion	clarkii	(Bennett, 1830)
Amphiprion	melanopus	Bleeker, 1852
Amphiprion	perideraion	Bleeker, 1855
Amphiprion	tricinctus	Schultz & Welander, 1953
Cheiloprion	labiatus	(Day, 1877)
Chromis	agilis	Smith, 1960
Chromis	alpha	Randall, 1988
Chromis	amboinensis	(Bleeker, 1873)
Chromis	atripectoralis	Welander & Schultz, 1951
Chromis	atrides	Fowler & Bean, 1928
Chromis	chrysura	(Bliss, 1883)
Chromis	flavomaculata	Kamohara, 1960
Chromis	fourmanoiri	
Chromis	fumea	(Tanaka, 1917)
Chromis	iomelas	Jordan & Seale, 1906
Chromis	lepidolepis	Bleeker, 1877
Chromis	leucura	Gilbert, 1905
Chromis	margaritifer	Fowler, 1946
Chromis	mirationis	Tanaka, 1917
Chromis	profundus	
Chromis	retrofasciata	Weber, 1913
Chromis	sp.A	
Chromis	sp.B	
Chromis	sp.C	
Chromis	ternatensis	(Bleeker, 1856)
Chromis	vanderbilti	(Fowler, 1941)
Chromis	viridis	(Cuvier, 1830)
Chromis	weberi	Fowler & Bean, 1928
Chromis	xanthura	(Bleeker, 1854)
Chrysiptera	biocellata	(Quoy & Gaimard, 1825)
Chrysiptera	cyanea	(Quoy & Gaimard, 1825)
Chrysiptera	flavipinnis	(Allen & Robertson, 1974)
Chrysiptera	glauca	(Cuvier, 1830)
Chrysiptera	hemicyanea	(Weber, 1913)
Chrysiptera	leucopoma	(Lesson, 1830)

<i>Chrysiptera</i>	<i>rex</i>	(Snyder, 1909)
<i>Chrysiptera</i>	<i>rollandi</i>	(Whitley, 1961)
<i>Chrysiptera</i>	<i>starcki</i>	(Allen, 1973)
<i>Chrysiptera</i>	<i>tricincta</i>	(Allen & Randall, 1974)
<i>Dascyllus</i>	<i>aruanus</i>	(Linnaeus, 1758)
<i>Dascyllus</i>	<i>melanurus</i>	Bleeker, 1854
<i>Dascyllus</i>	<i>reticulatus</i>	(Richardson, 1846)
<i>Dascyllus</i>	<i>trimaculatus</i>	(Ruppell, 1828)
<i>Lepidozygus</i>	<i>tapeinosoma</i>	(Bleeker, 1856)
<i>Neoglyphidodon</i>	<i>melas</i>	(Cuvier, 1830)
<i>Neoglyphidodon</i>	<i>nigroris</i>	(Cuvier, 1830)
<i>Neoglyphidodon</i>	<i>polyacanthus</i>	(Ogilby, 1889)
<i>Neopomacentrus</i>	<i>anabatooides</i>	(Bleeker, 1847)
<i>Neopomacentrus</i>	<i>azysron</i>	(Bleeker, 1877)
<i>Neopomacentrus</i>	<i>cyanomos</i>	(Bleeker, 1856)
<i>Neopomacentrus</i>	sp.	
<i>Neopomacentrus</i>	<i>taeniurus</i>	(Bleeker, 1856)
<i>Neopomacentrus</i>	<i>violascens</i>	(Bleeker, 1848)
<i>Parma</i>	<i>polylepis</i>	Gunther, 1862
<i>Plectroglyphidodon</i>	<i>dickii</i>	(Lienard, 1839)
<i>Plectroglyphidodon</i>	<i>johnstonianus</i>	Fowler & Ball, 1924
<i>Plectroglyphidodon</i>	<i>lacrymatus</i>	(Quoy & Gaimard, 1825)
<i>Plectroglyphidodon</i>	<i>leucozona</i>	(Bleeker, 1859)
<i>Pomacentrus</i>	<i>amboinensis</i>	Bleeker, 1868
<i>Pomacentrus</i>	<i>bankanensis</i>	Bleeker, 1853
<i>Pomacentrus</i>	<i>brachialis</i>	Cuvier, 1830
<i>Pomacentrus</i>	<i>coelestis</i>	Jordan & Starks, 1901
<i>Pomacentrus</i>	<i>lepidogenys</i>	Fowler & Bean, 1928
<i>Pomacentrus</i>	<i>melanopterus</i>	Bleeker, 1852
<i>Pomacentrus</i>	<i>moluccensis</i>	Bleeker, 1853
<i>Pomacentrus</i>	<i>pavo</i>	(Bloch, 1787)
<i>Pomacentrus</i>	<i>philippinus</i>	Evermann & Seale, 1907
<i>Pomacentrus</i>	<i>rhodonotus</i>	Bleeker, 1853
<i>Pomacentrus</i>	<i>smithi</i>	Fowler & Bean, 1928
<i>Pomacentrus</i>	sp.	

Pomacentrus	taeniometopon	Bleeker, 1852
Pomacentrus	tripunctatus	Cuvier, 1830
Pomacentrus	vaiuli	Jordan & Seale, 1906
Pomachromis	richardsoni	(Snyder, 1909)
Pristotis	jerdoni	(Day, 1873)
Stegastes	albifasciatus	(Schlegel & Muller, 1839)
Stegastes	fasciolatus	(Ogilby, 1889)
Stegastes	gascoynei	(Whitley, 1964)
Stegastes	nigricans	(Lacepede, 1803)
Teixeirichthys	obtusirostris	(Gunther, 1862)
PRIACANTHIDAE		
Cookeolus	japonicus	Cuvier, 1829
Heteropriacanthus	cruentatus	(Lacepede, 1802)
Priacanthus	hamrur	(Forsskal, 1775)
Priacanthus	macracanthus	Cuvier, 1929
Pristigenys	niphonia	(Cuvier, 1829)
PSEUDOCHROMIDAE		
Aporops	bilinearis	Schultz, 1943
Pseudochromis	aurea	Seale, 1909
Pseudochromis	marshallensis	Schultz, 1953
Pseudochromis	paccagnellae	Axelrod, 1973
Pseudochromis	purpurascens	(DeVis, 1883)
Pseudochromis	salvati	Plessis & Fourmanoir, 1966
Pseudochromis	tapeinosoma	Bleeker, 1853
Pseudoplesiops	rosae	Schultz, 1943
RHINIODONTIDAE		
Rhiniodon	typus	(Smith, 1828)
RHINOBATHIDAE		
Rhina	ancylostoma	Bloch & Schneider, 1801
Rhynchosbatus	djiddensis	(Forsskal, 1775)
RONDELETIIDAE		
Rondeletia	bicolor	Goode & Bean, 1896
Rondeletia	loricata	Abe & Hotta, 1963
SCARIDAE		
Bolbometopon	muricatum	(Valenciennes, 1839)

Calotomus	carolinus	(Valenciennes, 1840)
Cetoscarus	bicolor	(Ruppell, 1828)
Hipposcarus	longiceps	(Vanlencienne, 1840)
Leptoscarus	vaigiensis	(Quoy & Gaimard, 1824)
Scarus	altipinnis	(Steindachner, 1879)
Scarus	bleekeri	(deBeaufort, 1940)
Scarus	chameleon	Choat & Randall, 1987
Scarus	flavipectoralis	Schultz, 1958
Scarus	forsteni	(Bleeker, 1861)
Scarus	frenatus	Lacepede, 1802
Scarus	frontalis	Valenciennes, 1840
Scarus	ghobban	(Forsskal, 1775)
Scarus	globiceps	Valenciennes, 1839
Scarus	longipinnis	Randall & Choat, 1980
Scarus	microrhinos	Bleeker, 1854
Scarus	niger	(Forsskal, 1775)
Scarus	oviceps	Valenciennes, 1839
Scarus	psittacus	Forsskal, 1775
Scarus	quoyi	Valenciennes, 1839
Scarus	rivulatus	Valenciennes, 1840
Scarus	rubroviolaceus	Bleeker, 1847
Scarus	schlegeli	(Bleeker, 1861)
Scarus	sordidus	(Forsskal, 1775)
Scarus	sp.	
Scarus	spinus	(Kner, 1868)
SCATOPHAGIDAE		
Scatophagus	argus	(Linnaeus, 1766)
Scatophagus	tetracanthus	(Lacepede, 1801)
SCOMBRIDAE		
Acanthocybium	solandri	(Cuvier, 1831)
Euthynnus	affinis	(Cantor, 1849)
Grammatocynus	bilineatus	(Ruppell, 1836)
Gymnosarda	unicolor	(Ruppell, 1838)
Katsuwonus	pelamis	(Linnaeus, 1758)
Rastrelliger	kanagurta	(Cuvier, 1829)

Scomberomorus	commerson	(Lacepede, 1802)
Thunnus	alalunga	(Bonnaterre, 1788)
Thunnus	albacares	(Bonnaterre, 1788)
Thunnus	obesus	(Lowe, 1839)
SCOMBROLABRACIDAE		
Scombrolabrax	heterolepis	Roule, 1922
SCOPELARCHIDAE		
Benthalbella	infans	Zugmayer, 1911
Scopelarchoides	danae	Johnson, 1974
Scopelarchus	analis	(Brauer, 1902)
Scopelarchus	guentheri	Alcock, 1896
SCORPAENIDAE		
Ablabys	taenianotus	(Cuvier, 1829)
Dendrochirus	bellus	(Jordan & Hubbs, 1925)
Dendrochirus	biocellatus	(Fowler, 1938)
Dendrochirus	brachypterus	(Cuvier, 1829)
Dendrochirus	zebra	(Quoy & Gaimard, 1824)
Ectreposebastes	imus	Garman, 1899
Helicolenus	avius	Abe & Eschmeyer, 1972
Hypomacrus	albaiensis	Evermann & Seale, 1907
Hypomacrus	brocki	Schultz, 1966
Iracundus	signifer	Jordan & Evermann, 1903
Neocentropogon	trimaculatus	Chan, 1965
Neomerinthe	rotunda	Chen, 1981
Neomerinthe	rufescens	(Gilbert, 1905)
Ocosia	apia	Poss & Eschmeyer, 1975
Paracentropogon	longispinis	(Cuvier, 1829)
Parascorpaena	sp.	
Phenacoscorpius	megalops	Fowler, 1938
Plectrogenium	nanum	Gilbert, 1905
Pontinus	macrocephalus	(Sauvage, 1882)
Pteroidichthys	sp.	
Pterois	antennata	(Bloch, 1787)
Pterois	lunulata	Temminck & Schlegel, 1844
Pterois	radiata	Cuvier, 1829

Pterois	volitans	(Linnaeus, 1758)
Rhinopias	aphanes	Eschmeyer, 1973
Rhinopias	frondosa	(Gunther, 1891)
Richardsonichthys	leucogaster	(Richardson, 1848)
Scorpaenodes	<i>albaiensis</i> ?	(Evermann & Seale, 1907)
"	<i>brocki</i> ?	
Scorpaenodes	fowleri	Pietschmann, 1934
Scorpaenodes	guamensis	(Quoy & Gaimard, 1824)
Scorpaenodes	<i>hypomacraeus</i> (subgenus including "albaiensis" & "brocki")	
Scorpaenodes	parvipinnis	(Garrett, 1864)
Scorpaenodes	scabra	(Ramsey & Ogilby, 1885)
Scorpaenodes	varipinnis	Smith, 1957
Scorpaenopsis	diabolus	Cuvier, 1829
Scorpaenopsis	gibbosa	(Schneider, 1801)
Scorpaenopsis	oxycephala	(Bleeker, 1849)
Scorpaenopsis	sp.	
Sebastapistes	albobrunnea	(Gunther, 1873)
Sebastapistes	bynoensis	(Richardson, 1845)
Sebastapistes	oglinus	(Smith, 1947)
Setarches	guentheri	Johnson, 1862
Setarches	longimanus	(Alcock, 1894)
Tetraroge	sp.	
SCYLIORHINIDAE		
Asymbolus	sp.	
Aulohalaelurus	sp.nov.	
Galeus	sp.	
SEARSIIDAE		
Platyptroctes	apus	Gunther, 1878
Searsiidae	g.sp.	
SERRANIDAE		
Aethaloperca	rogaa	(Forsskal, 1775)
Anyperodon	leucogrammicus	(Valenciennes, 1828)
Belonoperca	chabanaudi	Fowler & Bean, 1930
Caesioperca	sp.	
Caprodon	schlegelii	(Gunther, 1859)
Cephalopholis	argus	Bloch & Schneider, 1801

Cephalopholis	aurantia	(Valenciennes, 1822)
Cephalopholis	boenak	(Bloch, 1790)
Cephalopholis	leopardus	(Lacepede, 1801)
Cephalopholis	microprion	Bleeker, 1873
Cephalopholis	miniata	(Forsskal, 1775)
Cephalopholis	sonnerati	(Valenciennes, 1828)
Cephalopholis	spiloparaea	(Valenciennes, 1828)
Cephalopholis	urodeta	(Schneider, 1801)
Chelidoperca	lecromi	Fourmanoir, 1982
Chelidoperca	margaritifera	Weber, 1913
Chelidoperca	sp.	
Cromileptes	altivelis	(Valenciennes, 1828)
Diploprion	bifasciatum	Kuhl & VanHasselt, 1828
Epinephelus	areolatus	(Forsskal, 1775)
Epinephelus	caeruleopunctatus	(Bloch, 1790)
Epinephelus	chlorostigma	(Valenciennes, 1828)
Epinephelus	cyanopodus	(Richardson, 1846)
Epinephelus	fasciatus	(Forsskal, 1775)
Epinephelus	fuscoguttatus	(Forsskal, 1775)
Epinephelus	hexagonatus	(Schneider, 1801)
Epinephelus	lanceolatus	(Bloch, 1790)
Epinephelus	macrospilos	(Bleeker, 1855)
Epinephelus	maculatus	(Bloch, 1790)
Epinephelus	magniscutis	Postel, Fourmanoir & Gueze, 1963
Epinephelus	malabaricus	(Bloch & Schneider, 1801)
Epinephelus	melanostigma	Schultz, 1953
Epinephelus	merra	Bloch, 1793
Epinephelus	microdon	(Bleeker, 1856)
Epinephelus	morrhua	(Valenciennes, 1833)
Epinephelus	ongus	(Bloch, 1790)
Epinephelus	retouti	(Bleeker, 1868)
Epinephelus	rivulatus	(Valenciennes, 1830)
Epinephelus	septemfasciatus	(Thunberg, 1963)
Epinephelus	suillus	(Valenciennes, 1828)
Epinephelus	tauvina	(Forsskal, 1775)

Gracila	albomarginata	(Fowler & Bean, 1930)
Grammatonotus	laysanus	Gilbert, 1905
Grammatonotus	surugaensis	Katayama, 1980
Grammistes	sexlineatus	(Thunberg, 1792)
Grammistops	ocellatus	Schultz, 1953
Liopropoma	sp.A	
Liopropoma	sp.B	
Liopropoma	susumi	(Jordan & Seale, 1906)
Lipocheilus	carnolabrum	(Chan, 1970) (<i>LUTJANIDAE</i>)
Luzonichthys	microlepis	(Smith, 1955)
Luzonichthys	waitei	(Fowler, 1931)
Ostracoberyx	dorygenys	Fowler, 1934
Plectranthias	anthiooides	Gunther, 1871
Plectranthias	barroi	Fourmanoir, 1982
Plectranthias	kamii	Randall, 1980
Plectranthias	kelloggi	(Jordan & Evermann, 1903)
Plectranthias	longimanus	(Weber, 1913)
Plectranthias	maculatus	Fourmanoir, 1982
Plectranthias	megalophthalmus	Fourmanoir & Randall, 1979
Plectranthias	randalli	Fourmanoir & Rivaton, 1980
Plectranthias	retrofasciatus	Fourmanoir & Randall, 1979
Plectranthias	rubrifasciatus	Fourmanoir & Randall, 1979
Plectranthias	winniensis	(Tyler, 1966)
Plectropomus	areolatus	Ruppell, 1828
Plectropomus	laevis	(Lacepede, 1802)
Plectropomus	leopardus	(Lacepede, 1802)
Pogonoperca	punctata	(Valenciennes, 1830)
Pseudanthias	bicolor	(Randall, 1979)
Pseudanthias	bimaculatus	(Smith, 1955)
Pseudanthias	cichlops	(Bleeker, 1853)
Pseudanthias	elongatus	(Franz, 1910)
Pseudanthias	hypselosoma	(Bleeker, 1878)
Pseudanthias	lori	(Lubbock & Randall, 1976)
Pseudanthias	pascalus	(Jordan & Tanaka, 1927)
Pseudanthias	pictilis	(Randall & Allen, 1978)

Pseudanthias	pleurotaenia	(Bleeker, 1857)
Pseudanthias	rubrolineatus	(Fourmanoir & Rivaton, 1979)
Pseudanthias	sp.	
Pseudanthias	squamipinnis	(Peters, 1855)
Pseudanthias	ventralisventralis	(Randall, 1979)
Pseudanthias	xanthomaculatus	(Fourmanoir & Rivaton, 1979)
Pseudogramma	bilinearis	(Schultz, 1943)
Pseudogramma	polyacantha	(Bleeker, 1856)
Sacula	margaritacea	(Hilgendorf, 1879)
Saloptia	powelli	Smith, 1963
Selenanthias	sp.	
Suttonia	sp.	
Syphynodon	maunaloae	Anderson, 1970
Syphynodon	typus	Bleeker, 1878
Variola	louti	(Forsskal, 1775)
SERRIVOMERIDAE		
Serrivomer	sector	Garman, 1899
SIGANIDAE		
Siganus	argenteus	(Quoy & Gaimard, 1825)
Siganus	canaliculatus	(Park, 1797)
Siganus	corallinus	(Valenciennes, 1835)
Siganus	doliatus	(Valenciennes, 1830)
Siganus	fuscescens	(Houttuyn, 1782)
Siganus	lineatus	(Valenciennes, 1835)
Siganus	puellus	(Schlegel, 1852)
Siganus	punctatus	(Schneider, 1801)
Siganus	spinus	(Linnaeus, 1758)
Siganus	vulpinus	(Schlegel & Muller, 1844)
SILLAGINIDAE		
Sillago	ciliata	Cuvier, 1829
Sillago	sihama	(Forsskal, 1775)
SOLEIDAE		
Aesopis	cornuta	(Kaup, 1858)
Aesopis	sp.	
Aseraggodes	sp.	

Pardachirus	pavoninus	(Lacepede, 1802)
Pseudaesopia	japonica	(Bleeker, 1862)
SOLENOSTOMIDAE		
Solenostomus	cyanopterus	Bleeker, 1854
Solenostomus	paradoxus	(Pallas, 1870)
SPARIDAE		
Acanthopagrus	berda	(Forsskal, 1775)
Acanthopagrus	sp.	
Dentex	sp.nov.	
SPHYRAENIDAE		
Sphyraena	acutipinnis	Day, 1876
Sphyraena	barracuda	(Walbaum, 1792)
Sphyraena	flavicauda	Ruppell, 1835
Sphyraena	forsteri	Cuvier, 1829
Sphyraena	japonica	Cuvier, 1829
Sphyraena	jello	Cuvier, 1829
Sphyraena	novaehollandiae	Gunther, 1860
Sphyraena	obtusata	Cuvier, 1829
Sphyraena	putnamiae	Jordan & Seale, 1905
Sphyraena	qenie	Klunzinger, 1870
SPHYRNIDAE		
Sphyrna	lewini	(Griffith & Smith, 1834)
Sphyrna	mokarran	(Ruppell, 1837)
SQUALIDAE		
Centrophorus	moluccensis	Bleeker, 1860
Dalatias	liche	(Bonnaterre, 1788)
Etmopterus	lucifer	Jordan & Snyder, 1902
Etmopterus	princeps	Collett, 1904
Hemitriakis	japanica	(Muller & Henle, 1839)
Isistius	brasiliensis	(Quoy & Gaimard, 1824)
Squalus	megalops	(MacLeay, 1881)
Squalus	melanurus	Fourmanoir & Rivaton, 1979
Squalus	rancureli	Fourmanoir & Rivaton, 1979
STERNOPTYCHIDAE		
Argyripnus	sp.	

<i>Argyropelecus</i>	<i>aculeatus</i>	Valenciennes, 1849
<i>Argyropelecus</i>	<i>hemigymnus</i>	Cocco, 1829
<i>Argyropelecus</i>	<i>olfersi</i>	(Cuvier, 1829)
<i>Argyropelecus</i>	<i>sladeni</i>	Regan, 1908
<i>Polyipnus</i>	<i>aquavitus</i>	Baird, 1971
<i>Polyipnus</i>	sp.A	
<i>Polyipnus</i>	sp.B	
<i>Polyipnus</i>	sp.C	
<i>Polyipnus</i>	sp.D	
<i>Sternoptyx</i>	<i>diaphana</i>	Hermann, 1781
<i>Sternoptyx</i>	<i>obscura</i>	Garman, 1899
<i>Sternoptyx</i>	<i>pseudobscura</i>	Baird, 1971
STOMIATIDAE		
<i>Stomias</i>	<i>nebulosus</i>	Alcock, 1889
<i>Stomias</i>	sp.nov.	
STYLEPHORIDAE		
<i>Stylephorus</i>	<i>chordatus</i>	Shaw, 1891
SYNANCEIIDAE		
<i>Erosa</i>	<i>erosa</i>	(Langsdorf, 1829)
<i>Inimicus</i>	<i>didactylus</i>	(Pallas, 1769)
<i>Minous</i>	<i>monodactylus</i>	(Bloch & Schneider, 1801)
<i>Minous</i>	<i>pusillus</i>	Schlegel, 1843
<i>Minous</i>	<i>trachycephalus</i>	(Bleeker, 1854)
<i>Synanceia</i>	<i>horrida</i>	(Linnaeus, 1758)
<i>Synanceia</i>	<i>verrucosa</i>	(Bloch & Schneider, 1801)
SYNAPHOBRANCHIDAE		
<i>Meadia</i>	<i>abyssale</i>	(Kamohara, 1938)
<i>Synaphobranchus</i>	<i>affinis</i>	Gunther, 1877
<i>Synaphobranchus</i>	sp.	
SYNGNATHIDAE		
<i>Acentronura</i>	<i>australe</i>	Waite & Hale, 1921
<i>Acentronura</i>	<i>gracilissima</i>	(Temminck & Schlegel, 1850)
<i>Acentronura</i>	<i>tentaculata</i>	Gunther, 1870
<i>Campichthys</i>	sp.	
<i>Corythoichthys</i>	<i>amplexus</i>	Dawson & Randall, 1975

Corythoichthys	haematopterus	(Bleeker, 1851)
Corythoichtys	intestinalis	(Ramsay, 1881)
Corythoichtys	nigripectus	Herald, 1953
Corythoichtys	schultzi	Herald, 1953
Doryrhamphus	chapmani	(Herald, 1953)
Doryrhamphus	dactyliophorus	(Bleeker, 1853)
Doryrhamphus	excisusexcisus	Kaup, 1856
Festucalex	erythraeus	(Gilbert, 1903)
Festucalex	gibbsi	Dawson, 1977
Festucalex	wassi	Dawson, 1977
Halicampus	brocki	(Herald, 1953)
Halicampus	dunckeri	(Chabanaud, 1929)
Halicampus	nitidus	(Gunther, 1873)
Hippocampus	hystrix	Kaup, 1856
Hippocampus	kuda	Bleeker, 1852
Hippocampus	sp.nov.	
Micrognathus	brevirostris	(Ruppell, 1835)
Micrognathus	natans	Dawson, 1982
Microphis	argulus	(Peters, 1855)
Microphis	cruentus	Dawson & Fourmanoir, 1981
Microphis	leiaspis	(Bleeker, 1853)
Syngnathoides	biaculeatus	(Bloch, 1875)
Trachyrhamphus	bicoarctatus	(Bleeker, 1857)
Trachyrhamphus	longirostris	Kaup, 1856
SYNODONTIDAE		
Saurida	gracilis	(Quoy & Gaimard, 1824)
Saurida	longimanus	Norman, 1939
Saurida	nebulosa	Valenciennes, 1849
Saurida	undosquamis	(Richardson, 1848)
Synodus	binotatus	Schultz, 1953
Synodus	dermatogenys	Fowler, 1912
Synodus	doaki	Russell & Cressey, 1979
Synodus	hoshinonis	(Tanaka, 1917)
Synodus	jaculum	Russel & Cressey, 1979
Synodus	macrocephalus	Cressey, 1981

Synodus	oculeus	Cressey, 1981
Synodus	variegatus	(Lacepede, 1803)
Trachinocephalus	myops	(Bloch & Schneider, 1801)
TERAPONIDAE		
Mesopristes	kneri	(Bleeker, 1873)
Therapon	jarbua	(Forsskal, 1775)
TETRAODONTIDAE		
Amblyrhynchotes	hypselogeneion	(Bleeker, 1852)
Amblyrhynchotes	sp.	
Arothron	alboreticulatus	(Tanaka, 1908)
Arothron	hispidus	(Linnaeus, 1758)
Arothron	manillensis	(deProce, 1822)
Arothron	mappa	(Lesson, 1830)
Arothron	meleagris	(Lacepede, 1798)
Arothron	nigropunctatus	(Bloch & Schneider, 1801)
Arothron	stellatus	(Bloch & Schneider, 1801)
Canthigaster	bennetti	(Bleeker, 1853)
Canthigaster	compressa	(deProce, 1822)
Canthigaster	coronata	(Vaillant & Sauvage, 1875)
Canthigaster	epilampra	(Jenkins, 1903)
Canthigaster	janthinoptera	(Bleeker, 1855)
Canthigaster	ocellifincta	Allen & Randall, 1977
Canthigaster	rivulata	(Temminck & Schlegel, 1850)
Canthigaster	sp.	
Canthigaster	valentini	(Bleeker, 1853)
Lagocephalus	sceleratus	(Gmelin, 1788)
Sphoeroides	pachygaster	(Muller & Troschel, 1848)
Torquigener	pallimaculatus	Hardy, 1983
Torquigener	turbeculiferus	Hardy, 1983
TRACHICHTHYIDAE		
Hoplostethus	mediterraneus	Valenciennes, 1829
Hoplostethus	sp.	
Optivus	elongatus	(Gunther, 1859)
TRACHIPTERIDAE		
Zu	cristatus	(Bonelli, 1920)

TRIACANTHODIDAE

<i>Triacanthodes</i>	<i>ethiops</i>	Alcock, 1854
<i>Triacanthodes</i>	<i>intermedius</i>	Matsuura & Fourmanoir, 1984

TRICHIURIDAE

<i>Benthodesmus</i>	<i>elongatus</i>	(Clarke, 1879)
<i>Benthodesmus</i>	sp.	
<i>Trichiurus</i>	<i>lepturus</i>	Linnaeus, 1758

TRICHONOTIDAE

<i>Trichonotus</i>	<i>elegans</i>	Shimada & Yoshino, 1984
<i>Trichonotus</i>	<i>filamentosus</i>	(Steindachner, 1867)

TRIGLIDAE

<i>Lepidotrigla</i>	sp.	
<i>Parapterygotrigla</i>	sp.	
<i>Peristedion</i>	<i>pothumaluvae</i>	Deraniyagala, 1952
<i>Peristedion</i>	<i>quadratorostratus</i>	Fourmanoir & Rivaton, 1979
<i>Pterygotrigla</i>	sp.	
<i>Satyrichthys</i>	<i>welchi</i>	(Herre, 1925)
<i>Trigla</i>	sp.	

TRIODONTIDAE

<i>Triodon</i>	<i>macropterus</i>	Lesson, 1829
----------------	--------------------	--------------

TRIPTYERYGIIDAE

<i>Enneapterygius</i>	<i>brachylepis</i>	Schultz, 1960
<i>Enneapterygius</i>	sp.A	
<i>Enneapterygius</i>	sp.B	
<i>Enneapterygius</i>	sp.C	
<i>Helcogramma</i>	sp.	
<i>Norkolkia</i>	sp.	
<i>Tripterygion</i>	sp.	

TRYPAUCHENIDAE

<i>Ctenotrypauchen</i>	<i>microcephalus</i>	(Bleeker, 1860)
<i>Trypauchen</i>	<i>caha</i>	Popta, 1922

URANOSCOPIDAE

<i>Ichtyoscopus</i>	<i>lebeck</i>	(Schneider, 1801)
<i>Uranoscopus</i>	<i>oligolepis</i>	Bleeker, 1858
<i>Uranoscopus</i>	sp.	

UROLOPHIDAE		
Urolophus	marmoratus	Chu, Lu & Li, 1981
Urolophus	sp.	
Urolophus	sp.nov.	
VELIFERIDAE		
Metavelifer	multiradiatus	(Regan, 1907)
XENISTHMIDAE		
Xenisthmus	polyzonatus	(Klunzinger, 1871)
XENOCONGRIDAE		
Kaupichthys	diodontus	Schultz, 1943
Kaupichthys	hyoproroïdes	(Stromman, 1896)
XIPHIIDAE		
Xiphias	gladius	Linnaeus, 1758
ZEIDAE		
Cyttomimus	stelgis	Gilbert, 1905
Cyttopsis	affinis	Weber, 1913
Cyttopsis	roseus	Lowe, 1843
Zenopsis	nebulosus	(Temminck & Schlegel, 1845)

**CATALOGUE PAR ORDRE
ALPHABETIQUE**

Abalistes	stellatus	(Lacepede, 1798)	BALISTIDAE
Ablabys	taenianotus	(Cuvier, 1829)	SCORPAENIDAE
Ablennes	hians	(Valenciennes, 1846)	BELONIDAE
Abudefduf	saxatilis	(Linnaeus, 1758)	POMACENTRIDAE
Abudefduf	septemfasciatus	(Cuvier, 1830)	POMACENTRIDAE
Abudefduf	sexfasciatus	(Lacepede, 1801)	POMACENTRIDAE
Abudefduf	sordidus	(Forsskal, 1775)	POMACENTRIDAE
Abudefduf	vaigiensis	(Quoy & Gaimard, 1825)	POMACENTRIDAE
Abudefduf	whitleyi	Allen & Robertson, 1974	POMACENTRIDAE
Acanthaphrites	grandisquamis	Gunther, 1880	PERCOPHIDAE
Acanthaphrites	sp.nov.		PERCOPHIDAE
Acanthochromis	polyacanthus	(Bleeker, 1855)	POMACENTRIDAE
Acanthocybium	solandri	(Cuvier, 1831)	SCOMBRIDAE
Acanthopagrus	berda	(Forsskal, 1775)	SPARIDAE
Acanthopagrus	sp.		SPARIDAE
Acanthurus	blochii	Valenciennes, 1835	ACANTHURIDAE
Acanthurus	dussumieri	Valenciennes, 1835	ACANTHURIDAE
Acanthurus	guttatus	Bloch & Schneider, 1801	ACANTHURIDAE
Acanthurus	leucopareius	(Jenkins, 1903)	ACANTHURIDAE
Acanthurus	lineatus	(Linnaeus, 1758)	ACANTHURIDAE
Acanthurus	mata	(Cuvier, 1829)	ACANTHURIDAE
Acanthurus	nigricauda	Duncker & Mohr, 1928	ACANTHURIDAE
Acanthurus	nigricans	(Linnaeus, 1758)	ACANTHURIDAE
Acanthurus	nigrofuscus	(Forsskal, 1775)	ACANTHURIDAE
Acanthurus	nubilus	(Fowler & Bean, 1929)	ACANTHURIDAE
Acanthurus	olivaceus	Schneider, 1801	ACANTHURIDAE
Acanthurus	pyroferus	Kittlitz, 1834	ACANTHURIDAE
Acanthurus	triostegus	(Linnaeus, 1758)	ACANTHURIDAE
Acanthurus	xanthopterus	Valenciennes, 1835	ACANTHURIDAE
Acentrogobius	bontii	(Bleeker, 1849)	Gobiidae
Acentronura	australe	Waite & Hale, 1921	SYNGNATHIDAE
Acentronura	gracilissima	(Temminck & Schlegel, 1850)	SYNGNATHIDAE
Acentronura	tentaculata	Gunther, 1870	SYNGNATHIDAE
Acreichtys	radiatus	(Popa, 1900)	BALISTIDAE
Acropoma	lecorneti	Fourmanoir, 1988	PERCICHTHYIDAE
Aeoliscus	strigatus	(Gunther, 1860)	CENTRISCIDAE
Aesopias	cornuta	(Kaup, 1858)	SOLEIDAE
Aesopias	sp.		SOLEIDAE
Aethaloperca	rogaa	(Forsskal, 1775)	SERRANIDAE
Aetobatus	narinari	(Euphrasen, 1790)	MYLIOBATIDIDAE
Aetomylaeus	maculatus	(Gray, 1832)	MYLIOBATIDIDAE
Albula	glossodonta	(Forsskal, 1775)	ALBULIDAE
Aldrovandia	sp.		HALOSAURIDAE
Alectis	indicus	(Ruppell, 1828)	CARANGIDAE
Alepes	djedaba	(Forsskal, 1775)	CARANGIDAE
Alepes	vari	(Cuvier, 1833)	CARANGIDAE
Alepisaurus	brevirostris	Gibbs, 1960	ALEPISAURODAE
Alepisaurus	ferox	Lowe, 1833	ALEPISAURODAE

Alepocephalidae	g.sp.A		ALEPOCEPHALIDAE
Alepocephalidae	g.sp.B		ALEPOCEPHALIDAE
Alopias	superciliosus	(Lowe, 1839)	LAMNIDAE
Alopias	vulpinus	(Bonnaterre, 1788)	LAMNIDAE
Alticus	saliens	(Forster, 1788)	BLENNIIDAE
Aluterus	monoceros	(Linnaeus, 1758)	BALISTIDAE
Aluterus	scriptus	(Osbeck, 1765)	BALISTIDAE
Amanses	sp.		BALISTIDAE
Ambassis	interruptus	Bleeker, 1852	CENTROPOMIDAE
Ambassis	ayops	Gunther, 1871	CENTROPOMIDAE
Ambassis	sp.		CENTROPOMIDAE
Amblycirrhitus	bimacula	(Jenkins, 1903)	CIRRHITIDAE
Amblyeleotris	exilis	(Smith, 1958)	Gobiidae
Amblyeleotris	fasciata	(Playfair, 1866)	Gobiidae
Amblyeleotris	guttatus	(Fowler, 1938)	Gobiidae
Amblyeleotris	japonica	Takagi, 1957	Gobiidae
Amblyeleotris	novaecaledoniae	Goren, 1981	Gobiidae
Amblyeleotris	sp.		Gobiidae
Amblygaster	steinitzi	(Klausewitz, 1974)	Gobiidae
Amblygaster	clupeoides	(Valenciennes, 1847)	CLUPEIDAE
Amblygaster	sira	(Walbaum, 1792)	CLUPEIDAE
Amblyglyphidodon	aureus	(Cuvier, 1830)	POMACENTRIDAE
Amblyglyphidodon	curacao	(Bloch, 1787)	POMACENTRIDAE
Amblyglyphidodon	leucogaster	(Bleeker, 1847)	POMACENTRIDAE
Amblyglyphidodon	ternatensis	(Bleeker, 1853)	POMACENTRIDAE
Amblygobius	albimaculatus	(Ruppell, 1828)	Gobiidae
Amblygobius	bynoensis	(Richardson, 1844)	Gobiidae
Amblygobius	decussatus	(Bleeker, 1855)	Gobiidae
Amblygobius	hectori	Smith, 1956	Gobiidae
Amblygobius	nocturnus	(Herre, 1945)	Gobiidae
Amblygobius	rainfordi	(Whitley, 1940)	Gobiidae
Amblygobius	tekomaji	Smith, 1959	Gobiidae
Amblyrhynchotes	hypselogeneion	(Bleeker, 1852)	TETRAODONTIDAE
Amblyrhynchotes	sp.		TETRAODONTIDAE
Amphiprion	akindynos	Allen, 1972	POMACENTRIDAE
Amphiprion	clarkii	(Bennett, 1830)	POMACENTRIDAE
Amphiprion	melanopus	Bleeker, 1852	POMACENTRIDAE
Amphiprion	perideraion	Bleeker, 1855	POMACENTRIDAE
Amphiprion	tricinctus	Schultz & Welander, 1953	POMACENTRIDAE
Anampses	caeruleopunctatus	Ruppell, 1928	LABRIDAE
Anampses	femininus	Randall, 1972	LABRIDAE
Anampses	geographicus	Valenciennes, 1840	LABRIDAE
Anampses	neoguinaicus	Bleeker, 1878	LABRIDAE
Anampses	twistii	Bleeker, 1856	LABRIDAE
Anarchias	seychellensis	Smith, 1962	MURAENIDAE
Anarchias	sp.		MURAENIDAE
Andamia	reyi	(Sauvage, 1880)	BLENNIIDAE
Anguilla	mossambica	(Peters, 1852)	ANGUILLIDAE
Anodontostoma	chacunda	(Hamilton-Buchanan, 1822)	CLUPEIDAE
Anomalops	katoptron	(Bleeker, 1856)	ANOMALOPIDAE
Anoplogaster	cornuta	(Valenciennes, 1833)	ANOPLOGASTRIDAE
Antennarius	coccineus	(Lesson, 1830)	ANTENNARIIDAE
Antennarius	commersoni	(Latreille, 1804)	ANTENNARIIDAE
Antennarius	moluccensis	Bleeker, 1855	ANTENNARIIDAE
Antennarius	numaifer	Cuvier, 1817	ANTENNARIIDAE

Antennarius	sarasa	(Tanaka, 1916)	ANTENNARIIDAE
Antigonia	capros	Lowe, 1843	CAPROIDAE
Antigonia	malayana	Weber, 1913	CAPROIDAE
Antigonia	rubescens	Tenminck & Schlegel, 1844	CAPROIDAE
Anyperodon	leucogrammicus	(Valenciennes, 1828)	SERRANIDAE
Aphareus	furca	(Lacepede, 1801)	LUTJANIDAE
Aphareus	rutilans	Cuvier, 1830	LUTJANIDAE
Aploactis	aspera	(Richardson, 1846)	APLOACTINIDAE
Apogon	amboinensis	Ruppell, 1828	APOGONIDAE
Apogon	angustatus	(Smith & Radcliffe, 1911)	APOGONIDAE
Apogon	annularis	(Ruppell, 1828)	APOGONIDAE
Apogon	apogonoides	(Bleeker, 1856)	APOGONIDAE
Apogon	aroubiensis	(Hombron & Jacquinot, 1853)	APOGONIDAE
Apogon	aureus	(Lacepede, 1802)	APOGONIDAE
Apogon	bandanensis	Bleeker, 1854	APOGONIDAE
Apogon	catalai	Fourmanoir, 1973	APOGONIDAE
Apogon	ceramensis	Bleeker, 1852	APOGONIDAE
Apogon	coccineus	Ruppell, 1835	APOGONIDAE
Apogon	compressus	(Smith & Radcliffe, 1911)	APOGONIDAE
Apogon	crassiceps	Garman, 1903	APOGONIDAE
Apogon	cyanosoma	Bleeker, 1853	APOGONIDAE
Apogon	doederleini	Jordan & Snyder, 1901	APOGONIDAE
Apogon	doryssa	(Jordan & Seale, 1906)	APOGONIDAE
Apogon	elliotti	Day, 1878	APOGONIDAE
Apogon	endekataenia	Bleeker, 1852	APOGONIDAE
Apogon	erythrinus	Snyder, 1902	APOGONIDAE
Apogon	exostigma	(Jordan & Starks, 1906)	APOGONIDAE
Apogon	fasciatus	(White, 1790)	APOGONIDAE
Apogon	fraenatus	Valenciennes, 1832	APOGONIDAE
Apogon	fragilis	Smith, 1961	APOGONIDAE
Apogon	fucus	Quoy & Gaimard, 1825	APOGONIDAE
Apogon	graffei	Gunther, 1873	APOGONIDAE
Apogon	guamensis	Valenciennes, 1832	APOGONIDAE
Apogon	hyalosoma	Bleeker, 1852	APOGONIDAE
Apogon	kallopterus	Bleeker, 1856	APOGONIDAE
Apogon	kiensis	Jordan & Snyder, 1901	APOGONIDAE
Apogon	koilomatodon	Jordan & Seale, 1906	APOGONIDAE
Apogon	lateralis	Valenciennes, 1832	APOGONIDAE
Apogon	limenus	Randall & Hoese, 1975	APOGONIDAE
Apogon	leptacanthus	Bleeker, 1856	APOGONIDAE
Apogon	lineolatus	Cuvier, 1828	APOGONIDAE
Apogon	nigrofasciatus	Lachner, 1953	APOGONIDAE
Apogon	norfolkensis	Ogilby, 1888	APOGONIDAE
Apogon	notatus	(Houttuyn, 1782)	APOGONIDAE
Apogon	novemfasciatus	Cuvier, 1828	APOGONIDAE
Apogon	nubilus	(Garman, 1903)	APOGONIDAE
Apogon	ocellatus	(Weber, 1913)	APOGONIDAE
Apogon	perdix	(Bleeker, 1854)	APOGONIDAE
Apogon	savayensis	(Gunther, 1871)	APOGONIDAE
Apogon	semiornatus	Peters, 1876	APOGONIDAE
Apogon	septemstriatus	Gunther, 1880	APOGONIDAE
Apogon	sp.nov.		APOGONIDAE
Apogon	sp.A		APOGONIDAE
Apogon	sp.B		APOGONIDAE
Apogon	taeniatus	Cuvier, 1828	APOGONIDAE

Apogon	trimaculatus	Cuvier, 1828	APOGONIDAE
Apogonichthys	ocellatus	(Weber, 1913)	APOGONIDAE
Apogonichthys	perdix	Bleeker, 1854	APOGONIDAE
Aporops	bilinearis	Schultz, 1943	PSEUDOCHROMIDAE
Apriion	virescens	Valenciennes, 1830	LUTJANIDAE
Apterichtus	klazingai	(Weber, 1913)	OPHICHTHIDAE
Archamia	fucata	(Cantor, 1850)	APOGONIDAE
Archamia	lineolata	(Cuvier, 1828)	APOGONIDAE
Archamia	zosterophora	(Bleeker, 1856)	APOGONIDAE
Argyripnus	sp.		STERNOPTYCHIDAE
Argyropelecus	aculeatus	Valenciennes, 1849	STERNOPTYCHIDAE
Argyropelecus	hemigymnus	Cocco, 1829	STERNOPTYCHIDAE
Argyropelecus	olfersi	(Cuvier, 1829)	STERNOPTYCHIDAE
Argyropelecus	sladeni	Regan, 1908	STERNOPTYCHIDAE
Ariomma	sp.		ARIOMMIDAE
Ariosoma	anago	(Temminck & Schlegel, 1846)	CONGRIDAE
Ariosoma	mauritianum	(Pappenheim, 1914)	CONGRIDAE
Aristostomias	sp.		MELANOSTOMIATIDAE
Arnoglossus	japonicus	Hubbs, 1915	BOTHIDAE
Arnoglossus	oxyrhynchus	Amaoka, 1969	BOTHIDAE
Arnoglossus	polyspilus	(Gunther, 1880)	BOTHIDAE
Arnoglossus	tapeinosoma	(Bleeker, 1866)	BOTHIDAE
Arothron	alboreticulatus	(Tanaka, 1908)	TETRAODONTIDAE
Arothron	hispidus	(Linnaeus, 1758)	TETRAODONTIDAE
Arothron	manillensis	(de Procé, 1822)	TETRAODONTIDAE
Arothron	mappa	(Lesson, 1830)	TETRAODONTIDAE
Arothron	meleagris	(Lacepede, 1798)	TETRAODONTIDAE
Arothron	nigropunctatus	(Bloch & Schneider, 1801)	TETRAODONTIDAE
Arothron	stellatus	(Bloch & Schneider, 1801)	TETRAODONTIDAE
Aseraggodes	sp.		SOLEIDAE
Aspidontus	dussumieri	(Valenciennes, 1840)	BLENNIIDAE
Aspidontus	taeniatus	Quoy & Gaimard, 1834	BLENNIIDAE
Assessor	macneili	Whitley, 1935	PLESIOPIDAE
Asterorhombus	intermedius	(Bleeker, 1866)	BOTHIDAE
Astropteryx	ensiferus	(Bleeker, 1874)	Gobiidae
Astropteryx	semipunctatus	Ruppell, 1830	Gobiidae
Astronesthes	indicus	Brauer, 1902	ASTRONESTHIDAE
Astronesthes	splendidus	Brauer, 1902	ASTRONESTHIDAE
Astronesthes	sp.A		ASTRONESTHIDAE
Astronesthes	sp.B		ASTRONESTHIDAE
Astronesthes	sp.C		ASTRONESTHIDAE
Astronesthes	sp.D		ASTRONESTHIDAE
Astronesthes	sp.E		ASTRONESTHIDAE
Asymbolus	sp.		SCYLIORHINIDAE
Ateleopus	japonicus	Bleeker, 1879	ATELEOPODIDAE
Atherinomorus	endrachtensis	(Quoy & Gaimard, 1824)	ATHERINIDAE
Atherinomorus	lacunosus	(Schneider, 1801)	ATHERINIDAE
Atrosalarias	fuscus	Ruppell, 1835	BLENNIIDAE
Atule	mate	(Cuvier, 1833)	CARANGIDAE
Aulohalaerurus	sp.nov.		SCYLIORHINIDAE
Aulopus	japonicus	Gunther, 1880	AULOPODIDAE
Aulopus	sp.nova		AULOPODIDAE
Aulostomus	chinensis	(Linnaeus, 1766)	AULOSTOMIDAE
Balistapus	undulatus	(Mungo Park, 1797)	BALISTIDAE
Balistes	auromarginatus	(Bennett, 1831)	BALISTIDAE

Balistoides	conspicillum	(Bloch & Schneider, 1801)	BALISTIDAE
Balistoides	viridescens	(Bloch & Schneider, 1801)	BALISTIDAE
Banjos	banjos	(Richardson, 1846)	BANJOSIDAE
Barbourisia	rufa	Parr, 1945	BARBOURISIIDAE
Bathophilus	filifer	Garman, 1899	MELANOSTOMIATIDAE
Bathophilus	metallicus	(Weber, 1923)	MELANOSTOMIATIDAE
Bathophilus	sp.		MELANOSTOMIATIDAE
Bathycallionymus	formosanus	(Fricke, 1981)	CALLIONYMIIDAE
Bathycallionymus	moretonensis	(Johnson, 1971)	CALLIONYMIIDAE
Bathyclupea	malayana	Weber, 1913	BATHYCLUPEIDAE
Bathygobius	albopunctatus	(Valenciennes, 1837)	Gobiidae
Bathygobius	fucus	(Ruppell, 1828)	Gobiidae
Bathylagus	pacificus	Gilbert, 1890	BATHYLAGIDAE
Bathylagus	wesethi	Bolin, 1939	BATHYLAGIDAE
Bathylagus	sp.		BATHYLAGIDAE
Bathyleptus	lisae	Walters, 1961	GIGANTURIDAE
Bathymyrus	echinorhynchus	Alcock, 1890	CONGRIDAE
Bathypterois	andriashevi	Sulak & Shcherbachov, 1988	CHLOROPHTHALMIDAE
Bathypterois	sp.		CHLOROPHTHALMIDAE
Bathysauropsis	malayanus	(Fowler, 1938)	CHLOROPHTHALMIDAE
Bathysphyraenops	simplex	Parr, 1933	APOGONIDAE
Belonepterygion	fusciolatum	(Ogilby, 1889)	ACANTHOCLINIDAE
Belonoperca	chabanaudi	Fowler & Bean, 1930	GRAMMISTIDAE
Bembradum	furici	Fourmanoir & Rivaton, 1979	PLATYCEPHALIDAE
Bembradum	roseum	Gilbert, 1903	PLATYCEPHALIDAE
Bembradum	sp.		PLATYCEPHALIDAE
Bembrops	caudimacula	Steindachner, 1876	PERCOPHIDAE
Bembrops	filifera	Gilbert, 1905	PERCOPHIDAE
Benthalbella	infans	Zugmayer, 1911	SCOPELARCHIDAE
Benthodesmus	elongatus	(Clarke, 1879)	TRICHIURIDAE
Benthodesmus	sp.		TRICHIURIDAE
Benthosema	suborbitale	(Gilbert, 1913)	MYCTOPHIDAE
Beryx	decadactylus	Cuvier, 1829	BERYCIDAE
Beryx	splendens	Lowe, 1833	BERYCIDAE
Bleekeria	vaga	(McCulloch & Waite, 1916)	AMMODYTIDAE
Bodianus	anthioides	(Bennett, 1831)	LABRIDAE
Bodianus	axillaris	(Bennett, 1831)	LABRIDAE
Bodianus	bilunulatus	(Lacepede, 1802)	LABRIDAE
Bodianus	bimaculatus	Allen, 1973	LABRIDAE
Bodianus	cylindriatus	(Tanaka, 1930)	LABRIDAE
Bodianus	diana	(Lacepede, 1801)	LABRIDAE
Bodianus	izuensis	Araga & Yoshino, 1975	LABRIDAE
Bodianus	loxozonus	(Snyder, 1908)	LABRIDAE
Bodianus	masudai	Araga & Yoshino, 1975	LABRIDAE
Bodianus	oxycephalus	(Bleeker, 1862)	LABRIDAE
Bodianus	perditio	(Quoy & Gaimard, 1824)	LABRIDAE
Bodianus	sp.nov.		LABRIDAE
Bolbometopon	muricatum	(Valenciennes, 1839)	SCARIDAE
Bolinichthys	longipes	(Brauer, 1906)	MYCTOPHIDAE
Bolinichthys	photothorax	(Parr, 1928)	MYCTOPHIDAE
Borodinula	infans	(Gunther, 1878)	NEMICHTHYIDAE
Borostomias	sp.		ASTRONESTHIDAE
Bothus	mancus	(Broussonet, 1782)	BOTHIDAE
Bothus	pantherinus	(Ruppell, 1830)	BOTHIDAE
Brachalutereres	jacksonianus	(Quoy & Gaimard, 1924)	BALISTIDAE

Brama	myersi	Mead, 1972	BRAMIDAE
Branchiostegus	wardi	Whitley, 1932	MALACANTHIDAE
Bregmaceros	macclellandii	Thompson, 1840	BREGMACEROTIDAE
Bregmaceros	nectabanus	Whitley, 1941	BREGMACEROTIDAE
Brephostoma	carpenteri	Alcock, 1899	APODONIDAE
Brosmophysiops	pautzkei	Schultz, 1960	BYTHITIDAE
Brotula	multibarbata	Temminck & Schlegel, 1846	OPHIIDIIDAE
Brotula	sp.	(Smith, 1959)	OPHIIDIIDAE
Bryaninops	ridens	(David & Cohen, 1958)	GOBIIDAE
Bryaninops	yongei	(Bleeker, 1853)	GOBIIDAE
Butis	amboinensis	Lacepede, 1802	CAESIONIDAE
Caesio	caeruleaurea	(Bloch, 1791)	CAESIONIDAE
Caesio	cuning	Cuvier, 1830	CAESIONIDAE
Caesio	lunaris	(Steindachner, 1880)	CAESIONIDAE
Caesio	sp.	Bleeker, 1853	CAESIONIDAE
Caesio	xanthonota	(Valenciennes, 1840)	SERRANIDAE
Caesioperca	sp.	(Hollard, 1854)	CALLANTHIIDAE
Callanthias	australis	(Ruppell, 1835)	OPHICHTHIDAE
Callechelys	melanotaenia	(Bloch, 1795)	CALLIONYMIDAE
Calliurichthys	japonicus	(Bleeker, 1853)	GOBIIDAE
Callogobius	irrasus	(Smith, 1959)	GOBIIDAE
Callogobius	plumatus	(Smith, 1959)	GOBIIDAE
Callogobius	sclateri	(Steindachner, 1880)	PLESIOPIDAE
Calloplesiops	sp.	(Valenciennes, 1840)	SCARIDAE
Calotomus	carolinus	(Jenkins, 1903)	SYNGNATHIDAE
Campichthys	sp.	(Jenkins, 1899)	BALISTIDAE
Cantherines	dumerili	(Bleeker, 1853)	BALISTIDAE
Cantherines	pardalis	(Vaillant & Sauvage, 1875)	BALISTIDAE
Canthidermis	maculata	(Allen & Randall, 1977)	TETRAODONTIDAE
Canthigaster	bennetti	(Temminck & Schlegel, 1850)	TETRAODONTIDAE
Canthigaster	compressa	(Bleeker, 1853)	TETRAODONTIDAE
Canthigaster	coronata	(Jenkins, 1903)	TETRAODONTIDAE
Canthigaster	epilampra	(Jenkins, 1899)	TETRAODONTIDAE
Canthigaster	jactator	(Bleeker, 1855)	TETRAODONTIDAE
Canthigaster	janthinoptera	(Allen & Randall, 1977)	TETRAODONTIDAE
Canthigaster	ocellifincta	(Temminck & Schlegel, 1850)	TETRAODONTIDAE
Canthigaster	rivulata	(Bleeker, 1853)	TETRAODONTIDAE
Canthigaster	valentini	(Gunther, 1859)	TETRAODONTIDAE
Caprodon	schlegelii	(Gray, 1831)	SERRANIDAE
Caracanthus	maculatus	(Ruppell, 1830)	CARACANTHIDAE
Caracanthus	unipinna	(Cuvier, 1833)	CARACANTHIDAE
Carangoides	armatus	(Ruppell, 1830)	CARANGIDAE
Carangoides	chrysophrys	(Forskal, 1775)	CARANGIDAE
Carangoides	coeruleopinnatus	(Forskal, 1775)	CARANGIDAE
Carangoides	emburyi	(Cuvier, 1833)	CARANGIDAE
Carangoides	ferdau	(Jordan & Gilbert, 1882)	CARANGIDAE
Carangoides	fulvoguttatus	(Whitley, 1934)	CARANGIDAE
Carangoides	gymnostethus	(Forskal, 1775)	CARANGIDAE
Carangoides	hedlandensis	(Poey, 1861)	CARANGIDAE
Carangoides	orthogrammus	(Cuvier, 1833)	CARANGIDAE
Carangoides	ignobilis	(Cuvier, 1833)	CARANGIDAE
Caranx	lugubris	(Alleyne & McLeay, 1877)	CARANGIDAE
Caranx	melampygus	(Quoy & Gaimard, 1924)	CARANGIDAE
Caranx	papuensis		CARANGIDAE
Caranx	sexfasciatus		CARANGIDAE

Caranx	tille	Cuvier, 1833	CARANGIDAE
Carapus	homei	(Richardson, 1846)	CARAPIDAE
Carapus	sp.A		CARAPIDAE
Carapus	sp.B		CARAPIDAE
Carapus	sp.C		CARAPIDAE
Carapus	sp.D		CARAPIDAE
Carapus	sp.E		CARAPIDAE
Carcharhinus	albimarginatus	(Ruppell, 1837)	CARCHARHINIDAE
Carcharhinus	aemblorrhynchos	(Bleeker, 1856)	CARCHARHINIDAE
Carcharhinus	falciformis	(Muller & Henle, 1837)	CARCHARHINIDAE
Carcharhinus	leucas	(Muller & Henle, 1837)	CARCHARHINIDAE
Carcharhinus	limbatus	(Muller & Henle, 1837)	CARCHARHINIDAE
Carcharhinus	longimanus	(Poey, 1861)	CARCHARHINIDAE
Carcharhinus	melanopterus	(Quoy & Gaimard, 1824)	CARCHARHINIDAE
Carcharhinus	obscurus	(Lesueur, 1818)	CARCHARHINIDAE
Carcharhinus	plumbeus	(Nardo, 1827)	CARCHARHINIDAE
Carcharhinus	sorrah	(Valenciennes, 1839)	CARCHARHINIDAE
Carcharhinus	sp.		CARCHARHINIDAE
Carcharodon	carcharias	(Linnaeus, 1758)	LAMNIDAE
Centroberyx	affinis	(Günther, 1859)	BERYCIDAE
Centrobranchus	andrea	(Lütken, 1892)	MYCTOPHIDAE
Centrobranchus	nigroocellatus	(Günther, 1873)	MYCTOPHIDAE
Centrophorus	moluccensis	Bleeker, 1860	SQUALIDAE
Centropyge	bicolor	(Bloch, 1787)	POMACANTHIDAE
Centropyge	bispinosus	(Günther, 1860)	POMACANTHIDAE
Centropyge	flavicauda	Fraser-Brunner, 1933	POMACANTHIDAE
Centropyge	flavissimus	(Cuvier, 1831)	POMACANTHIDAE
Centropyge	heraldi	Woods & Schultz, 1831	POMACANTHIDAE
Centropyge	tibicen	(Cuvier, 1831)	POMACANTHIDAE
Centropyge	vrolicki	(Bleeker, 1853)	POMACANTHIDAE
Cephalopholis	analis	(Valenciennes, 1828)	SERRANIDAE
Cephalopholis	argus	Bloch & Schneider, 1801	SERRANIDAE
Cephalopholis	boenack	(Bloch, 1790)	SERRANIDAE
Cephalopholis	leopardus	(Lacepede, 1801)	SERRANIDAE
Cephalopholis	microprion	Bleeker, 1873	SERRANIDAE
Cephalopholis	miniata	(Forsskal, 1775)	SERRANIDAE
Cephalopholis	sonnerati	(Valenciennes, 1828)	SERRANIDAE
Cephalopholis	spiloparaea	(Valenciennes, 1828)	SERRANIDAE
Cephalopholis	urodeta	(Schneider, 1801)	SERRANIDAE
Ceratoscopelus	warmingi	(Lütken, 1892)	MYCTOPHIDAE
Cetomimidae	g.sp.		CETOMIMIDAE
Cetonurus	sp.		MACROURIDAE
Cetoscarus	bicolor	(Ruppell, 1828)	SCARIDAE
Cetostomus	regani	Zugmayer, 1914	CETOMIMIDAE
Chaetodon	auriga	Forsskal, 1775	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	baronessa	Cuvier, 1831	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	bennetti	Cuvier, 1831	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	citrinellus	Cuvier, 1831	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	ephippium	Cuvier, 1831	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	flavirostris	Günther, 1874	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	guentheri	Ahl, 1923	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	guyotensis	Yamamoto & Tameka, 1982	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	kleinii	Bloch, 1790	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	lineolatus	Cuvier, 1831	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	lunula	(Lacepede, 1802)	CHAETODONTIDAE

Chaetodon	<i>melannotus</i>	Bloch & Schneider, 1801	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	<i>mertensi</i>	Cuvier, 1831	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	<i>ornatissimus</i>	Cuvier, 1831	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	<i>pelewensis</i>	Kner, 1867	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	<i>plebeius</i>	Cuvier, 1831	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	<i>rafflesi</i>	Bennett, 1830	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	<i>reticulatus</i>	Cuvier, 1831	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	<i>speculum</i>	Cuvier, 1831	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	<i>trifascialis</i>	(Quoy & Gaimard, 1824)	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	<i>trifasciatus</i>	Mungo Park, 1797	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	<i>ulietensis</i>	Cuvier, 1831	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	<i>unimaculatus</i>	Bloch, 1787	CHAETODONTIDAE
Chaetodon	<i>vagabundus</i>	Linnaeus, 1758	CHAETODONTIDAE
Chaetodontoplus	<i>conspicillatus</i>	(Waite, 1900)	POMACANTHIDAE
Champsodon	<i>guentheri</i>	Regan, 1908	CHAMPSODONTIDAE
Champsodon	<i>longipinnis</i>	Matsubara & Amaoka, 1964	CHAMPSODONTIDAE
Champsodon	<i>snyderi</i>	Franz, 1910	CHAMPSODONTIDAE
Champsodon	sp.		CHAMPSODONTIDAE
Chanos	<i>chanos</i>	(Forsskal, 1775)	CHANIDAE
Chascanopsetta	sp.		BOTHIDAE
Chauliodus	<i>sloanei</i>	Schneider, 1801	CHAULIODONTIDAE
Chaunax	<i>fimbriatus</i>	Hilgendorf, 1879	CHAUNACIDAE
Cheilinus	<i>bimaculatus</i>	Valenciennes, 1839	LABRIDAE
Cheilinus	<i>chlorourus</i>	(Bloch, 1791)	LABRIDAE
Cheilinus	<i>diagrammus</i>	(Lacepede, 1801)	LABRIDAE
Cheilinus	<i>fasciatus</i>	(Bloch, 1791)	LABRIDAE
Cheilinus	<i>orientalis</i>	Gunther, 1862	LABRIDAE
Cheilinus	sp.nov.		LABRIDAE
Cheilinus	sp.		LABRIDAE
Cheilinus	<i>trilobatus</i>	(Lacepede, 1801)	LABRIDAE
Cheilinus	<i>undulatus</i>	Ruppell, 1835	LABRIDAE
Cheilinus	<i>unifasciatus</i>	Streets, 1877	LABRIDAE
Cheilio	<i>inermis</i>	(Forsskal, 1775)	LABRIDAE
Cheilodactylus	<i>vestitus</i>	(Castelnau, 1878)	CHEILODACTYLIDAE
Cheilodipterus	<i>lachneri</i>	Klausewitz, 1959	APOGONIDAE
Cheilodipterus	<i>quinquelineatus</i>	Cuvier, 1828	APOGONIDAE
Cheilodipterus	<i>subulatus</i>	Weber, 1909	APOGONIDAE
Cheiloprion	<i>labiatus</i>	(Day, 1877)	POMACENTRIDAE
Chelidoperca	<i>lecomi</i>	Fourmanoir, 1982	SERRANIDAE
Chelidoperca	<i>margaritifera</i>	Weber, 1913	SERRANIDAE
Chelidoperca	sp.		SERRANIDAE
Chiasonodon	sp.		CHIASMODONTIDAE
Chiasonodontidae	g.sp.		CHIASMODONTIDAE
Chilomycterus	<i>orbicularis</i>	(Bloch, 1785)	DIODONTIDAE
Chilomycterus	<i>spilostylus</i>	Leis & Randall, 1982	DIODONTIDAE
Chimaera	<i>phantasma</i>	Jordan & Snyder, 1900	CHIMAERIDAE
Chirocentrus	<i>dorab</i>	(Forsskal, 1775)	CHIROCENTRIDAE
Chirocentrus	sp.		CHIROCENTRIDAE
Chlorophthalmus	<i>albatrossis</i>	Jordan & Starks, 1904	CHLOROPHTHALMIDAE
Chlorophthalmus	<i>legandi</i>	Fourmanoir & Rivaton, 1979	CHLOROPHTHALMIDAE
Chlorophthalmus	sp.A		CHLOROPHTHALMIDAE
Chlorophthalmus	sp.B		CHLOROPHTHALMIDAE
Chlorophthalmus	sp.C		CHLOROPHTHALMIDAE
Choerodon	<i>anchorago</i>	(Bloch, 1791)	LABRIDAE
Choerodon	<i>fasciatus</i>	(Gunther, 1862)	LABRIDAE

Choerodon	graphicus	DeVis, 1885	LABRIDAE
Choerodon	margaritiferus	Fowler & Bean, 1928	LABRIDAE
Choerodon	melanostigma	Fowler & Bean, 1928	LABRIDAE
Chrionema	chryseres	Gilbert, 1905	PERCOPHIDAE
Chrionema	sp.		PERCOPHIDAE
Chromis	agilis	Smith, 1960	POMACENTRIDAE
Chromis	alpha	Randall, 1988	POMACENTRIDAE
Chromis	amboinensis	(Bleeker, 1873)	POMACENTRIDAE
Chromis	atripectorialis	Welander & Schultz, 1951	POMACENTRIDAE
Chromis	atrides	Fowler & Bean, 1928	POMACENTRIDAE
Chromis	chrysura	(Bliss, 1883)	POMACENTRIDAE
Chromis	flavomaculata	Kamohara, 1960	POMACENTRIDAE
Chromis	fourmanoiri	Allen & Randall, 1974	POMACENTRIDAE
Chromis	fumea	(Tanaka, 1917)	POMACENTRIDAE
Chromis	iomelas	Jordan & Seale, 1906	POMACENTRIDAE
Chromis	lepidolepis	Bleeker, 1877	POMACENTRIDAE
Chromis	leucura	Gilbert, 1905	POMACENTRIDAE
Chromis	margaritifer	Fowler, 1946	POMACENTRIDAE
Chromis	mirationis	Tanaka, 1917	POMACENTRIDAE
Chromis	profundus	Allen & Randall, 1974	POMACENTRIDAE
Chromis	retrofasciata	Weber, 1913	POMACENTRIDAE
Chromis	sp.A		POMACENTRIDAE
Chromis	sp.B		POMACENTRIDAE
Chromis	sp.C		POMACENTRIDAE
Chromis	ternatensis	(Bleeker, 1856)	POMACENTRIDAE
Chromis	vanderbilti	(Fowler, 1941)	POMACENTRIDAE
Chromis	viridis	(Cuvier, 1830)	POMACENTRIDAE
Chromis	xanthura	(Bleeker, 1854)	POMACENTRIDAE
Chrysiptera	biocellata	(Quoy & Gaimard, 1825)	POMACENTRIDAE
Chrysiptera	cyanea	(Quoy & Gaimard, 1825)	POMACENTRIDAE
Chrysiptera	hemicyanea	(Weber, 1913)	POMACENTRIDAE
Chrysiptera	leucopoma	(Lesson, 1830)	POMACENTRIDAE
Chrysiptera	rex	(Snyder, 1909)	POMACENTRIDAE
Chrysiptera	rollandi	(Whitley, 1961)	POMACENTRIDAE
Chrysiptera	starcki	(Allen, 1973)	POMACENTRIDAE
Chrysiptera	tricincta	(Allen & Randall, 1974)	POMACENTRIDAE
Cirrhilabrus	laboutei	Randall & Lubbock, 1982	LABRIDAE
Cirrhilabrus	lineatus	Randall & Lubbock, 1982	LABRIDAE
Cirrhilabrus	roseafascia	Randall & Lubbock, 1982	LABRIDAE
Cirrhilabrus	temminckii	Bleeker, 1853	LABRIDAE
Cirrhilabrus	sp.nov.		LABRIDAE
Cirrhitichthys	falco	Randall, 1963	CIRRHITIDAE
Cirrhitichthys	oxycephalus	(Bleeker, 1855)	CIRRHITIDAE
Cirripectes	polyzonus	Bleeker, 1868	BLENNIIDAE
Cirripectes	sebae	(Valenciennes, 1836)	BLENNIIDAE
Cirripectes	sp.		BLENNIIDAE
Cirripectes	stigmaticus	Strasburg & Schultz, 1953	BLENNIIDAE
Cirripectes	variolosus	(Valenciennes, 1836)	BLENNIIDAE
Coccarella	atlantica	(Parr, 1928)	EVERMANNELLIDAE
Cociella	crocodila	(Tilesius, 1812)	PLATYCEPHALIDAE
Coelorinchus	flabellispinis	(Alcock, 1874)	MACROURIDAE
Coelorinchus	hexafasciatus	Okamura, 1963	MACROURIDAE
Coelorinchus	sp.A		MACROURIDAE
Coelorinchus	sp.B		MACROURIDAE
Coelorinchus	sp.C		MACROURIDAE

Coelorinchus	sp.D		MACROURIDAE
Coelorinchus	sp.E		MACROURIDAE
Conger	cinereus	(Ruppell, 1828)	CONGRIDAE
Conger	verreauxi	Kaup, 1856	CONGRIDAE
Conger	wilsoni	(Schneider, 1801)	CONGRIDAE
Cookeolus	boops	(Bloch & Schneider, 1801)	PRIACANTHIDAE
Coradion	altivelis	McCulloch, 1916	CHAETODONTIDAE
Coris	aygula	Lacepede, 1801	LABRIDAE
Coris	dorsomaculata	Fowler, 1983	LABRIDAE
Coris	gaimard	(Quoy & Gaimard, 1824)	LABRIDAE
Coris	multicolor	(Ruppell, 1835)	LABRIDAE
Coris	philippina	Fowler & Bean, 1928	LABRIDAE
Coris	picta	(Bloch & Schneider, 1801)	LABRIDAE
Coris	variegata	(Ruppell, 1835)	LABRIDAE
Coryphaena	equiselis	Linnaeus, 1758	CORYPHAEINIDAE
Coryphaena	hippurus	Linnaeus, 1758	CORYPHAEINIDAE
Coryphaenoides	sp.		MACROURIDAE
Corythoichthys	amplexus	Dawson & Randall, 1975	SYNGNATHIDAE
Corythoichthys	haematopterus	(Bleeker, 1851)	SYNGNATHIDAE
Corythoichtys	intestinalis	(Ramsay, 1881)	SYNGNATHIDAE
Corythoichtys	nigripectus	Herald, 1953	SYNGNATHIDAE
Corythoichtys	schultzi	Herald, 1953	SYNGNATHIDAE
Cromileptes	altivelis	(Valenciennes, 1828)	SERRANIDAE
Crossosalaris	macropilus	Smith-Vaniz & Springer, 1971	BLENNIIDAE
Cryptocentrus	lutheri	Klausewitz, 1960	GOBIIDAE
Cryptopsaras	cousesi	Gill, 1883	CERATIIDAE
Ctenochaetus	binotatus	Randall, 1955	ACANTHURIDAE
Ctenochaetus	striatus	(Quoy & Gaimard, 1825)	ACANTHURIDAE
Ctenogobiops	ferculus	Lubbock & Polunin, 1977	GOBIIDAE
Ctenogobiops	sp.		GOBIIDAE
Ctenotrypauchen	microcephalus	(Bleeker, 1860)	TRYPAUCHENIDAE
Cyclothona	alba	Brauer, 1906	GONOSTOMATIDAE
Cyclothona	acclidinens	Garman, 1899	GONOSTOMATIDAE
Cyclothona	microdon	Gunther, 1878	GONOSTOMATIDAE
Cyclothona	pallida	Brauer, 1906	GONOSTOMATIDAE
Cyclothona	pseudopallida	Mukhacheva, 1964	GONOSTOMATIDAE
Cymolutes	lecluse	(Quoy & Gaimard, 1824)	LABRIDAE
Cynoglossus	sp.		CYNOGLOSSIDAE
Cyprinocirrhites	polyactis	(Bleeker, 1875)	CIRRHTIDAE
Cypselurus	angusticeps	Nichols & Breder, 1935	EXOCETIDAE
Cytomimus	stelgis	Gilbert, 1905	ZEIDAE
Cytopsis	affinis	Weber, 1913	ZEIDAE
Cytopsis	roseus	Lowe, 1843	ZEIDAE
Dactyloptena	orientalis	(Cuvier, 1829)	DACTYLOPTERIDAE
Dalatias	liche	(Bonnaterre, 1788)	SQUALIDAE
Dascyllus	aruanus	(Linnaeus, 1758)	POMACENTRIDAE
Dascyllus	melanurus	Bleeker, 1854	POMACENTRIDAE
Dascyllus	reticulatus	(Richardson, 1846)	POMACENTRIDAE
Dascyllus	trimaculatus	(Ruppell, 1828)	POMACENTRIDAE
Dasyatis	benetti	(Muller & Henle, 1841)	DASYATIDAE
Dasyatis	fluviorum	Ogilby, 1908	DASYATIDAE
Dasyatis	kuhlii	(Muller & Henle, 1841)	DASYATIDAE
Dasyatis	sephen	(Forsskal, 1775)	DASYATIDAE
Decapterus	macrosoma	Bleeker, 1851	CARANGIDAE
Decapterus	maruadsi	(Temminck & Schlegel, 1842)	CARANGIDAE

Decapterus	muroadsi	(Temminck & Schlegel, 1842)	CARANGIDAE
Decapterus	russelli	(Ruppell, 1829)	CARANGIDAE
Decapterus	tabl	Berry, 1967	CARANGIDAE
Dendrochirus	bellus	(Jordan & Hubbs, 1925)	SCORPAENIDAE
Dendrochirus	biocellatus	(Fowler, 1938)	SCORPAENIDAE
Dendrochirus	brachypterus	(Cuvier, 1829)	SCORPAENIDAE
Dendrochirus	zebra	(Quoy & Gaimard, 1824)	SCORPAENIDAE
Dentex	sp.nov.		SPARIDAE
Diademichthys	lineatus	(Sauvage, 1883)	GOBIESOCIDAE
Diagramma	pictum	(Thunberg, 1792)	HAEMULIDAE
Diaphus	anderseni	Taning, 1932	MYCTOPHIDAE
Diaphus	bertelsenii	Nafpaktitis, 1966	MYCTOPHIDAE
Diaphus	brachycephalus	Taning, 1928	MYCTOPHIDAE
Diaphus	chrysorhynchus	Gilbert & Cramer, 1897	MYCTOPHIDAE
Diaphus	coeruleus	(Klunzinger, 1871)	MYCTOPHIDAE
Diaphus	effulgens	(Goode & Bean, 1896)	MYCTOPHIDAE
Diaphus	fragilis	Taning, 1928	MYCTOPHIDAE
Diaphus	lucidus	(Goode & Bean, 1896)	MYCTOPHIDAE
Diaphus	luetkeni	Brauer, 1904	MYCTOPHIDAE
Diaphus	malayanus	Weber, 1913	MYCTOPHIDAE
Diaphus	metopoclampus	(Cocco, 1829)	MYCTOPHIDAE
Diaphus	mollis	Taning, 1928	MYCTOPHIDAE
Diaphus	parri	Taning, 1932	MYCTOPHIDAE
Diaphus	perspicillatus	(Ogilby, 1898)	MYCTOPHIDAE
Diaphus	phillipsi	Fowler, 1934	MYCTOPHIDAE
Diaphus	problematicus	Parr, 1928	MYCTOPHIDAE
Diaphus	regani	Taning, 1932	MYCTOPHIDAE
Diaphus	signatus	Gilbert, 1908	MYCTOPHIDAE
Diaphus	splendidus	(Brauer, 1904)	MYCTOPHIDAE
Diaphus	sp.		MYCTOPHIDAE
Diaphus	sp.nov.		MYCTOPHIDAE
Diaphus	termophilus	Taning, 1928	MYCTOPHIDAE
Diaphus	whitleyi	Fowler, 1934	MYCTOPHIDAE
Dibranchus	stellifer	Smith & Radcliffe, 1912	OGCOCEPHALIDAE
Dibranchus	stellulatus	Gilbert, 1905	OGCOCEPHALIDAE
Dicrolene	sp.		OPHIDIIDAE
Dinematichthys	iluocoeteoides	Bleeker, 1855	BYTHITIDAE
Dinematichthys	sp.A		BYTHITIDAE
Dinematichthys	sp.B		BYTHITIDAE
Dinematichthys	sp.C		BYTHITIDAE
Dinematichthys	sp.D		BYTHITIDAE
Diodon	holocanthus	Linnaeus, 1758	DIODONTIDAE
Diodon	hystrix	Linnaeus, 1758	DIODONTIDAE
Diodon	liturosus	Shaw, 1804	DIODONTIDAE
Diogenichthys	atlanticus	(Taning, 1928)	MYCTOPHIDAE
Diplophos	taenia	Bunther, 1873	GONOSTOMATIDAE
Diplogrammus	goramensis	(Bleeker, 1858)	CALLIONYMIDAE
Diplopion	bifasciatum	Kuhl & VanHasselt, 1828	GRAMMISTIDAE
Diplospinus	multistriatus	Maul, 1948	GEMPYLIDAE
Discotrema	crinophila	Briggs, 1976	GOBIESOCIDAE
Doderleinia	berycoides	(Hilgendorf, 1879)	PERCICHTHYIDAE
Dolichopteryx	sp.		OPISTHOPORCIIDAE
Doryrhamphus	chapmani	(Herald, 1953)	SYNGNATHIDAE
Doryrhamphus	dactyliophorus	(Bleeker, 1853)	SYNGNATHIDAE
Doryrhamphus	excisusexcisus	Kaup, 1856	SYNGNATHIDAE

Draconetta	ornata	Fourmanoir & Rivaton, 1979	DRACONETTIDAE
Drepane	punctata	(Linnaeus, 1758)	EPHIPPIDIDAE
Dussumieri	acuta	Valenciennes, 1847	CLUPEIDAE
Dussumieri	sp.A		CLUPEIDAE
Dussumieri	sp.B		CLUPEIDAE
Dysalotus	alcocki	McGilchrist, 1905	CHIASMODONTIDAE
Echeneis	naucrates	Linnaeus, 1758	ECHENEIDIDAE
Echeneis	osteochir	(Cuvier, 1829)	ECHENEIDIDAE
Echidna	nebulosa	(Ahl, 1789)	MURAENIDAE
Echidna	polyzona	(Richardson, 1844)	MURAENIDAE
Echinorhinus	cookei	Pietschmann, 1928	ECHINORHINIDAE
Echiostoma	barbatum	Lowe, 1843	MELANOSTOMIATIDAE
Ecsenius	bicolor	(Day, 1888)	BLENNIIDAE
Ecsenius	fourmanoiri	Springer, 1972	BLENNIIDAE
Ecsenius	gascognei	Whitley	BLENNIIDAE
Ecsenius	midas	Starck, 1969	BLENNIIDAE
Ecsenius	nalolo	Smith, 1959	BLENNIIDAE
Ecsenius	oculus	Springer, 1971	BLENNIIDAE
Ecsenius	sp.		BLENNIIDAE
Ecsenius	yaeyamaensis	(Aoyagi, 1954)	BLENNIIDAE
Ectrepobastes	imus	Garman, 1899	SCORPAENIDAE
Edriolynchus	schmidti	Regan, 1925	LINDOPHRYNIDAE
Elagatis	bipinnulatus	(Quoy & Gaimard, 1824)	CARANGIDAE
Eleotris	fusca	(Bloch & Schneider, 1801)	ELEOTRIDIDAE
Elops	machnata	Forsskal, 1775	ELOPIDAE
Ebolichthys	mitsukurii	(Jordan & Evermann, 1902)	AMMODYTIIDAE
Ebolichthys	sp.		AMMODYTIIDAE
Emelichthys	nitidus	Richardson, 1845	EMMELICHTHYIDAE
Encheliophis	gracilis	(Bleeker, 1856)	CARAPIDAE
Enchelycore	bayeri		MURAENIDAE
Enchelyurus	ater	(Gunther, 1877)	BLENNIIDAE
Enchelyurus	sp.		BLENNIIDAE
Engyprosopon	grandisquama	(Temminck & Schlegel, 1846)	BOTHIDAE
Engyprosopon	latifrons	(Regan, 1908)	BOTHIDAE
Engyprosopon	longipelvis	Amaoka, 1969	BOTHIDAE
Engyprosopon	macroptera	Amaoka, 1963	BOTHIDAE
Engyprosopon	sp.		BOTHIDAE
Enneapterygius	brachylepis	Schultz, 1960	TRIPTERYGIIDAE
Enneapterygius	sp.A		TRIPTERYGIIDAE
Enneapterygius	sp.B		TRIPTERYGIIDAE
Enneapterygius	sp.C		TRIPTERYGIIDAE
Entomacrodus	striatus	(Quoy & Gaimard, 1836)	BLENNIIDAE
Epibulus	insidiator	(Pallas, 1770)	LABRIDAE
Epinephelus	areolatus	(Forsskal, 1775)	SERRANIDAE
Epinephelus	caeruleopunctatus	(Bloch, 1790)	SERRANIDAE
Epinephelus	chlorostigma	(Valenciennes, 1828)	SERRANIDAE
Epinephelus	cyanopodus	(Richardson, 1846)	SERRANIDAE
Epinephelus	fasciatus	(Forsskal, 1775)	SERRANIDAE
Epinephelus	fuscoguttatus	(Forsskal, 1775)	SERRANIDAE
Epinephelus	hexagonatus	(Schneider, 1801)	SERRANIDAE
Epinephelus	irroratus	(Schneider, 1801)	SERRANIDAE
Epinephelus	lanceolatus	(Bloch, 1790)	SERRANIDAE
Epinephelus	macropilos	(Bleeker, 1855)	SERRANIDAE
Epinephelus	maculatus	(Bloch, 1790)	SERRANIDAE
Epinephelus	magniscutis	Postel, Fourmanoir & Gueze, 1963	SERRANIDAE

Epinephelus	malabaricus	(Bloch & Schneider, 1801)	SERRANIDAE
Epinephelus	melanostigma	Schultz, 1953	SERRANIDAE
Epinephelus	merra	Bloch, 1793	SERRANIDAE
Epinephelus	microdon	(Bleeker, 1856)	SERRANIDAE
Epinephelus	morrhua	(Valenciennes, 1833)	SERRANIDAE
Epinephelus	ongus	(Bloch, 1790)	SERRANIDAE
Epinephelus	retouti	(Bleeker, 1868)	SERRANIDAE
Epinephelus	rivulatus	(Valenciennes, 1830)	SERRANIDAE
Epinephelus	septemfasciatus	(Thunberg, 1763)	SERRANIDAE
Epinephelus	suillus	(Valenciennes, 1828)	SERRANIDAE
Epinephelus	tauvina	(Forsskal, 1775)	SERRANIDAE
Erisipex	obbesi	(Weber, 1913)	APLOACTINIDAE
Erisipex	potti	(Steindachner, 1896)	APLOACTINIDAE
Erosa	erosa	(Langsdorf, 1829)	SYNANCEIIDAE
Erythrocles	schlegelii	Richardson, 1846	EMMELICHTHYIDAE
Etelis	carbunculus	Cuvier, 1828	LUTJANIDAE
Etelis	coruscans	Valenciennes, 1862	LUTJANIDAE
Etelis	radiosus	Anderson, 1981	LUTJANIDAE
Etmopterus	lucifer	Jordan & Snyder, 1902	SQUALIDAE
Etmopterus	princeps	Collett, 1904	SQUALIDAE
Euleptorhamphus	viridis	(Van Hasselt, 1824)	HEMIRAMPHIDAE
Eumegistus	illustris	Jordan & Jordan, 1922	BRAMIDAE
Eurypharynx	pelecanoides	Vaillant, 1882	EURYPHARYNGIDAE
Eustomias	bifilis	Gibbs, 1960	MELANOSTOMIATIDAE
Eustomias	sp.A		MELANOSTOMIATIDAE
Eustomias	sp.B		MELANOSTOMIATIDAE
Eustomias	sp.C		MELANOSTOMIATIDAE
Eustomias	sp.D		MELANOSTOMIATIDAE
Euthynnus	affinis	(Cantor, 1849)	SCOMBRIDAE
Evermannella	indica	Brauer, 1906	EVERMANNELLIDAE
Evermannella	sp.		EVERMANNELLIDAE
Eviota	abax	(Jordan & Snyder, 1901)	GOBIIDAE
Eviota	monostigma	Fourmanoir, 1971	GOBIIDAE
Eviota	nebulosa	Smith, 1958	GOBIIDAE
Eviota	nigriventris	Giltay, 1933	GOBIIDAE
Eviota	pardalota	Lachner & Karnella, 1880	GOBIIDAE
Eviota	prasina	(Klunzinger, 1871)	GOBIIDAE
Eviota	sp.		GOBIIDAE
Eviotias	acutirostris	(Temminck & Schlegel, 1844)	PENTACEROTIDAE
Evips	sp.		OPHICHTHIDAE
Exallias	brevis	(Kner, 1868)	BLENNIIDAE
Exocoetus	obtusirostris	Gunther, 1866	EXOCOETIDAE
Exocoetus	volitans	Linnaeus, 1752	EXOCOETIDAE
Exyrias	puntang	(Bleeker, 1851)	GOBIIDAE
Festucalex	erythraeus	(Gilbert, 1903)	SYNGNATHIDAE
Festucalex	gibbsi	Dawson, 1977	SYNGNATHIDAE
Festucalex	wassi	Dawson, 1977	SYNGNATHIDAE
Fistularia	commersonii	Ruppell, 1835	FISTULARIIDAE
Fistularia	petimba	(Lacepede, 1803)	FISTULARIIDAE
Flagellostomias	bourei	(Zugmayer, 1913)	MELANOSTOMIATIDAE
Foa	brachygramma	(Jenkins, 1902)	APOGONIDAE
Foa	sp.		APOGONIDAE
Foetorepus	altivelis	(Temminck & Schlegel, 1845)	CALLIONYMIDAE
Forcipiger	flavissimus	Jordan & McGregor, 1898	CHAETODONTIDAE
Forcipiger	longirostris	Broussonet, 1782	CHAETODONTIDAE

Fowleria	abocellata	Goren & Karpuls, 1980	APOGONIDAE
Fowleria	aurita	(Valenciennes, 1831)	APOGONIDAE
Fowleria	isostigma	(Jordan & Seale, 1906)	APOGONIDAE
Fowleria	marmorata	(Alleyne & McLeay, 1877)	APOGONIDAE
Fowleria	variegata	(Valenciennes, 1832)	APOGONIDAE
Fusigobius	neophytus	(Gunther, 1877)	Gobiidae
Galeocerdo	cuvier	(LeSueur, 1822)	CARCHARHINIDAE
Galeus	sp.		SCYLIORHINIDAE
Gazza	minuta	(Bloch, 1797)	LEIognathidae
Gempylus	serpens	Cuvier, 1829	GEMPYLIDAE
Genicanthus	melanospilus	(Bleeker, 1857)	POMACANTHIDAE
Genicanthus	watanabei	(Yasuda & Tominaga, 1970)	POMACANTHIDAE
Gerres	acinaces	Bleeker, 1854	GERREIDAE
Gerres	filamentosus	Cuvier, 1829	GERREIDAE
Gerres	macrosoma	Bleeker, 1854	GERREIDAE
Gerres	oblongus	Cuvier, 1830	GERREIDAE
Gerres	ovatus	Gunther, 1859	GERREIDAE
Gerres	oyena	(Forsskal, 1775)	GERREIDAE
Gigantactis	vanhoefeni	Brauer, 1902	GIGANTACTINIDAE
Girella	sp.		KYPHOSIDAE
Glossanodon	sp.A		ARGENTINIDAE
Glossanodon	sp.B		ARGENTINIDAE
Glossogobius	biocellatus	(Valenciennes, 1837)	Gobiidae
Glossogobius	giuris	(HamiltonBuchanan, 1822)	Gobiidae
Gnathanodon	speciosus	(Forsskal, 1775)	CARANGIDAE
Gnathodentex	aurolineatus	(Lacepede, 1803)	LETHRINIDAE
Gnatholepis	cauerensis	(Bleeker, 1853)	Gobiidae
Gnatholepis	scapulostigma	Herre,	Gobiidae
Gnathophis	sp.		CONGRIDAE
Gobiodon	citrinus	(Ruppell, 1838)	Gobiidae
Gobiodon	multilineatus	Wu, 1979	Gobiidae
Gobiodon	okinawae	Sawada, Arai & Abe, 1972	Gobiidae
Gobiodon	quinquestrigatus	(Valenciennes, 1837)	Gobiidae
Gobiodon	rivulatus	(Ruppell, 1830)	Gobiidae
Gobiodon	sp.		Gobiidae
Gomphosus	varius	Lacepede, 1801	LABRIDAE
Goniistius	gibbosus	Richardson, 1842	CHEILODACTYLIDAE
Gonorynchus	gonorynchus	(Linnaeus, 1766)	GONORYNCHIDAE
Gonorynchus	sp.		GONORYNCHIDAE
Gonostoma	atlanticum	Norman, 1930	GONOSTOMATIDAE
Gonostoma	ebelingi	(Grey, 1960)	GONOSTOMATIDAE
Gonostoma	elongatum	Gunther, 1872	GONOSTOMATIDAE
Gracila	albomarginata	(Fowler & Bean, 1930)	SERRANIDAE
Grammatostomias	circularis	Morrow, 1959	MELANOSTOMIATIDAE
Grammatobothus	pennatus	Ogilby, 1913	BOTHIDAE
Grammatobothus	polyopthalmus	(Bleeker, 1866)	BOTHIDAE
Grammatonotus	laysanus	Gilbert, 1905	SERRANIDAE
Grammatonotus	surugaensis	Katayama, 1980	SERRANIDAE
Grammatocynus	bilineatus	(Ruppell, 1836)	SCOMBRIDAE
Grammicolepis	brachiulus	Poey, 1873	GRAMMICOLEPIDIDAE
Grammistes	sexlineatus	(Thunberg, 1792)	GRAMMISTIDAE
Grammistops	ocellatus	Schultz, 1953	GRAMMISTIDAE
Gunnellichthys	monostigma	Smith, 1958	MICRODESMIDAE
Gymnapogon	philippinus	(Herre, 1939)	APOGONIDAE
Gymnapogon	sp.		APOGONIDAE

Gymnocranius	japonicus	Akazaki, 1962	LETHRINIDAE
Gymnocranius	lethrinoides	(Bleeker, 1849)	LETHRINIDAE
Gymnocranius	rivulatus	(Ruppell, 1835)	LETHRINIDAE
Gymnomuraena	concolor	(Ruppell, 1835)	MURAENIDAE
Gymnosarda	unicolor	(Ruppell, 1838)	SCOMBRIDAE
Gymnothorax	albimarginatus	(Temminck & Schlegel, 1847)	MURAENIDAE
Gymnothorax	berndti	Snyder, 1904	MURAENIDAE
Gymnothorax	buroensis	(Bleeker, 1857)	MURAENIDAE
Gymnothorax	chilosipilus	Bleeker, 1865	MURAENIDAE
Gymnothorax	eurostus	(Abbott, 1861)	MURAENIDAE
Gymnothorax	fimbriatus	(Bennett, 1831)	MURAENIDAE
Gymnothorax	flavimarginatus	(Ruppell, 1828)	MURAENIDAE
Gymnothorax	fuscomaculata	(Schultz, 1953)	MURAENIDAE
Gymnothorax	hepaticus	(Ruppell, 1828)	MURAENIDAE
Gymnothorax	intesi	Fourmanoir & Rivaton, 1979	MURAENIDAE
Gymnothorax	javanicus	(Bleeker, 1859)	MURAENIDAE
Gymnothorax	margaritophorus	(Bleeker, 1864)	MURAENIDAE
Gymnothorax	meleagris	(Shaw & Nodder, 1795)	MURAENIDAE
Gymnothorax	monochrous	(Bleeker, 1856)	MURAENIDAE
Gymnothorax	nudivomer	(Gunther, 1866)	MURAENIDAE
Gymnothorax	pindae	Smith, 1962	MURAENIDAE
Gymnothorax	richardsoni	(Bleeker, 1852)	MURAENIDAE
Gymnothorax	rueppelliae	(MacClelland, 1845)	MURAENIDAE
Gymnothorax	thyrsoides	(Richardson, 1844)	MURAENIDAE
Gymnothorax	undulatus	(Lacepede, 1803)	MURAENIDAE
Gymnothorax	zonipectus	Seale, 1906	MURAENIDAE
Gyronotinus	bruuni	Rofen, 1957	CETOMIMIDAE
Halicampus	brocki	(Herald, 1953)	SYNGNATHIDAE
Halicampus	dunckeri	(Chabanaud, 1929)	SYNGNATHIDAE
Halicampus	nitidus	(Gunther, 1873)	SYNGNATHIDAE
Halichoeres	argus	(Bloch, 1801)	LABRIDAE
Halichoeres	biocellatus	Schultz, 1960	LABRIDAE
Halichoeres	hoeveni	(Bleeker, 1851)	LABRIDAE
Halichoeres	hortulanus	(Lacepede, 1801)	LABRIDAE
Halichoeres	marginatus	Ruppell, 1835	LABRIDAE
Halichoeres	melanurus	(Bleeker, 1851)	LABRIDAE
Halichoeres	nebulosus	(Valenciennes, 1839)	LABRIDAE
Halichoeres	sp.A		LABRIDAE
Halichoeres	sp.B		LABRIDAE
Halichoeres	timorensis	(Bleeker, 1852)	LABRIDAE
Halichoeres	trimaculatus	(Quoy & Gaimard, 1834)	LABRIDAE
Halieuta	stellata	(Vahl, 1797)	OCCOCEPHALIDAE
Halicmetus	reticulatus	Smith & Radcliffe, 1912	OCCOCEPHALIDAE
Halosaurus	sp.		HALOSAURIDAE
Helcogramma	sp.		TRIPTYGYIIDAE
Helicolenus	avius	Abe & Eschmeyer, 1972	SCORPAENIDAE
Hemigymnus	fasciatus	(Bloch, 1792)	LABRIDAE
Hemigymnus	melapterus	(Bloch, 1791)	LABRIDAE
Hemiramphidae	novumgenera		HEMIRAMPHIDAE
Hemiramphus	far	(Forsskal, 1775)	HEMIRAMPHIDAE
Hemitauchichthys	polylepis	(Bleeker, 1857)	CHAETODONTIDAE
Hemitriakis	japanica	(Muller & Henle, 1839)	SQUALIDAE
Heniochus	acuminatus	(Linnaeus, 1758)	CHAETODONTIDAE
Heniochus	chrysostomus	Cuvier, 1831	CHAETODONTIDAE
Heniochus	monoceros	Cuvier, 1831	CHAETODONTIDAE

<i>Heniochus</i>	<i>singularis</i>	Smith & Radcliffe, 1911	CHAETODONTIDAE
<i>Heniochus</i>	<i>varius</i>	Cuvier, 1829	CHAETODONTIDAE
<i>Heptanchias</i>	<i>perlo</i>	(Bonnaterre, 1788)	HEXANCHIDAE
<i>Herklotischthys</i>	<i>quadrimaculatus</i>	(Ruppell, 1837)	CLUPEIDAE
<i>Herklotischthys</i>	<i>sp.</i>		CLUPEIDAE
<i>Heteroconger</i>	<i>hassi</i>	(Klausewitz & Eibl-Esibesfeldt, 1979)	
CONGRIDAE			
<i>Heteropriacanthus</i>	<i>cruentatus</i>	(Lacepede, 1802)	PRIACANTHIDAE
<i>Hexanchus</i>	<i>vitulus</i>	Springer & Waller, 1969	HEXANCHIDAE
<i>Hippocampus</i>	<i>hystrix</i>	Kaup, 1856	SYNGNATHIDAE
<i>Hippocampus</i>	<i>kuda</i>	Bleeker, 1852	SYNGNATHIDAE
<i>Hippocampus</i>	<i>sp.nov.</i>		SYNGNATHIDAE
<i>Hipposcarus</i>	<i>longiceps</i>	(Vanlencennes, 1840)	SCARIDAE
<i>Histrio</i>	<i>histrio</i>	(Linnaeus, 1758)	ANTENNARIIDAE
<i>Holacanthus</i>	<i>trimaculatus</i>	Cuvier, 1831	POMACANTHIDAE
<i>Hologymnosus</i>	<i>doliatus</i>	(Lacepede, 1802)	LABRIDAE
<i>Hologymnosus</i>	<i>longipes</i>	(Gunther, 1862)	LABRIDAE
<i>Hoplichthys</i>	<i>citrinus</i>	Gilbert, 1930	HOPLICHTHIDAE
<i>Hoplolatilus</i>	<i>chlupatyi</i>	Klausewitz, 1978	MALACANTHIDAE
<i>Hoplolatilus</i>	<i>cuniculus</i>	Randall & Dooley, 1974	MALACANTHIDAE
<i>Hoplolatilus</i>	<i>fronticinctus</i>	Gunther, 1887	MALACANTHIDAE
<i>Hoplostethus</i>	<i>starcki</i>	Randall & Dooley, 1974	MALACANTHIDAE
<i>Hoplostethus</i>	<i>mediterraneus</i>	Valenciennes, 1829	TRACHICHTHYIDAE
<i>Howella</i>	<i>sp.</i>		TRACHICHTHYIDAE
<i>Hygophum</i>	<i>sherborni</i>	(Norman, 1930)	PERCICHTHYIDAE
<i>Hygophum</i>	<i>hygomi</i>	(Lutken, 1892)	MYCTOPHIDAE
<i>Hygophum</i>	<i>reinhardtii</i>	(Lutken, 1892)	MYCTOPHIDAE
<i>Hygophum</i>	<i>sp.</i>		MYCTOPHIDAE
<i>Hyomocephalus</i>	<i>longiceps</i>	Smith & Radcliffe, 1912	MACROURIDAE
<i>Hyomacrurus</i>	<i>sp.</i>		MACROURIDAE
<i>Hyperoglyphe</i>	<i>antarctica</i>	(Carmichael, 1818)	CENTROLOPHIDAE
<i>Hypoatherina</i>	<i>barnesi</i>	Schultz, 1953	ATHERINIDAE
<i>Hypoatherina</i>	<i>ovalaua</i>	(Herre, 1935)	ATHERINIDAE
<i>Hypoatherina</i>	<i>temminckii</i>	(Bleeker, 1835)	ATHERINIDAE
<i>Hypomacrus</i>	<i>albaiensis</i>	Evermann & Seale, 1907	SCORPAENIDAE
<i>Hypomacrus</i>	<i>brocki</i>	Schultz, 1966	SCORPAENIDAE
<i>Hyporhamphus</i>	<i>dussumieri</i>	(Valenciennes, 1846)	HEMIRAMPHIDAE
<i>Ichthyococcus</i>	<i>ovatus</i>	(Cocco, 1838)	GONOSTOMATIDAE
<i>Ichtyoscopus</i>	<i>lebeck</i>	(Schneider, 1801)	URANOSCOPIDAE
<i>Idiacanthus</i>	<i>fasciola</i>	Peters, 1877	IDIACANTHIDAE
<i>Idiacanthus</i>	<i>sp.</i>		IDIACANTHIDAE
<i>Inimicus</i>	<i>didactylus</i>	(Pallas, 1769)	SYNANCEIIDAE
<i>Intonsagobius</i>	<i>kuderi</i>	Herre	GOBIIDAE
<i>Iracundus</i>	<i>signifer</i>	Jordan & Evermann, 1903	SCORPAENIDAE
<i>Isistius</i>	<i>brasiliensis</i>	(Quoy & Gaimard, 1824)	SQUALIDAE
<i>Istiblennius</i>	<i>cyanostigma</i>	(Bleeker, 1849)	BLENNIIDAE
<i>Istiblennius</i>	<i>edentulus</i>	(Bloch & Schneider, 1801)	BLENNIIDAE
<i>Istiblennius</i>	<i>lineatus</i>	(Valenciennes, 1836)	BLENNIIDAE
<i>Istigobius</i>	<i>decoratus</i>	(Herre, 1927)	GOBIIDAE
<i>Istigobius</i>	<i>ornatus</i>	(Ruppell, 1830)	GOBIIDAE
<i>Istigobius</i>	<i>rigilius</i>	(Herre, 1953)	GOBIIDAE
<i>Istigobius</i>	<i>spence</i>	(Smith, 1947)	GOBIIDAE
<i>Istiophorus</i>	<i>platypterus</i>	(Shaw & Nodder, 1792)	ISTIOPHORIDAE
<i>Isurus</i>	<i>oxyrinchus</i>	Rafinesque, 1810	LAMNIDAE
<i>Isurus</i>	<i>paucus</i>	Guitart Manday, 1966	LAMNIDAE

Kali	sp.		CHIASMODONTIDAE
Katsuwonus	pelamis	(Linnaeus, 1758)	SCOMBRIDAE
Kaupichthys	diodontus	Schultz, 1943	XENOCONGRIDAE
Kaupichthys	hyoproroidea	(Stromean, 1896)	XENOCONGRIDAE
Kentocapros	flavofasciatus	(Kamohara, 1938)	OSTRACIIDAE
Kochichthys	flavofasciata	(Kamohara, 1936)	MUGILOIDIDAE
Kuhlia	marginata	(Cuvier, 1829)	KUHLIIDAE
Kuhlia	mugil	(Bloch & Schneider, 1801)	KUHLIIDAE
Kuhlia	rupestris	(Lacepede, 1802)	KUHLIIDAE
Kyphosus	bibibus	(Lacepede, 1802)	KYPHOSIDAE
Kyphosus	cinerascens	(Forsskal, 1775)	KYPHOSIDAE
Kyphosus	vaigiensis	(Quoy & Gaimard, 1825)	KYPHOSIDAE
Labrichthys	unilineatus	(Guichenot, 1847)	LABRIDAE
Labroides	bicolor	Fowler & Bean, 1928	LABRIDAE
Labroides	dimidiatus	(Valenciennes, 1839)	LABRIDAE
Labroides	pectoralis	Randall & Springer, 1975	LABRIDAE
Labropsis	australis	Randall, 1981	LABRIDAE
Labropsis	flavidorsalis	(Randall, 1981)	LABRIDAE
Labropsis	xanthonota	Randall, 1981	LABRIDAE
Lactoria	cornuta	(Linnaeus, 1758)	OSTRACIIDAE
Lactoria	diaphana	(Bloch & Schneider, 1801)	OSTRACIIDAE
Lactoria	fornasini	(Bianconi, 1846)	OSTRACIIDAE
Laemonema	palauense	Okamura, 1982	MORIDAE
Laemonema	sp.		MORIDAE
Laeops	sp.		BOTHIDAE
Lagocephalus	florealis	(Cope, 1871)	TETRAODONTIDAE
Lagocephalus	sceleratus	(Gmelin, 1788)	TETRAODONTIDAE
Lampana	luminosa	(Garman, 1899)	MYCTOPHIDAE
Lampana	urophaos	Paxton, 1963	MYCTOPHIDAE
Lampanyctus	alatus	Goode & Bean, 1895	MYCTOPHIDAE
Lampanyctus	festivus	Taning, 1928	MYCTOPHIDAE
Lampanyctus	nobilis	Taning, 1928	MYCTOPHIDAE
Lampanyctus	steinbecki	Bolin, 1939	MYCTOPHIDAE
Lampanyctus	sp.A		MYCTOPHIDAE
Lampanyctus	sp.B		MYCTOPHIDAE
Lampris	guttatus	(Brunnich, 1788)	LAMPRIDAE
Leiognathus	bindus	(Valenciennes, 1835)	LEIOGNATHIDAE
Leiognathus	equulus	(Forsskal, 1775)	LEIOGNATHIDAE
Leiognathus	fasciatus	(Lacepede, 1803)	LEIOGNATHIDAE
Leiognathus	leuciscus	(Gunther, 1860)	LEIOGNATHIDAE
Leiognathus	lineolatus	(Valenciennes, 1835)	LEIOGNATHIDAE
Leiognathus	rivulatus	(Temminck & Schlegel, 1845)	LEIOGNATHIDAE
Leiognathus	splendens	(Cuvier, 1829)	LEIOGNATHIDAE
Leiuranus	semicinctus	(Lay & Bennett, 1839)	OPHICHTHIDAE
Lepidichthys	sp.		GOBIESOCIDAE
Lepidocybium	flavobrunneum	(Smith, 1849)	GEMPYLIDAE
Lepidotrigla	sp.		TRIGLIDAE
Lepidozygus	tapeinosoma	(Bleeker, 1856)	POMACENTRIDAE
Leptoscarus	vaigiensis	(Quoy & Gaimard, 1824)	SCARIDAE
Leptostomias	sp.		MELANOSTOMIATIDAE
Lestidiops	sp.		PARALEPIDIDAE
Lestidium	atlanticum	Borodine, 1928	PARALEPIDIDAE
Lestidium	sp.A		PARALEPIDIDAE
Lestidium	sp.B		PARALEPIDIDAE
Lethrinus	harak	(Forsskal, 1775)	LETHRINIDAE

Lethrinus	kallopterus	Bleeker, 1856	LETHRINIDAE
Lethrinus	lentjan	(Lacepede, 1802)	LETHRINIDAE
Lethrinus	mahsena	(Forsskal, 1775)	LETHRINIDAE
Lethrinus	microdon	Valenciennes, 1830	LETHRINIDAE
Lethrinus	miniatius	Gunther, 1874	LETHRINIDAE
Lethrinus	nebulosus	(Forsskal, 1775)	LETHRINIDAE
Lethrinus	nematacanthus	Bleeker, 1854	LETHRINIDAE
Lethrinus	olivaceus	Valenciennes, 1830	LETHRINIDAE
Lethrinus	ramak	(Forsskal, 1775)	LETHRINIDAE
Lethrinus	rubrioperculatus	Sato, 1978	LETHRINIDAE
Lethrinus	semicinctus	Valenciennes, 1830	LETHRINIDAE
Lethrinus	xanthochilus	Klunzinger, 1870	LETHRINIDAE
Liobichthys	donaldsoni	Schultz, 1960	CREDIIDAE
Liopropoma	sp.A		SERRANIDAE
Liopropoma	sp.B		SERRANIDAE
Liopropoma	susumi	(Jordan & Seale, 1906)	SERRANIDAE
Lipocheilus	carnolabrum	(Chan, 1970)	SERRANIDAE LUTJANIDAE
Liza	macrolepis	(Smith, 1849)	MUGILIDAE
Liza	melinoptera	(Valenciennes, 1836)	MUGILIDAE
Liza	vaigiensis	(Quoy & Gaimard, 1824)	MUGILIDAE
Lobianchia	gemellari	(Cocco, 1838)	MYCTOPHIDAE
Lobotes	surinamensis	(Bloch, 1790)	LOBOTIDAE
Lophiomus	setigerus	(Vahl, 1797)	LOPHIIDAE
Lophodiodon	calori	(Bianconi, 1855)	DIODONTIDAE
Lubricogobius	ornatus	Fourmanoir, 1965	Gobiidae
Lutjanus	adetii	(Castelnau, 1873)	LUTJANIDAE
Lutjanus	argentinimaculatus	(Forsskal, 1775)	LUTJANIDAE
Lutjanus	bohar	(Forsskal, 1775)	LUTJANIDAE
Lutjanus	boutton	(Lacepede, 1802)	LUTJANIDAE
Lutjanus	erythropterus	Bloch, 1790	LUTJANIDAE
Lutjanus	fulviflammeus	(Forsskal, 1775)	LUTJANIDAE
Lutjanus	fulvus	(Bloch & Schneider, 1801)	LUTJANIDAE
Lutjanus	gibbus	(Forsskal, 1775)	LUTJANIDAE
Lutjanus	kasmira	(Forsskal, 1775)	LUTJANIDAE
Lutjanus	lutjanus	Bloch, 1790	LUTJANIDAE
Lutjanus	malabaricus	(Bloch & Schneider, 1801)	LUTJANIDAE
Lutjanus	monostigma	(Cuvier, 1828)	LUTJANIDAE
Lutjanus	quinquelineatus	Bloch, 1790	LUTJANIDAE
Lutjanus	rivulatus	(Cuvier, 1828)	LUTJANIDAE
Lutjanus	russelli	(Bleeker, 1849)	LUTJANIDAE
Lutjanus	sebae	(Cuvier, 1828)	LUTJANIDAE
Lutjanus	semicinctus	(Quoy & Gaimard, 1824)	LUTJANIDAE
Lutjanus	vittus	(Quoy & Gaimard, 1824)	LUTJANIDAE
Luzonichthys	microlepis	(Smith, 1955)	SERRANIDAE
Luzonichthys	robustus	Fourmanoir, 1977	SERRANIDAE
Luzonichthys	waitei	(Fowler, 1931)	SERRANIDAE
Macolor	macularis	Fowler, 1931	LUTJANIDAE
Macolor	niger	(Forsskal, 1775)	LUTJANIDAE
Macrodontogobius	wilburi	Herre, 1936	Gobiidae
Macroparalepis	affine	Ege, 1933	PARALEPIDIDAE
Macroparalepis	sp.		PARALEPIDIDAE
Macropharyngodon	kuiteri	Randall, 1978	LABRIDAE
Macropharyngodon	meleagris	(Valenciennes, 1839)	LABRIDAE
Macrouridae	g.sp.A		MACROURIDAE
Macrouridae	g.sp.B		MACROURIDAE

Macrouridae	g.sp.C		MACROURIDAE
Macrouridae	g.sp.D		MACROURIDAE
Mahidolia	duque	Smith, 1947	Gobiidae
Makaira	indica	(Cuvier, 1831)	ISTIOPHORIDAE
Makaira	mazara	(Jordan & Snyder, 1901)	ISTIOPHORIDAE
Makaira	nigricans	Lacepede, 1803	ISTIOPHORIDAE
Malacanthus	brevirostris	Guichenot, 1848	MALACANTHIDAE
Malacanthus	latovittatus	(Lacepede, 1802)	MALACANTHIDAE
Malacosteus	niger	Gyres, 1848	MALACOSTEIDAE
Malthopsis	annulifera	Tanaka, 1908	OCCOCEPHALIDAE
Malthopsis	lutea	Alcock, 1891	OCCOCEPHALIDAE
Malthopsis	sp.		OCCOCEPHALIDAE
Manta	birostris	(Donndorff, 1798)	MOBULIDAE
Margrethia	obtusirostra	Jespersen & Taning, 1919	GONOSTOMATIDAE
Mars	strigilliceps	(Jordan & Seale, 1906)	Gobiidae
Masturus	lanceolatus	(Liénard, 1841)	MOLIIDAE
Media	abyssale	(Kamohara, 1938)	SYNAPHOBRANCHIDAE
Megalaspis	cordyla	Linnaeus, 1758	CARANGIDAE
Megalops	cyprinoides	(Broussonet, 1782)	MEGALOPIDAE
Meiacanthus	anema	(Bleeker, 1852)	BLENNIIDAE
Meiacanthus	atrodorsalis	(Gunther, 1877)	BLENNIIDAE
Meiacanthus	ditrema	Smith-Vaniz, 1976	BLENNIIDAE
Melamphaes	danae	Ebeling, 1962	MELAMPHAIDAE
Melamphaes	eulepis	Ebeling, 1962	MELAMPHAIDAE
Melamphaes	indicus	Ebeling, 1962	MELAMPHAIDAE
Melamphaes	polylepis	Ebeling, 1962	MELAMPHAIDAE
Melamphaes	sp.A		MELAMPHAIDAE
Melamphaes	sp.B		MELAMPHAIDAE
Melamphaes	sp.C		MELAMPHAIDAE
Melanostomias	sp.		MELANOSTOMIATIDAE
Melanostomiatidae	g.sp.A		MELANOSTOMIATIDAE
Melanostomiatidae	g.sp.B		MELANOSTOMIATIDAE
Melanostomiatidae	g.sp.C		MELANOSTOMIATIDAE
Mene	maculata	(Bloch & Schneider, 1801)	MENIDAE
Mesopristes	kneri	(Bleeker, 1873)	TERAPONIDAE
Metavelifer	multiradiatus	(Regan, 1907)	VELIFERIDAE
Microcanthus	strigatus	(Cuvier, 1831)	CHAETODONTIDAE
Micrognathus	brevirostrisbrevirostris	(Ruppell, 1835)	SYNGNATHIDAE
Micrognathus	natans	Dawson, 1982	SYNGNATHIDAE
Microphis	argulus	(Peters, 1855)	SYNGNATHIDAE
Microphis	cruentus	Dawson & Fourmanoir, 1981	SYNGNATHIDAE
Microphis	leiaspis	(Bleeker, 1853)	SYNGNATHIDAE
Microstoma	sp.A		BATHYLAGIDAE
Microstoma	sp.B		BATHYLAGIDAE
Microstoma	sp.C		BATHYLAGIDAE
Minous	monodactylus	(Bloch & Schneider, 1801)	SYNANCEIIDAE
Minous	pusillus	Schlegel, 1843	SYNANCEIIDAE
Minous	trachycephalus	(Bleeker, 1854)	SYNANCEIIDAE
Monocentris	japonicus	(Houttuyn, 1899)	MONOCENTRIDAE
Monodactylus	argenteus	(Linnaeus, 1758)	MONODACTYLIDAE
Monotaxis	grandoculis	(Forsskal, 1775)	LETHRINIDAE
Moringua	ferruginea	Bliss, 1883	MORINGUIDAE
Moringua	javanica	(Kaup, 1856)	MORINGUIDAE
Mugil	cephalus	Linnaeus, 1758	MUGILIDAE
Mulloidies	flavolineatus	(Lacepede, 1801)	MULLIDAE

<i>Mulloides</i>	<i>pflugeri</i>	Steindachner, 1901	MULLIDAE
<i>Mulloides</i>	<i>vanicolensis</i>	(Valenciennes, 1831)	MULLIDAE
<i>Muraenesox</i>	<i>bagio</i>	Bleeker, 1864	CONGRIDAE
<i>Muraenesox</i>	<i>sp.</i>		CONGRIDAE
<i>Muraenichthys</i>	<i>sp.</i>		OPHICHTHIDAE
<i>Mustelus</i>	<i>manazo</i>	Bleeker, 1854	CARCHARHINIDAE
<i>Myctophum</i>	<i>asperum</i>	Richardson, 1844	MYCTOPHIDAE
<i>Myctophum</i>	<i>brachygynathum</i>	(Bleeker, 1856)	MYCTOPHIDAE
<i>Myctophum</i>	<i>nitidulum</i>	(Garman, 1899)	MYCTOPHIDAE
<i>Myctophum</i>	<i>obtusirostre</i>	Taning, 1928	MYCTOPHIDAE
<i>Myctophum</i>	<i>selenops</i>	Taning, 1928	MYCTOPHIDAE
<i>Myctophum</i>	<i>sp.</i>		MYCTOPHIDAE
<i>Myctophum</i>	<i>spinosum</i>	Steindachner, 1867	MYCTOPHIDAE
<i>Myripristis</i>	<i>adusta</i>	Bleeker, 1853	HOLOCENTRIDAE
<i>Myripristis</i>	<i>amaena</i>	(Castelnau, 1873)	HOLOCENTRIDAE
<i>Myripristis</i>	<i>berndti</i>	Jordan & Evermann, 1903	HOLOCENTRIDAE
<i>Myripristis</i>	<i>bowditchae</i>	Schultz, 1953	HOLOCENTRIDAE
<i>Myripristis</i>	<i>kuntee</i>	Cuvier, 1831	HOLOCENTRIDAE
<i>Myripristis</i>	<i>melanosticta</i>	Bleeker, 1863	HOLOCENTRIDAE
<i>Myripristis</i>	<i>pralinia</i>	Cuvier, 1829	HOLOCENTRIDAE
<i>Myripristis</i>	<i>violacea</i>	Bleeker, 1851	HOLOCENTRIDAE
<i>Myrophis</i>	<i>uropterus</i>	(Temminck & Schlegel, 1842)	OPHICHTHIDAE
<i>Nannobrachium</i>	<i>multirastratus</i>	Zahuranec, 1980	MYCTOPHIDAE
<i>Nannobrachium</i>	<i>nigrum</i>	(Gunther, 1887)	MYCTOPHIDAE
<i>Nansenia</i>	<i>sp.</i>		BATHYLAGIDAE
<i>Naso</i>	<i>annulatus</i>	(Quoy & Gaimard, 1824)	ACANTHURIDAE
<i>Naso</i>	<i>brachycentron</i>	(Valenciennes, 1835)	ACANTHURIDAE
<i>Naso</i>	<i>brevirostris</i>	(Valenciennes, 1835)	ACANTHURIDAE
<i>Naso</i>	<i>hexacanthus</i>	(Bleeker, 1855)	ACANTHURIDAE
<i>Naso</i>	<i>lituratus</i>	(Bloch & Schneider, 1801)	ACANTHURIDAE
<i>Naso</i>	<i>tuberosus</i>	(Lacepede, 1801)	ACANTHURIDAE
<i>Naso</i>	<i>sp.</i>		ACANTHURIDAE
<i>Naso</i>	<i>unicornis</i>	(Forsskal, 1775)	ACANTHURIDAE
<i>Naso</i>	<i>vlamingi</i>	(Valenciennes, 1835)	ACANTHURIDAE
<i>Naso</i>	<i>vomer</i>	(Klunzinger, 1884)	ACANTHURIDAE
<i>Naucrates</i>	<i>ductor</i>	(Linnaeus, 1758)	CARANGIDAE
<i>Nealotus</i>	<i>tripes</i>	Johnson, 1865	GEMPYLIDAE
<i>Nebrius</i>	<i>ferrugineus</i>	(Lesson, 1830)	CARCHARHINIDAE
<i>Negaprion</i>	<i>acutidens</i>	(Ruppell, 1837)	CARCHARHINIDAE
<i>Nematalosa</i>	<i>come</i>	(Richardson, 1844)	CLUPEIDAE
<i>Nemateleotris</i>	<i>decora</i>	Randall & Allen, 1973	GOMIIDAE
<i>Nemateleotris</i>	<i>helfrichi</i>	Randall & Allen, 1973	GOMIIDAE
<i>Nemateleotris</i>	<i>magnifica</i>	Fowler, 1938	GOMIIDAE
<i>Nemichthys</i>	<i>scolopaceus</i>	Richardson, 1848	NEMICHTHYIDAE
<i>Nemipterus</i>	<i>balinensoides</i>	(Popta, 1918)	NEMIPTERIDAE
<i>Nemipterus</i>	<i>metopias</i>	(Bleeker, 1857)	NEMIPTERIDAE
<i>Nemipterus</i>	<i>peronii</i>	(Valenciennes, 1830)	NEMIPTERIDAE
<i>Nemipterus</i>	<i>zyson</i>	(Bleeker, 1856)	NEMIPTERIDAE
<i>Neobythites</i>	<i>bimarginatus</i>	Fourmanoir & Rivaton, 1979	OPHIDIIDAE
<i>Neobythites</i>	<i>sp.</i>		OPHIDIIDAE
<i>Neocentropogon</i>	<i>trimaculatus</i>	Chan, 1965	SCORPAENIDAE
<i>Neopinnula</i>	<i>orientalis</i>	(Gilchrist & Von Bonde, 1924)	GEMPYLIDAE
<i>Neomerinthe</i>	<i>rotunda</i>	Chen, 1981	SCORPAENIDAE
<i>Neomerinthe</i>	<i>rufescens</i>	(Gilbert, 1905)	SCORPAENIDAE
<i>Neonesthes</i>	<i>sp.</i>		ASTRONESTHIDAE

Neoniphon	argenteus	(Valenciennes, 1831)	HOLOCENTRIDAE
Neoniphon	opercularis	(Valenciennes, 1831)	HOLOCENTRIDAE
Neoniphon	sammara	(Forsskal, 1775)	HOLOCENTRIDAE
Neopomacentrus	anabatoides	(Bleeker, 1847)	POMACENTRIDAE
Neopomacentrus	azyron	(Bleeker, 1877)	POMACENTRIDAE
Neopomacentrus	cyanomos	(Bleeker, 1856)	POMACENTRIDAE
Neopomacentrus	sp.		POMACENTRIDAE
Neopomacentrus	taeniurus	(Bleeker, 1856)	POMACENTRIDAE
Neopomacentrus	violascens	(Bleeker, 1848)	POMACENTRIDAE
Neoscombrops	pacificus	Mochizuki, 1979	PERCICHTHYIDAE
Neoscopelus	macrolepidotus	Johnson, 1863	NEOSCOPELIDAE
Nesiarchus	nasutus	Johnson, 1863	GEMPYLIIDAE
Nessorhamphus	sp.		DERICHTYIDAE
Nezumia	sp.A		MACROURIDAE
Nezumia	sp.B		MACROURIDAE
Norkolkia	sp.		TRIPTYERYGIIDAE
Notolichnus	valdiviae	(Brauer, 1904)	MYCTOPHIDAE
Notoscopelus	caudispinosus	(Johnson, 1863)	MYCTOPHIDAE
Notoscopelus	resplendens	(Richardson, 1844)	MYCTOPHIDAE
Notoscopelus	sp.		MYCTOPHIDAE
Novaculichthys	taeniourus	(Lacepede, 1802)	LABRIDAE
Ocosia	apia	Poss & Eschmeyer, 1975	SCORPAENIDAE
Odontaspis	ferox	(Risso, 1810)	ODONTASPIDIDAE
Odontomacrurus	surrayi	Norman, 1939	MACROURIDAE
Odontostomaops	normalops	(Parr, 1928)	EVERMANNELLIDAE
Odonus	niger	(Ruppell, 1837)	BALISTIDAE
Omobranchus	banditus	Smith, 1959	BLENNIIDAE
Omobranchus	germaini	(Sauvage, 1882)	BLENNIIDAE
Omox	biporus	Springer, 1972	BLENNIIDAE
Onigocia	spinosa	(Temminck & Schlegel, 1842)	PLATYCEPHALIDAE
Onigocia	macrolepis	(Bleeker, 1854)	PLATYCEPHALIDAE
Onigocia	sp.		PLATYCEPHALIDAE
Onuxodon	margaritiferae	(Rendahl, 1921)	CARAPIDAE
Ophichthus	cephalozona	(Bleeker, 1864)	OPHICHTHIDAE
Ophichthus	sp.		OPHICHTHIDAE
Ophiodon	muraenolepis	(Gunther, 1880)	OPHIDIIDAE
Opistognathus	muscatensis	Boulanger, 1887	OPISTOGNATHIDAE
Opistognathus	sp.		OPISTOGNATHIDAE
Opisthoproctus	grimaldii	Zugmayer, 1911	OPISTHOPROCTIDAE
Opisthoproctus	soleatus	Vaillant, 1888	OPISTHOPROCTIDAE
Oplopomus	caninoides	(Bleeker, 1852)	GOBIIDAE
Oplopomus	oplopomus	(Valenciennes, 1837)	GOBIIDAE
Oplopomus	spinosus	Goren, 1981	GOBIIDAE
Optivus	elongatus	(Gunther, 1859)	TRACHICHTHYIDAE
Oreochromis	mossambicus	(Peters, 1852)	CICHLIDAE
Ostichthys	japonicus	(Cuvier, 1829)	HOLOCENTRIDAE
Ostichthys	kaianus	(Gunther, 1880)	HOLOCENTRIDAE
Ostracion	cubicus	Linnaeus, 1758	OSTRACIIDAE
Ostracion	meleagris	Shaw, 1796	OSTRACIIDAE
Ostracion	dorygenys	Fowler, 1934	SERRANIDAE
Ostracion	typus	Bleeker, 1857	CIRRHITIDAE
Oxycirrhites	longirostris	(Bloch & Schneider, 1801)	BALISTIDAE
Oxymonacanthus	meristocystis	(Parin, 1961)	EXOCETIDAE
Oxyporhamphus	papuensis	(Valenciennes, 1837)	GOBIIDAE
Oxyurichthys	sp.		GOBIIDAE

Oxyurichthys	tentacularis	(Valenciennes, 1837)	Gobiidae
Dwstonia	sp.		Dwstoniidae
Papilloculiceps	longiceps	(Ehrenberg, 1829)	Platycephalidae
Parabothus	sp.		Bothidae
Paracaesio	caeruleus	(Katayama, 1934)	Lutjanidae
Paracaesio	gonzalesi	Fourmanoir & Rivaton, 1979	Lutjanidae
Paracaesio	kusakarii	Abe, 1960	Lutjanidae
Paracaesio	xanthurus	(Bleeker, 1869)	Lutjanidae
Paracanthurus	hepatus	(Linnaeus, 1766)	Acanthuridae
Paracentropogon	longispinis	(Cuvier, 1829)	Scorpaenidae
Paracirrhites	arcatus	(Cuvier, 1829)	Cirrhitidae
Paracirrhites	forsteri	(Bloch & Schneider, 1801)	Cirrhitidae
Paracirrhites	hemistictus	(Gunther, 1874)	Cirrhitidae
Paradiplogrammus	sp.		Callionymidae
Paraglyphidodon	melas	(Cuvier, 1830)	Pomacentridae
Paraglyphidodon	nigroris	(Cuvier, 1830)	Pomacentridae
Paraglyphidodon	polyacanthus	(Ogilby, 1889)	Pomacentridae
Paragobiodon	echinocephalus	(Ruppell, 1828)	Gobiidae
Paragobiodon	lacunicolus	(Kendall & Goldsborough, 1911)	Gobiidae
Paralepididae	g.sp.		Paralepididae
Paralepis	sp.		Paralepididae
Paraluteres	prionurus	(Bleeker, 1851)	Balistidae
Paramonacanthus	japonicus	(Tilesius, 1801)	Balistidae
Parapercis	binivirgata	(Waite, 1904)	Mugiloididae
Parapercis	cylindrica	(Bloch, 1792)	Mugiloididae
Parapercis	flavescens	Fourmanoir & Rivaton, 1979	Mugiloididae
Parapercis	multiplicata	Randall, 1984	Mugiloididae
Parapercis	ommatura	Jordan & Snyder, 1902	Mugiloididae
Parapercis	polyophtalma	(Cuvier, 1829)	Mugiloididae
Parapercis	pulchella	(Temminck & Schlegel, 1843)	Mugiloididae
Parapercis	schauiislandi	(Steindachner, 1900)	Mugiloididae
Parapercis	snyderi	Jordan & Starks, 1905	Mugiloididae
Parapercis	sp.A		Mugiloididae
Parapercis	sp.B		Mugiloididae
Parapercis	sp.C		Mugiloididae
Parapercis	sp.nov.		Mugiloididae
Parapercis	xanthozena	(Bleeker, 1849)	Mugiloididae
Paraplagusia	sp.		Cynoglossidae
Paraploactis	kagoshimensis	(Ishikawa, 1904)	Aploactinidae
Paraploactis	trachyderma	Bleeker, 1865	Aploactinidae
Parapriacanthus	beryciformes	Franz, 1910	Pempheridae
Parapriacanthus	marei	Fourmanoir, 1971	Pempheridae
Parapriacanthus	ransonneti	Steindachner, 1870	Pempheridae
Parapristipomoides	squamimaxillaris	(Kami, 1979)	Lutjanidae
Parapterygotrigla	sp.		Triglidae
Parascolopsis	inermis	(Temminck & Schlegel, 1843)	Nemipteridae
Parascolopsis	tosensis	(Kamohara, 1938)	Nemipteridae
Parascorpaena	sp.		Scorpaenidae
Parazen	pacificus	Kamohara, 1935	Parazenidae
Pardachirus	pavoninus	(Lacepede, 1802)	Soleidae
Parioglossus	dotui	Tomiyama, 1958	Eleotrididae
Parma	polylepis	Gunther, 1862	Pomacentridae
Parupeneus	barberinoides	Bleeker, 1852	Mullidae
Parupeneus	barberinus	(Lacepede, 1801)	Mullidae
Parupeneus	bifasciatus	(Lacepede, 1801)	Mullidae

Parupeneus	cyclostomus	(Lacepede, 1802)	MULLIDAE
Parupeneus	dispilurus	(Playfair, 1866)	MULLIDAE
Parupeneus	indicus	(Shaw, 1803)	MULLIDAE
Parupeneus	pleurospilos	(Bennett, 1830)	MULLIDAE
Parupeneus	pleurostigma	(Bleeker, 1853)	MULLIDAE
Parupeneus	signatus	(Gunther, 1867)	MULLIDAE
Parupeneus	trifasciatus	(Lacepede, 1801)	MULLIDAE
Pempheris	oualensis	Cuvier, 1831	PEMPHERIDIDAE
Pempheris	sp.		PEMPHERIDIDAE
Pentaceros	japonicus	Doederlein, 1883	PENTACEROTIDAE
Pentapodus	macrurus	(Bleeker, 1850)	NEMIPTERIDAE
Pentapodus	microdon	(Bleeker, 1853)	NEMIPTERIDAE
Pentapodus	nagasakiensis	(Tanaka, 1915)	NEMIPTERIDAE
Periophthalmus	vulgaris	Eggert, 1935	GOBIIDAE
Peristedion	pothumaluvae	Deraniyagala	TRIGLIDAE
Peristedion	quadratorostratus	Fourmanoir & Rivaton, 1979	TRIGLIDAE
Pervagor	aspricaudus	(Holland, 1854)	BALISTIDAE
Pervagor	janthinosoma	(Bleeker, 1854)	BALISTIDAE
Pervagor	melanocephalus	(Bleeker, 1853)	BALISTIDAE
Pervagor	sp.		BALISTIDAE
Petraites	nasutus	(Gunther, 1861)	BLENNIIDAE
Petraites	roseus	(Gunther, 1861)	BLENNIIDAE
Petroscirtes	breviceps	(Valenciennes, 1836)	BLENNIIDAE
Petroscirtes	grammistes	(Valenciennes, 1836)	BLENNIIDAE
Petroscirtes	mitratus	Ruppell, 1830	BLENNIIDAE
Phenacoscopus	megalops	Fowler, 1938	SCORPAENIDAE
Photoblepharon	palpebratus	(Beddaert, 1781)	ANOMALOPIDAE
Photonectes	albibennis	(Doederlein, 1882)	MELANOSTOMIATIDAE
Photonectes	gracilis	Goode & Bean, 1895	MELANOSTOMIATIDAE
Photonectes	margarita	Goode & Bean, 1895	MELANOSTOMIATIDAE
Photonectes	sp.		MELANOSTOMIATIDAE
Photostomias	guernei	Collett, 1889	MALACOSTEIDAE
Photostylus	pycnopterus	Beebe, 1933	ALEPOCEPHALIDAE
Phrynelox	tridens	(Temminck & Schlegel, 1842)	ANTENNARIIDAE
Phrynelox	zebrinus	Schultz, 1957	ANTENNARIIDAE
Phterichthys	lineatus	(Menzies, 1791)	ECHENEIDIDAE
Phyllophichtus	sp.		OPHICHTHIDAE
Physiculus	peregrinus	(Gunther, 1871)	MORIDAE
Plagiopsetta	glossa	Franz, 1910	PLEURONECTIDAE
Plagiotremus	laudandus	(Whitley, 1961)	BLENNIIDAE
Plagiotremus	rhinorhynchos	(Bleeker, 1852)	BLENNIIDAE
Plagiotremus	tapeinosoma	(Bleeker, 1857)	BLENNIIDAE
Platax	orbicularis	(Forsskal, 1755)	PLATACIDAE
Platax	pinnatus	(Linnaeus, 1758)	PLATACIDAE
Platybelone	argalusplatyura	(Bennett, 1832)	BELONIDAE
Platycephalidae	novumgenera		PLATYCEPHALIDAE
Platycephalus	arenicola	(Schultz, 1966)	PLATYCEPHALIDAE
Platycephalus	celebicus	Bleeker, 1854	PLATYCEPHALIDAE
Platycephalus	sp.A		PLATYCEPHALIDAE
Platycephalus	sp.B		PLATYCEPHALIDAE
Platytroctes	apus	Gunther, 1878	SEARSIIDAE
Plectorhinchus	chaetodonoides	Lacepede, 1800	HAEMULIDAE
Plectorhinchus	diagrammus	(Linnaeus, 1758)	HAEMULIDAE
Plectorhinchus	flavomaculatus	(Ehrenberg, 1830)	HAEMULIDAE
Plectorhinchus	gibbosus	(Lacepede, 1802)	HAEMULIDAE

Plectorhinchus	goldmanni	(Bleeker, 1853)	HAEMULIDAE
Plectorhinchus	obscurus	(Gunther, 1871)	HAEMULIDAE
Plectorhinchus	orientalis	(Bloch, 1793)	HAEMULIDAE
Plectorhinchus	picus	Valenciennes, 1830	HAEMULIDAE
Plectranthias	anthioides	Gunther, 1871	SERRANIDAE
Plectranthias	barroi	Fourmanoir, 1982	SERRANIDAE
Plectranthias	kamii	Randall, 1980	SERRANIDAE
Plectranthias	kelloggi	(Jordan & Evermann, 1903)	SERRANIDAE
Plectranthias	longimanus	(Weber, 1913)	SERRANIDAE
Plectranthias	maculatus	Fourmanoir, 1982	SERRANIDAE
Plectranthias	megalophthalmus	Fourmanoir & Randall, 1979	SERRANIDAE
Plectranthias	randalli	Fourmanoir & Rivaton, 1980	SERRANIDAE
Plectranthias	retrofasciatus	Fourmanoir & Randall, 1979	SERRANIDAE
Plectranthias	rubrifasciatus	Fourmanoir & Randall, 1979	SERRANIDAE
Plectranthias	winniensis	(Tyler, 1966)	SERRANIDAE
Plectrogenium	nanum	Gilbert, 1905	SCORPAENIDAE
Plectroglyphidodon	dickii	(Liénard, 1839)	POMACENTRIDAE
Plectroglyphidodon	johnstonianus	Fowler & Ball, 1924	POMACENTRIDAE
Plectroglyphidodon	lacrymatus	(Quoy & Gaimard, 1825)	POMACENTRIDAE
Plectroglyphidodon	leucozona	(Bleeker, 1859)	POMACENTRIDAE
Plectropomus	areolatus	Ruppell, 1828	SERRANIDAE
Plectropomus	laevis	(Lacepede, 1802)	SERRANIDAE
Plectropomus	leopardus	(Lacepede, 1802)	SERRANIDAE
Plectropomus	truncatus	Fowler & Bean, 1930	SERRANIDAE
Plectrypops	lima	(Valenciennes, 1831)	HOLOCENTRIDAE
Plesiops	coeruleolineatus	Ruppell, 1835	PLESIOPIDAE
Plesiops	corallicola	Bleeker, 1853	PLESIOPIDAE
Plesiops	oxycephalus	Bleeker, 1855	PLESIOPIDAE
Plesiops	sp.A		PLESIOPIDAE
Plesiops	sp.B		PLESIOPIDAE
Pleuroscyia	micheli	Fourmanoir, 1971	Gobiidae
Pleuroscyia	taisnei	Fourmanoir & Plessis, 1965	Gobiidae
Plotosus	lineatus	(Thunberg, 1787)	PLOTOSIDAE
Poecilopsetta	sp.		PLEURONECTIDAE
Pogonoperca	punctata	(Valenciennes, 1830)	GRAMMISTIDAE
Polydactylus	microstoma	(Bleeker, 1851)	POLYNEMIDAE
Polyipnus	aquavitus	Baird, 1971	STERNOPTYCHIDAE
Polyipnus	sp.A		STERNOPTYCHIDAE
Polyipnus	sp.B		STERNOPTYCHIDAE
Polyipnus	sp.C		STERNOPTYCHIDAE
Polyipnus	sp.D		STERNOPTYCHIDAE
Polymetme	corythaeola	(Alcock, 1898)	GONOSTOMATIDAE
Polymixia	berndti	Gilbert, 1905	POLYMIIXIIDAE
Polymixia	japonica	Gunther, 1877	POLYMIIXIIDAE
Polynemus	plebeius	(Broussonet, 1782)	POLYNEMIDAE
Pomacanthus	imperator	(Bloch, 1787)	POMACANTHIDAE
Pomacanthus	semicirculatus	(Cuvier, 1831)	POMACANTHIDAE
Pomacanthus	sexstriatus	(Cuvier, 1831)	POMACANTHIDAE
Pomacentrus	amboinensis	Bleeker, 1868	POMACENTRIDAE
Pomacentrus	bankanensis	Bleeker, 1853	POMACENTRIDAE
Pomacentrus	brachialis	Cuvier, 1830	POMACENTRIDAE
Pomacentrus	coelestis	Jordan & Starks, 1901	POMACENTRIDAE
Pomacentrus	lepidogenys	Fowler & Bean, 1928	POMACENTRIDAE
Pomacentrus	melanopterus	Bleeker, 1852	POMACENTRIDAE
Pomacentrus	moluccensis	Bleeker, 1853	POMACENTRIDAE

Pomacentrus	pavo	(Bloch, 1787)	POMACENTRIDAE
Pomacentrus	philippinus	Evermann & Seale, 1907	POMACENTRIDAE
Pomacentrus	popei	Jordan & Seale, 1907	POMACENTRIDAE
Pomacentrus	rhodonotus	Bleeker, 1853	POMACENTRIDAE
Pomacentrus	smithi	Fowler & Bean, 1928	POMACENTRIDAE
Pomacentrus	sp.		POMACENTRIDAE
Pomacentrus	taeniometopon	Bleeker, 1852	POMACENTRIDAE
Pomacentrus	tripunctatus	Cuvier, 1830	POMACENTRIDAE
Pomacentrus	vaiuli	Jordan & Seale, 1906	POMACENTRIDAE
Pomadasys	argenteus	(Forsskal, 1775)	HAEMULIDAE
Pontinus	macrocephalus	(Sauvage, 1882)	SCORPAENIDAE
Poromitra	capito	Goode & Bean, 1883	MELAMPHAIIDAE
Poromitra	crassiceps	(Gunther, 1878)	MELAMPHAIIDAE
Poromitra	megalops	(Lutken, 1877)	MELAMPHAIIDAE
Prealticus	sp.		BLENNIIDAE
Priacanthus	hamrur	(Forsskal, 1775)	PRIACANTHIDAE
Priacanthus	macracanthus	Cuvier, 1929	PRIACANTHIDAE
Priolepis	capostriatus	Goren, 1981	GOBIIDAE
Priolepis	cinctus	(Regan, 1908)	GOBIIDAE
Priolepis	semidoliatus	(Valenciennes, 1837)	GOBIIDAE
Prionace	glaуca	(Linnaeus, 1758)	CARCHARHINIDAE
Pristigenys	niphonia	(Cuvier, 1829)	PRIACANTHIDAE
Pristipomoides	argyrogrammicus	(Valenciennes, 1831)	LUTJANIDAE
Pristipomoides	auricilla	(Jordan, Evermann & Tanaka, 1927)	LUTJANIDAE
Pristipomoides	filamentosus	(Valenciennes, 1830)	LUTJANIDAE
Pristipomoides	flavipinnis	Shinohara, 1963	LUTJANIDAE
Pristipomoides	multidens	(Day, 1870)	LUTJANIDAE
Pristipomoides	sieboldii	(Bleeker, 1857)	LUTJANIDAE
Pristipomoides	typus	Bleeker, 1852	LUTJANIDAE
Pristipomoides	zonatus	(Valenciennes, 1830)	LUTJANIDAE
Pristotis	jerdoni	(Day, 1873)	POMACENTRIDAE
Prognichthys	rondeletii	Valenciennes, 1846	EXOCETIDAE
Prometichthys	prometheus	(Cuvier, 1831)	GEMPYLIDAE
Psenes	cyanophrys	Valenciennes, 1833	NOMEIDAE
Pseudaesopia	japonica	(Bleeker, 1862)	SOLEIDAE
Pseudalutarius	nasicornis	(Temminck & Schlegel, 1846)	BALISTIDAE
Pseudamia	gelatinosa	Smith, 1955	APOGONIDAE
Pseudamiaops	sp.		APOGONIDAE
Pseudanthias	bicolor	(Randall, 1979)	SERRANIDAE
Pseudanthias	bimaculatus	(Smith, 1955)	SERRANIDAE
Pseudanthias	cichlops	(Bleeker, 1853)	SERRANIDAE
Pseudanthias	elongatus	(Franz, 1910)	SERRANIDAE
Pseudanthias	hypselosoma	(Bleeker, 1878)	SERRANIDAE
Pseudanthias	lori	(Lubbock & Randall, 1976)	SERRANIDAE
Pseudanthias	pascalus	(Jordan & Tanaka, 1927)	SERRANIDAE
Pseudanthias	pictilis	(Randall & Allen, 1978)	SERRANIDAE
Pseudanthias	pleurotaenia	(Bleeker, 1857)	SERRANIDAE
Pseudanthias	rubrolineatus	(Fourmanoir & Rivaton, 1979)	SERRANIDAE
Pseudanthias	squamipinnis	(Peters, 1855)	SERRANIDAE
Pseudanthias	sp.		SERRANIDAE
Pseudanthias	ventralisventralis	(Randall, 1979)	SERRANIDAE
Pseudanthias	xanthomaculatus	(Fourmanoir & Rivaton, 1979)	SERRANIDAE
Pseudobalistes	flavimarginatus	(Ruppell, 1828)	BALISTIDAE
Pseudobalistes	fucus	(Bloch & Schneider, 1801)	BALISTIDAE
Pseudocalliurichthys	sp.		CALLIONYMIDAE

Pseudocaranx	dentex	(Bloch & Schneider, 1801)	CARANGIDAE
Pseudocheilinus	evanidus	Jordan & Evermann, 1903	LABRIDAE
Pseudocheilinus	hexataenia	(Bleeker, 1857)	LABRIDAE
Pseudocheilinus	octotaenia	Jenkins, 1900	LABRIDAE
Pseudocheilinus	tetrataenia	Schultz, 1960	LABRIDAE
Pseudochromis	aurea	Seale, 1909	PSEUDOCHROMIDAE
Pseudochromis	marshallensis	Schultz, 1953	PSEUDOCHROMIDAE
Pseudochromis	paccagnellae	Axelrod, 1973	PSEUDOCHROMIDAE
Pseudochromis	purpurascens	(DeVis, 1883)	PSEUDOCHROMIDAE
Pseudochromis	salvati	Plessis & Fourmanoir, 1966	PSEUDOCHROMIDAE
Pseudochromis	tapeinosoma	Bleeker, 1853	PSEUDOCHROMIDAE
Pseudocoris	yamashiroi	(Schmidt, 1930)	LABRIDAE
Pseudogramma	bilinearis	(Schultz, 1943)	GRAMMISTIDAE
Pseudogramma	polyacantha	(Bleeker, 1856)	GRAMMISTIDAE
Pseudojuloides	cerasinus	(Snyder, 1904)	LABRIDAE
Pseudolepidaplois	philippinus	?	PENTACEROTIDAE
Pseudopentaceros	richardsoni	(Smith, 1849)	PSEUDOCHROMIDAE
Pseudoplesiops	rosae	Schultz, 1943	BOTHIDAE
Pseudorhombus	sp.		CHIASMODONTIDAE
Pseudoscopelus	obtusifrons	(Fowler, 1934)	CHIASMODONTIDAE
Pseudoscopelus	sp.		BRAMIDAE
Pteraclis	vellifera	(Pallas, 1769)	BRAMIDAE
Pteragogus	cryptus	Randall, 1981	LABRIDAE
Pteragogus	flagellifera	(Valenciennes, 1839)	LABRIDAE
Pteragogus	opercularis	(Peters, 1855)	LABRIDAE
Ptereletoris	evides	(Jordan & Hubbs, 1925)	Gobiidae
Ptereletoris	hanae	(Jordan & Snyder, 1901)	Gobiidae
Ptereletoris	microlepis	(Bleeker, 1856)	Gobiidae
Pterocaesio	digramma	(Bleeker, 1865)	CAESIONIDAE
Pterocaesio	pisang	(Bleeker, 1853)	CAESIONIDAE
Pterocaesio	tile	(Cuvier, 1830)	CAESIONIDAE
Pterocaesio	trilineata	Carpenter, 1987	CAESIONIDAE
Pteroidichthys	sp.		SCORPAENIDAE
Pterois	antennata	(Bloch, 1787)	SCORPAENIDAE
Pterois	lunulata	Tenainck & Schlegel, 1844	SCORPAENIDAE
Pterois	radiata	Cuvier, 1829	SCORPAENIDAE
Pterois	volitans	(Linnaeus, 1758)	SCORPAENIDAE
Pterois	zebra	(Quoy & Gaimard, 1825)	SCORPAENIDAE
Pteropsaron	neocaledonicus	Fourmanoir & Rivaton, 1979	PERCOPHIDAE
Pterosynchiropus	splendidus	(Herre, 1927)	CALLIONYMIDAE
Pterycombus	petersii	(Hilgendorf, 1878)	BRAMIDAE
Pterygotrigla	sp.		TRIGLIDAE
Pygoplites	diacanthus	(Boddaert, 1772)	POMACANTHIDAE
Randallichthys	filamentosus	(Fourmanoir, 1970)	LUTJANIDAE
Rastrelliger	kanagurta	(Cuvier, 1829)	SCOMBRIDAE
Remora	albescens	(Tenainck & Schlegel, 1850)	ECHENEIDIDAE
Repolomogenus	virgis	(Jordan & Fowler, 1903)	CALLIONYMIDAE
Repolomogenus	huguenini	(Bleeker, 1859)	CALLIONYMIDAE
Repolomogenus	sp.		CALLIONYMIDAE
Rexea	prometheoides	(Bleeker, 1856)	SEMPYLIDAE
Rhabdamia	cypselurus	Weber, 1909	APOGONIDAE
Rhabdamia	gracilis	(Bleeker, 1856)	APOGONIDAE
Rhadinesthes	sp.		ASTRONESTHIDAE
Rhechias	guttulatus	(Gunther, 1887)	CONGRIDAE
Rhechias	sp.		CONGRIDAE

Rhechias	wallacei	(Castle, 1968)	CONGRIDAE
Rhina	ancylostoma	Bloch & Schneider, 1801	RHINOBATHIDAE
Rhinecanthus	aculeatus	(Linneaus, 1758)	BALISTIDAE
Rhinecanthus	lunula	Randall & Steene, 1983	BALISTIDAE
Rhinecanthus	rectangulus	(Bloch & Schneider, 1801)	BALISTIDAE
Rhiniodon	typus	(Smith, 1828)	RHINIODONTIDAE
Rhinomuraena	quaesita	Garman, 1888	MUREANIDAE
Rhinopias	aphanes	Eschmeyer, 1973	SCORPAENIDAE
Rhinopias	frondosa	(Gunther, 1891)	SCORPAENIDAE
Rhynchobatus	djiddensis	(Forsskal, 1775)	RHINOBATIDAE
Rhynchohyalus	natalensis	(Gilchrist & von Bonde, 1924)	OPISTHOPOCTIDAE
Richardsonichthys	leucogaster	(Richardson, 1848)	SCORPAENIDAE
Rogadius	asper	(Cuvier, 1829)	PLATYCEPHALIDAE
Rondeletia	bicolor	Goode & Bean, 1896	RONDELETIIDAE
Ruvettus	loricata	Abe & Hotta, 1963	RONDELETIIDAE
Sacula	pretiosus	Cocco, 1829	GEMPYLIDAE
Salarias	margaritacea	(Hilgendorf, 1879)	SERRANIDAE
Salarias	fasciatus	(Bloch, 1786)	BLENNIIDAE
Saloptia	sinuosus	Snyder, 1908	BLENNIIDAE
Samaris	powelli	Smith, 1963	SERRANIDAE
Samaris	cristatus	Gray, 1831	PLEURONECTIDAE
Samaris	macrolepis	Norman, 1927	PLEURONECTIDAE
Samariscus	sp.	Matsubara & Takamuki, 1951	PLEURONECTIDAE
Samariscus	latus		PLEURONECTIDAE
Sardinella	sp.		CLUPEIDAE
Sardinella	fijiensis	(Fowler & Bean, 1923)	CLUPEIDAE
Sardinella	melanura	Cuvier, 1829	CLUPEIDAE
Sardinella	sp.		CLUPEIDAE
Sargocentron	cornuta	(Bleeker, 1853)	HOLOCENTRIDAE
Sargocentron	diadema	(Lacepede, 1801)	HOLOCENTRIDAE
Sargocentron	furcatus	(Gunther, 1859)	HOLOCENTRIDAE
Sargocentron	iota		HOLOCENTRIDAE
Sargocentron	melanospilos	(Bleeker, 1858)	HOLOCENTRIDAE
Sargocentron	punctatissimum	(Cuvier, 1829)	HOLOCENTRIDAE
Sargocentron	rubrum	(Forsskal, 1775)	HOLOCENTRIDAE
Sargocentron	spiniferum	(Forsskal, 1775)	HOLOCENTRIDAE
Sargocentron	violaceum	(Bleeker, 1853)	HOLOCENTRIDAE
Satyrichthys	welchi	(Herre, 1925)	TRIGLIDAE
Saurida	gracilis	(Quoy & Gaimard, 1824)	SYNODONTIDAE
Saurida	longimanus	Norman, 1939	SYNODONTIDAE
Saurida	nebulosa	Valenciennes, 1849	SYNODONTIDAE
Saurida	undosquamis	(Richardson, 1848)	SYNODONTIDAE
Scarus	altipinnis	(Steindachner, 1879)	SCARIDAE
Scarus	bleekeri	(de Beaufort, 1940)	SCARIDAE
Scarus	chameleon	Choat & Randall, 1987	SCARIDAE
Scarus	flavipectoralis	Schultz, 1958	SCARIDAE
Scarus	forsteni	(Bleeker, 1861)	SCARIDAE
Scarus	frenatus	Lacepede, 1802	SCARIDAE
Scarus	ghobban	(Forsskal, 1775)	SCARIDAE
Scarus	globiceps	Valenciennes, 1839	SCARIDAE
Scarus	longipinnis	Randall & Choat, 1980	SCARIDAE
Scarus	microrhinos	Bleeker, 1854	SCARIDAE
Scarus	niger	(Forsskal, 1775)	SCARIDAE
Scarus	oviceps	Valenciennes, 1839	SCARIDAE
Scarus	psittacus	Forsskal, 1775	SCARIDAE

Scarus	quoyi	Valenciennes, 1839	SCARIDAE
Scarus	rhoduropterus	(Bleeker, 1861)	SCARIDAE
Scarus	rivulatus	Valenciennes, 1840	SCARIDAE
Scarus	rubroviolaceus	Bleeker, 1847	SCARIDAE
Scarus	schlegeli	(Bleeker, 1861)	SCARIDAE
Scarus	sordidus	(Forsskal, 1775)	SCARIDAE
Scarus	sp.		SCARIDAE
Scarus	spinus	(Kner, 1868)	SCARIDAE
Scatophagus	argus	(Linnaeus, 1766)	SCATOPHAGIDAE
Scatophagus	tetracanthus	(Lacepede, 1801)	SCATOPHAGIDAE
Scolopsis	bilineatus	(Bloch, 1793)	NEMIPTERIDAE
Scolopsis	ciliatus	Lacepede, 1802	NEMIPTERIDAE
Scolopsis	lineatus	Quoy & Gaimard, 1824	NEMIPTERIDAE
Scolopsis	temporalis	Cuvier, 1830	NEMIPTERIDAE
Scolopsis	trilineatus	Kner, 1868	NEMIPTERIDAE
Scomberomorus	commerson	(Lacepede, 1802)	SCOMBRIDAE
Scomberoides	lysan	(Forsskal, 1775)	CARANGIDAE
Scomberoides	tol	(Cuvier, 1832)	CARANGIDAE
Scombrolabrax	heterolepis	Roule, 1922	SOMBROLABRACIDAE
Scombrosphyraena	oceania	Fourmanoir, 1971	PERCICHTHYIDAE
Scopelarchoides	danae	Johnson, 1974	SCOPELARCHIDAE
Scopelarchus	analisis	(Brauer, 1902)	SCOPELARCHIDAE
Scopelarchus	guentheri	Alcock, 1896	SCOPELARCHIDAE
Scopeloberyx	mizolepis	(Gunther, 1878)	MELAMPHHAIDAE
Scopeloberyx	opisthopterus	(Parr, 1933)	MELAMPHHAIDAE
Scopeloberyx	robustus	(Gunther, 1887)	MELAMPHHAIDAE
Scopelosaurus	hoedti	Bleeker, 1860	NOTOSUDIDAE
Scopelosaurus	sp.		NOTOSUDIDAE
Scorpaenodes	albaiensis	(Evermann & Seale, 1907)	SCORPAENIDAE
Scorpaenodes	fowleri	Pietschmann, 1934	SCORPAENIDAE
Scorpaenodes	guamensis	(Quoy & Gaimard, 1824)	SCORPAENIDAE
Scorpaenodes	hypomacrouus		SCORPAENIDAE
Scorpaenodes	parvipinnis	(Garrett, 1864)	SCORPAENIDAE
Scorpaenodes	scabra	(Ramsey & Ogilby, 1885)	SCORPAENIDAE
Scorpaenodes	varipinnis	Smith, 1957	SCORPAENIDAE
Scorpaenopsis	diabolus	Cuvier, 1829	SCORPAENIDAE
Scorpaenopsis	gibbosa	(Schneider, 1801)	SCORPAENIDAE
Scorpaenopsis	oxycephala	(Bleeker, 1849)	SCORPAENIDAE
Scorpaenopsis	sp.		SCORPAENIDAE
Searsiidae	g.sp.		SEARSIIDAE
Sebastapistes	alboprunea	(Gunther, 1873)	SCORPAENIDAE
Sebastapistes	bynoensis	(Richardson, 1845)	SCORPAENIDAE
Sebastapistes	oglinus	(Smith, 1947)	SCORPAENIDAE
Secutor	insidiator	(Bloch, 1787)	LEIognathidae
Secutor	ruconius	(Hamilton, 1822)	LEIognathidae
Selar	crumenophthalmus	(Bloch, 1793)	CARANGIDAE
Selenanthias	sp.		SERRANIDAE
Seriola	lalandi	Valenciennes, 1833	CARANGIDAE
Seriola	rivoliana	Valenciennes, 1833	CARANGIDAE
Serranocirrhitus	latus	Watanabe, 1949	CIRRHHITIDAE
Serrivomer	sector	Garman, 1899	SERRIVOMERIDAE
Setarches	guentheri	Johnson, 1862	SCORPAENIDAE
Setarches	longimanus	(Alcock, 1894)	SCORPAENIDAE
Sideria	picta	(Ahl, 1789)	MURAENIDAE
Siganus	argenteus	(Quoy & Gaimard, 1825)	SIGANIDAE

Siganus	canaliculatus	(Park, 1797)	SIGANIDAE
Siganus	chrysopilos	(Bleeker, 1852)	SIGANIDAE
Siganus	corallinus	(Valenciennes, 1835)	SIGANIDAE
Siganus	doliatus	(Valenciennes, 1830)	SIGANIDAE
Siganus	fuscescens	(Houttuyn, 1782)	SIGANIDAE
Siganus	lineatus	(Valenciennes, 1835)	SIGANIDAE
Siganus	oramin	(Schneider, 1801)	SIGANIDAE
Siganus	puellus	(Schlegel, 1852)	SIGANIDAE
Siganus	punctatus	(Schneider, 1801)	SIGANIDAE
Siganus	spinus	(Linnaeus, 1758)	SIGANIDAE
Siganus	sutor	(Valenciennes, 1835)	SIGANIDAE
Siganus	vulpinus	(Schlegel & Muller, 1844)	SIGANIDAE
Sillago	ciliata	Cuvier, 1829	SILLAGINIDAE
Sillago	sihamia	(Forsskal, 1775)	SILLAGINIDAE
Siphonia	sp.		APOGONIDAE
Siphonia	versicolor	(Smith & Radcliffe, 1911)	APOGONIDAE
Solenostomus	cyanopterus	Bleeker, 1854	SOLENOSTOMIDAE
Solenostomus	paradoxus	(Pallas, 1870)	SOLENOSTOMIDAE
Sphaeramia	orbicularis	(Kuhl & VanHasselt, 1828)	APOGONIDAE
Sphenanthias	sp.A		OWSTONIIDAE
Sphenanthias	sp.B		OWSTONIIDAE
Sphoeroides	pachygaster	(Muller & Troschel, 1848)	TETRAODONTIDAE
Sphyraena	acutipinnis	Day, 1876	SPHYRAENIDAE
Sphyraena	barracuda	(Walbaum, 1792)	SPHYRAENIDAE
Sphyraena	flavicauda	Ruppell, 1835	SPHYRAENIDAE
Sphyraena	forsteri	Cuvier, 1829	SPHYRAENIDAE
Sphyraena	japonica	Cuvier, 1829	SPHYRAENIDAE
Sphyraena	jello	Cuvier, 1829	SPHYRAENIDAE
Sphyraena	novaehollandiae	Gunther, 1860	SPHYRAENIDAE
Sphyraena	obtusata	Cuvier, 1829	SPHYRAENIDAE
Sphyraena	putnamiae	Jordan & Seale, 1905	SPHYRAENIDAE
Sphyraena	genie	Klunzinger, 1870	SPHYRAENIDAE
Sphyraenops	bairdianus	Poey, 1858	PERCICHTHYIDAE
Sphyraena	lewini	(Griffith & Smith, 1834)	SPHYRNIDAE
Sphyraena	mokarran	(Ruppell, 1837)	SPHYRNIDAE
Spratelloides	delicatulus	(Bennett, 1831)	CLUPEIDAE
Spratelloides	gracilis	(Temminck & Schlegel, 1846)	CLUPEIDAE
Springerichthys	fourmanoiri	(Mauge,)	CLINIDAE
Squalus	megalops	(MacLeay, 1881)	SQUALIDAE
Squalus	melanurus	Fourmanoir & Rivaton, 1979	SQUALIDAE
Squalus	rancureli	Fourmanoir & Rivaton, 1979	SQUALIDAE
Stegastes	fusciolatus	(Ogilby, 1889)	POMACENTRIDAE
Stegastes	gascoynei	(Whitley, 1964)	POMACENTRIDAE
Stegastes	nigricans	(Lacepede, 1803)	POMACENTRIDAE
Stegostoma	fasciatum	(Hermann, 1783)	ORECTOLOBIDAE
Stenatherina	panatela	(Jordan & Richardson, 1908)	ATHERINIDAE
Sternoptyx	diaphana	Hermann, 1781	STERNOPTYCHIDAE
Sternoptyx	obscura	Garman, 1899	STERNOPTYCHIDAE
Sternoptyx	pseudobscura	Baird, 1971	STERNOPTYCHIDAE
Stethojulis	bandanensis	(Bleeker, 1851)	LABRIDAE
Stethojulis	interrupta	(Bleeker, 1851)	LABRIDAE
Stethojulis	strigiventer	(Bennett, 1832)	LABRIDAE
Stolephorus	devisi	(Whitley, 1940)	ENGRAULIDAE
Stolephorus	heterolobus	(Ruppell, 1837)	ENGRAULIDAE
Stolephorus	indicus	(VanHasselt, 1823)	ENGRAULIDAE

Stolephorus	punctifer	(Fowler, 1938)	ENGRAULIDIDAE
Stolephorus	tri	(Bleeker, 1852)	ENGRAULIDIDAE
Stolephorus	waitei	Jordan & Seale, 1926	ENGRAULIDIDAE
Stomias	nebulosus	Alcock, 1889	STOMIATIDAE
Stomias	novasp.		STOMIATIDAE
Stonogobiops	sp.		Gobiidae
Strongylura	incisa	(Valenciennes, 1846)	BELONIDAE
Strongylura	leiura	(Bleeker, 1850)	BELONIDAE
Strongylura	urvilli	(Valenciennes, 1846)	BELONIDAE
Strophiodon	sp.		MURAENIDAE
Stylephorus	chordatus	Shaw, 1891	STYLEPHORIDAE
Sudis	atrox	Rofen, 1963	PARALEPIDIDAE
Suezichthys	arquatus	Russell, 1985	LABRIDAE
Suezichthys	gracilis	(Steindachner & Doederlein, 1887)	LABRIDAE
Sufflamen	bursa	(Bloch & Schneider, 1801)	BALISTIDAE
Sufflamen	chrysopterus	(Bloch & Schneider, 1801)	BALISTIDAE
Sufflamen	fraenatus	(Latreille, 1804)	BALISTIDAE
Suggrundus	sp.		PLATYCEPHALIDAE
Suggrundus	staigeri	(Castelnau, 1872)	PLATYCEPHALIDAE
Suttonia	sp.		GRAMMISTIDAE
Symbolophorus	evermanni	(Gilbert, 1905)	MYCTOPHIDAE
Syphorus	nematophorus	(Bleeker, 1860)	LUTJANIDAE
Syphyanodon	maunaloae	Anderson, 1970	SERRANIDAE
Syphyanodon	typus	Bleeker, 1878	SERRANIDAE
Synagrops	adeni	Kotthaus, 1970	PERCICHTHYIDAE
Synagrops	bella	(Goode & Bean, 1895)	PERCICHTHYIDAE
Synagrops	japonicus	(Steindachner & Doederlein, 1884)	PERCICHTHYIDAE
Synagrops	philippensis	(Gunther, 1880)	PERCICHTHYIDAE
Synanceia	horrida	(Linnaeus, 1758)	SYNANCEIIDAE
Synanceia	verrucosa	(Bloch & Schneider, 1801)	SYNANCEIIDAE
Synaphobranchus	sp.		SYNAPOBRANCHIDAE
Synchiropus	ocellatus	(Pallas, 1770)	CALLIONYMIDAE
Synchiropus	postulus	Smith, 1963	CALLIONYMIDAE
Synchiropus	rameus	(McCulloch, 1926)	CALLIONYMIDAE
Syngnathoides	biaculeatus	(Bloch, 1875)	SYNGNATHIDAE
Synodus	binotatus	Schultz, 1953	SYNODONTIDAE
Synodus	dermatogenys	Fowler, 1912	SYNODONTIDAE
SYNODONTIDAE			
Synodus	doaki	Russell & Cressey, 1979	SYNODONTIDAE
Synodus	hoshinonis	(Tanaka, 1917)	SYNODONTIDAE
Synodus	jaculum	Russel & Cressey, 1979	SYNODONTIDAE
Synodus	macrocephalus	Cressey, 1981	SYNODONTIDAE
Synodus	oculeus	Cressey, 1981	SYNODONTIDAE
Synodus	variegatus	(Lacepede, 1803)	SYNODONTIDAE
Taaningichthys	bathyphilus	(Taning, 1928)	MYCTOPHIDAE
Taaningichthys	minimus	(Taning, 1928)	MYCTOPHIDAE
Taaningichthys	novasp.		MYCTOPHIDAE
Taenioipsetta	ocellata	(Gunther, 1880)	BOTHIDAE
Taeniura	lymma	(Forsskal, 1775)	DASYATIDAE
Taeniura	melanospila	(Bleeker, 1853)	DASYATIDAE
Taractichthys	steindachneri	(Doederlein, 1884)	BRAMIDAE
Teixeirichthys	obtusirostris	(Gunther, 1862)	POMACENTRIDAE
Tetrapurus	angustirostris	Tanaka, 1914	ISTIOPHORIDAE
Tetrapurus	audax	(Philippi, 1887)	ISTIOPHORIDAE
Tetrauroge	sp.		SCORPAENIDAE

Tetrosomus	concatenatus	(Bloch & Schneider, 1785)	OSTRACIIDAE
Tetrosomus	gibbosus	(Linnaeus, 1758)	OSTRACIIDAE
Thalassoma	amblycephalum	(Bleeker, 1856)	LABRIDAE
Thalassoma	hardwicke	(Bennett, 1830)	LABRIDAE
Thalassoma	janseni	(Bleeker, 1856)	LABRIDAE
Thalassoma	lunare	(Linnaeus, 1758)	LABRIDAE
Thalassoma	lutescens	(Lay & Bennett, 1839)	LABRIDAE
Thalassoma	purpureum	(Gunther, 1880)	LABRIDAE
Thamnaconus	hypargyreus	Cope, 1871	BALISTIDAE
Thamnaconus	fijiensis	Hutchins & Matsuura, 1984	BALISTIDAE
Thamnaconus	tessellatus	(Gunther, 1880)	BALISTIDAE
Therapon	jarbua	(Forsskal, 1775)	TERAPONIDAE
Thryssina	baelama	(Forsskal, 1775)	ENGRAULIDIDAE
Thunnus	alalunga	(Bonnaterre, 1788)	SCOMBRIDAE
Thunnus	albacares	(Bonnaterre, 1788)	SCOMBRIDAE
Thunnus	obesus	(Lowe, 1839)	SCOMBRIDAE
Thyrsitoides	marleyi	Fowler, 1929	GEMPYLIDAE
Thyrsoidea	macrura	(Bleeker, 1854)	MURAENIDAE
Thyrsoidea	sp.A		MURAENIDAE
Thyrsoidea	sp.B		MURAENIDAE
Thysanactis	dentex	Regan & Trewavas, 1930	MELANOSTOMATIDAE
Torquigener	pallimaculatus	Hardy, 1983	TETRAODONTIDAE
Torquigener	turbeculiferus	Hardy, 1983	TETRAODONTIDAE
Tosarhombus	sp.nov.		BOTHIDAE
Trachinocephalus	myops	(Bloch & Schneider, 1801)	SYNODONTIDAE
Trachinotus	bailloni	(Lacepede, 1802)	CARANGIDAE
Trachinotus	blochii	(Lacepede, 1802)	CARANGIDAE
Trachyrhamphus	bicoarctatus	(Bleeker, 1857)	SYNGNATHIDAE
Trachyrhamphus	longirostris	Kaup, 1856	SYNGNATHIDAE
Triacanthodes	ethiops	Alcock, 1854	TRIACANTHODIDAE
Triacanthodes	intermedius	Matsuura & Fourmanoir, 1984	TRIACANTHODIDAE
Triaenodon	obesus	(Ruppell, 1837)	CARCHAHINIDAE
Trichonotus	elegans	Shimada & Yoshino, 1984	TRICHONOTIDAE
Trichonotus	filamentosus	(Steindachner, 1867)	TRICHONOTIDAE
Trichiurus	lepturus	Linnaeus, 1758	TRICHIURIDAE
Trigla	sp.		TRIGLIDAE
Triama	brachylepis	(Schultz, 1960)	GOBIIDAE
Triama	caesiura	Jordan & Seale, 1906	GOBIIDAE
Triama	naudei	Smith, 1956	GOBIIDAE
Triama	sp.		GOBIIDAE
Triodon	macropterus	Lesson, 1829	TRIODONTIDAE
Triphoturus	nigrescens	(Brauer, 1904)	NYCTOPHIDAE
Triphoturus	sp.		NYCTOPHIDAE
Tripterophycis	sp.		MORIDAE
Tripterygion	sp.		TRIPTERYGIIDAE
Trypauchen	caha	Popta, 1922	TRYPAUCHENIDAE
Tylosurus	acusmelanotus	(Bleeker, 1850)	BELONIDAE
Tylosurus	crocodiluscrocodilus	(Peron & LeSueur, 1821)	BELONIDAE
Upeneus	bensasi	(Temminck & Schlegel, 1844)	MULLIDAE
Upeneus	moluccensis	Bleeker, 1855	MULLIDAE
Upeneus	sp.(barbillonjaune)		MULLIDAE
Upeneus	sulphureus	Cuvier, 1829	MULLIDAE
Upeneus	tragula	Richardson, 1845	MULLIDAE
Upeneus	sp.nov.		MULLIDAE
Upeneus	vittatus	Lacepede, 1801	MULLIDAE

<i>Uranoscopus</i>	<i>oligolepis</i>	Bleeker, 1858	URANOSCOPIDAE
<i>Uranoscopus</i>	<i>sp.</i>		URANOSCOPIDAE
<i>Uraspis</i>	<i>uraspis</i>	(Günther, 1860)	CARANGIDAE
<i>Urogyrus</i>	<i>asperrius</i>	(Bloch & Schneider, 1801)	DASYATIDAE
<i>Urolophus</i>	<i>marmoratus</i>	Chu, Lu & Li, 1981	UROLOPHIDAE
<i>Urolophus</i>	<i>sp.nov.</i>		UROLOPHIDAE
<i>Urolophus</i>	<i>sp.</i>		UROLOPHIDAE
<i>Uropterygius</i>	<i>tigrinus</i>	(Lesson, 1829)	MURAENIDAE
<i>Valamugil</i>	<i>buchananii</i>	(Bleeker, 1853)	MUGILIDAE
<i>Valamugil</i>	<i>cunnexius</i>	(Valenciennes, 1836)	MUGILIDAE
<i>Valamugil</i>	<i>engeli</i>	(Bleeker, 1858)	MUGILIDAE
<i>Valamugil</i>	<i>robustus</i>	(Gunther, 1861)	MUGILIDAE
<i>Valamugil</i>	<i>seheli</i>	(Forsskål, 1775)	MUGILIDAE
<i>Valenciennea</i>	<i>helsdingenii</i>	(Bleeker, 1858)	Gobiidae
<i>Valenciennea</i>	<i>longipinnis</i>	(Lay & Bennett, 1839)	Gobiidae
<i>Valenciennea</i>	<i>puellaris</i>	(Tomiyama, 1955)	Gobiidae
<i>Valenciennea</i>	<i>sexguttatus</i>	(Valenciennes, 1837)	Gobiidae
<i>Valenciennea</i>	<i>strigatus</i>	(Broussonet, 1782)	Gobiidae
<i>Valenciennea</i>	<i>wardi</i>	(Playfair, 1866)	Gobiidae
<i>Valenciennea</i>	<i>tripunctulatus</i>	(Esmark, 1870)	GONOSTOMATIDAE
<i>Variola</i>	<i>louti</i>	(Forsskål, 1775)	SERRANIDAE
<i>Vinciguerria</i>	<i>nimbaria</i>	(Jordan & Williams, 1896)	GONOSTOMATIDAE
<i>Wattsia</i>	<i>mossambicus</i>	(Smith, 1957)	LETHRINIDAE
<i>Wetmorella</i>	<i>albofasciata</i>	Schultz & Marshall, 1954	LABRIDAE
<i>Wetmorella</i>	<i>nigropinnata</i>	Seale, 1901	LABRIDAE
<i>Woodsia</i>	<i>nonsuchae</i>	(Beebe, 1932)	GONOSTOMATIDAE
<i>Xanthichthys</i>	<i>auromarginatus</i>	Bennett, 1831	BALISTIDAE
<i>Xenisthus</i>	<i>polyzonatus</i>	(Klunzinger, 1871)	ELEOTRIDIDAE
<i>Xenodermichthys</i>	<i>sp.</i>		ALEPOCEPHALIDAE
<i>Xenolepidichthys</i>	<i>dalgleishi</i>	Gilchrist, 1922	GRAMMICOLEPIDIDAE
<i>Xesurus</i>	<i>maculatus</i>	(Ogilby, 1887)	ACANTHURIDAE
<i>Xiphasia</i>	<i>setifer</i>	Swainson, 1839	BLENNIIDAE
<i>Xiphias</i>	<i>gladius</i>	Linnaeus, 1758	XIPHIIDAE
<i>Xiphocheilus</i>	<i>typus</i>	Bleeker, 1856	LABRIDAE
<i>Xirichthys</i>	<i>pavo</i>	Valenciennes, 1839	LABRIDAE
<i>Yirrkala</i>	<i>lumbricoides</i>	(Bleeker, 1853)	OPHICHTHIDAE
<i>Yongeichthys</i>	<i>nebulosus</i>	(Forsskål, 1775)	Gobiidae
<i>Yongeichthys</i>	<i>pavidus</i>	(Smith, 1959)	Gobiidae
<i>Yongeichthys</i>	<i>sp.</i>		Gobiidae
<i>Zalises</i>	<i>draconis</i>	(Linnaeus, 1766)	PEGASIDAE
<i>Zanclus</i>	<i>cornutus</i>	(Linnaeus, 1758)	ACANTHURIDAE
<i>Zebrasoma</i>	<i>flavescens</i>	(Bennett, 1828)	ACANTHURIDAE
<i>Zebrasoma</i>	<i>scopas</i>	(Cuvier, 1829)	ACANTHURIDAE
<i>Zebrasoma</i>	<i>veliferum</i>	(Bloch, 1797)	ACANTHURIDAE
<i>Zenarchopterus</i>	<i>dispar</i>	(Valenciennes, 1846)	HEMIRAMPHIDAE
<i>Zenion</i>	<i>longipinnis</i>	(Kottwitz, 1970)	MACRUROCYTTIDAE
<i>Zenopsis</i>	<i>nebulosus</i>	(Temminck & Schlegel, 1845)	ZEIDAE
<i>Zonogobius</i>	<i>capostriatus</i>	Goren, 1981	Gobiidae
<i>Zu</i>	<i>cristatus</i>	(Bonelli, 1920)	TRACHIPTERIDAE

NOMS VERNACULAIRESACANTHURIDAECHIRURGIENS, NASONSSURGEONFISH, TANG, UNICORNFISH

<i>Acanthurus blochii</i>	chirurgien, picot canaque	white-barred surgeonfish, ringtail surgeonfish
<i>A. dussumieri</i>	chirurgien de dussumier, picot canaque	eyestripe surgeonfish
<i>A. mata</i>	chirurgien bleu	elongate surgeonfish
<i>A. nigrofasciatus</i>	chirurgien brun noir	spot-cheeked surgeonfish, brown surgeonfish
<i>A. nubilus</i>	chirurgien rond	
<i>A. olivaceus</i>	chirurgien olive, chirurgien à épaulettes	orange-epaulette surgeonfish
<i>A. pyroferus</i>	chirurgien porteur de feu	orange-gilled surgeonfish, chocolate surgeonfish
<i>A. triostegus</i>	chirurgien à raies noires	convict surgeonfish
<i>A. xanthopterus</i>	chirurgien à nageoires jaunes	ring-tailed surgeonfish, yellowfin surgeonfish
<i>Ctenochaetus striatus</i>	chirurgien strié	orange-dotted tang, hair-toothed tang, common bristle-tooth, striped bristle-tooth
<i>Naso annulatus</i>		ring-tailed unicornfish, white-margined unicornfish
<i>N. brachycentron</i>	nason à épines courtes	humpback unicornfish
<i>N. brevirostris</i>	nason à museau court, licorne	unicornfish, short-snouted unicornfish
<i>N. hexacanthus</i>	nason gris	spotted unicornfish
<i>N. lituratus</i>	nason bariolé	sleek unicornfish
<i>N. tuberosus</i>	nason loupe	smooth-headed unicornfish, orange-spine unicornfish
<i>N. unicornis</i>	dawa, nason vert, licorne	humphnose unicornfish
<i>N. virmagini</i>	nason à lignes violettes	long-snouted unicornfish, blue-spine unicornfish
<i>N. vomer</i>	nason gris	bignose unicornfish
<i>Paracanthurus hepatus</i>	chirurgien bleu	blue hepatatus tang, wedge-tailed blue tang
<i>Prionurus maculatus</i>	queue en scie	
<i>Zanclus cornutus</i>	cocher	moorish idol
<i>Zebrasoma scopas</i>	chirurgien à balai	blue-lined sailfin-tang, brown tang
<i>Z. veliferum</i>	chirurgien à voilier	purple-finned tang sailfin tang

ANOMALOPIDAE*Anomalops katoptron*

flashlightfish

ANTENNARIIDAE

Antennarius commersoni
A. nummifer

A. striatus

Histro histrio

ANTENNAIRES

poisson pêcheur de commerson

poisson pêcheur zébré

sargasse

FROG FISH- ANGLERFISH

black anglerfish, giant frogfish
ocellated anglerfish, spotfin frogfish
striated anglerfish

marbled anglerfish, sargassumfish

APOGONIDAE

Apogon aureus
A. bandanensis

A. ceramensis
A. fraenatus

A. leptacanthus

A. lineolatus
A. novemfasciatus

A. trimaculatus

Archamia zosterophora

Cheilodipterus lachneri
C. quinquefasciatus

Fowleri marmorata

Sphaeramia orbicularis

CARDINAUX

apogon à queue bandée
apogon à trois selles

apogon à dorsale filamenteuse

apogon bariolé
apogon à neuf bandes

cardinal à trois points

apogon ceinturé

apogon à grandes dents
apogon à cinq branches

cardinal à ocelle operculaire

apogon à pois

CARDINALFISH, SOLDIERFISH

ring-tailed cardinalfish
three-saddled cardinalfish, bigeye cardinalfish
ceram cardinalfish
spiny-eyed cardinalfish, bridled cardinalfish
threadfin cardinalfish, blue-streak cardinalfish
bronze-streaked cardinalfish
nine-banded soldierfish, seven-striped cardinalfish
three-spotted cardinalfish

girdled cardinalfish, black-belted cardinalfish

big-toothed cardinalfish
five-lined cardinalfish

eared cardinalfish, marbled cardinalfish

polka-dot cardinalfish, orbiculate cardinalfish

ATHERINIDAE

Atherinomorus lacunosus

A. endrachtensis

ATHERINES

prêtre à large bande

prêtre rayé

SILVERSIDE, HARDYHEAD

slender hardyhead, broad-banded hardyhead, hardyhead silverside
striped hardyhead

AULOSTOMIDAE

Aulostomus chinensis

POISSONS TROMPETTESTRUMPETFISH

pointed flutemouth, trumpetfish

BALISTIDAE

Abalistes stellatus

Aluterus monoceros

BALISTES

baliste à trois tâches blanches,
baliste de vase

TRIGGERFISH

starry triggerfish

unicorn leather jacket, unicorn filefish

<i>A. scriptus</i>	baliste écriture	scribbled leather jacket, scribbled filefish
<i>Balistapus undulatus</i>	baliste strié	undulate triggerfish, orangestriped triggerfish
<i>Balistoides conspicillum</i>	baliste à grandes tâches blanches	clowntriggerfish, yellowblotched triggerfish, mustache triggerfish
<i>B. viridescens</i>	baliste lépreux baliste verdâtre	blue-finned triggerfish, spotted triggerfish, mustache triggerfish
<i>Cantherines dunderillii</i>	monacanthe rayé	gray leather jacket, barred filefish
<i>Odonus niger</i>	baliste à dents rouges	red-toothed triggerfish
<i>Paraluteres prionurus</i>	monacanthe à selles noires	black-saddled leather jacket
<i>Pervagor melanocephalus</i>	baliste à queue rouge	lace-finned leather jacket, black-headed filefish
<i>Pseudobalistes flavimarginatus</i>	baliste vert	green triggerfish, yellowmargin triggerfish
<i>P. fuscus</i>	baliste jaune et bleu	brown triggerfish, rippled triggerfish
<i>Rhinecanthus aculeatus</i>	baliste picasso	white-barred triggerfish, picassofish
<i>R. rectangulus</i>	baliste à queue cunéiforme	wedge-tailed triggerfish
<i>Sufflamen bursa</i>	baliste bourse	golden-finned triggerfish, black triggerfish, white-edged triggerfish, boomerang triggerfish
<i>S. chrysopterus</i>	baliste à nageoires dorées	golden-finned triggerfish, black triggerfish, white-edged triggerfish, halfmoon triggerfish
<i>S. fraenatus</i>	baliste à muselière	brown triggerfish, bridle triggerfish
<i>Xanthichthys auromarginatus</i>	baliste jaune	gilded triggerfish, blue-throat triggerfish

BELONIDAE

<i>Ablennes hians</i>	orphie plate
<i>Platybelone argalus platyura</i>	orphie carène
<i>Strongylura leiura</i>	orphie littorale, aiguillette ruban
<i>S. urvilli</i>	orphie de palétuviers
<i>Tylosurus crocodilus crocodilus</i>	orphie crocodile

ORPHIES

<i>Ablennes hians</i>	orphie plate
<i>Platybelone argalus platyura</i>	orphie carène
<i>Strongylura leiura</i>	orphie littorale, aiguillette ruban
<i>S. urvilli</i>	orphie de palétuviers
<i>Tylosurus crocodilus crocodilus</i>	orphie crocodile

NEEDLEFISH, LONG-TOM, GARFISH

<i>Ablennes hians</i>	flat needlefish, barred long-tom
<i>Platybelone argalus platyura</i>	keeled needlefish
<i>Strongylura leiura</i>	hornpike long-tom, littoral needlefish
<i>S. urvilli</i>	d'Urville's long-tom
<i>Tylosurus crocodilus crocodilus</i>	choram long-tom, houndfish

<u>BERYCIDAE</u>	<u>ALFONSINS</u>	<u>ALFONSINOS, RED SNAPPERS</u>
<i>Beryx splendens</i>	<i>Beryx</i> , Alfonsin	Alfonsino
<u>BLENNIIDAE</u>	<u>BLENNIES</u>	<u>BLENNY</u>
<i>Alticus saliens</i>	blennie sauteur	jumping blenny, leaping blenny
<i>Aspidontus taeniatus</i>	faux nettoyeur	cleaner mimic
<i>Cirripectes castaneus</i>		banded fringed-blenny, chestnut blenny
<i>C. variolosus</i>	blennie rouge	red-tipped fringed-blenny, red-speckled blenny
<i>Crossosalarias macrospilus</i>	blennie mitré	
<i>Ecsenius bicolor</i>	blennie bicolor	bicolor blenny
<i>E. fourmanoiri</i>	blennie quadrillé	tesselated blenny
<i>Exallias brevis</i>	blennie ponctué de rouge	leopard blenny
<i>Istiblennius edentulus</i>		smooth-lipped blenny, rippled rockskipper
<i>I. lineatus</i>	blennie rayé	black-lined blenny, lined rockskipper
<i>Meiacanthus atrodorsalis</i>	blennie à bande noire	poison-fang blenny
<i>Petraites roseus</i>		crested weedfish
<i>Petroscirtes breviceps</i>	blennie à dents en sabre	stripped poison foureyed blenny mimic
<i>Plagiotremus rhinorhynchos</i>	blennie à lignes bleues	blue-lined blenny
<i>Salarias fasciatus</i>	blennie tacheté	spotted rock blenny, banded blenny, jeweled blenny
<i>S. sinuosus</i>		crinkle-lipped blenny
<i>Xiphasia setifer</i>	blennie rubané	hair-tailed blenny
<u>BOTHIDAE</u>	<u>TURBOTS</u>	<u>LEFT-HANDED FLOUNDER</u>
<i>Bothus mancus</i>	turbot tropical	pacific-peacock flounder
<i>B. pantherinus</i>	turbot léopard	leopard flounder, panther flounder
<i>Engyprosopon grandisquama</i>	turbot à queue tachetée	spotted-tail flounder, intermediate flounder
<u>BRAMIDAE</u>	<u>BREMES DE MER</u>	<u>POMFRET</u>
<i>Taratichthys steindachneri</i>	brème noire, brème à longues nageoires, castagnole de Madère	bigscale pomfret

CAESIONIDAE*Caesio caerulaurea*FUSILIERS

fusilier à bande dorée

C. cuming

caesio à ventre rouge

*C. lunaris**C. xanthonota*

fusilier jaune et bleu

Pterocaesio digramma

fusilier à deux bandes jaunes

P. pisang

caesio rose

*P. tile*fusilier à ligne olive,
maquereau à dos bleuFUSILIER, BANANAFISHgold-banded fusilier, blue and
gold fusilier, scissor-tailed fusi-

ler

red-bellied fusilier

rising-moon fusilier, lunar fu-

silier

yellowfin fusilier, yellow-back

caesio

dark-banded fusilier

slender fusilier, ruddy fusilier

blue-streaked fusilier

CAPROIDAE*Antigonias rubescens*POISSONS SANGLIERS

sanglier indo-pacifique

BOARFISH

indo-pacific boarfish

CARANGIDAE*Alectis indicus*CARANGUES

carangue à filaments

TREVALLY, JACK, SCAD*Alepes djedaba**Atule mate*

carangue maté, seichard

banded scad

yellowtail scad, deep trevally

Carangoides armatus

carangue à longues nageoires

*C. chrysophrys*carangue à sourcils d'or,
à museau pointu

long-finned trevally

C. coeruleopinnatus

carangue grise à points jaunes

long-nosed trevally

C. emburyi

carangue à bandes

coastal trevally

C. ferdau

carangue à museau court

turrum

C. fulvoguttatus

carangue à tâches fauves, carangue

bar jack

à gouttes d'or

gold-spotted trevally, yellow-dotted
trevally*C. gymnostethus*

carangue à poitrine nue

bludger

C. orthogrammus

carangue à points jaunes

yellow-spotted trevally

Caranx ignobilis

carangue à grosse tête

lowly trevally, giant trevally

C. lugubris

carangue noire

black jack

C. melampygus

carangue bleue, carangue étoilée,

bluefin trevally

C. papuensis

carangue à anale noire

papuan trevally, brassy trevally

C. sexfasciatus

carangue à points noirs

great trevally, bigeye trevally

Decapterus macrosoma

chinchard

slender scad

D. russellii

chinchard, maquereau

northern mackerel scad

Elagatis bipinnulatus

coureur arc-en-ciel, saumon

rainbow runner, runner

Gnathanodon speciosus

carangue jaune, la belle carangue

golden trevally

<i>Megalaspis cordyla</i>	carangue à bouclier	finny scad, finletted mackerel scad, torpedo trevally
<i>Naucrates ductor</i>	poisson pilote	pilotfish
<i>Pseudocaranx dentex</i>	carangue dentue	white trevally
<i>Scomberoides lysan</i> <i>S. tol</i>	maquereau chevalier	whitefish, skinnyfish, giant dart slender leatherskin
<i>Selar crumenophthalmus</i>	maquereau à gros yeux	purse-eyed scad, bigeye scad, atulai
<i>Seriola lalandi</i> <i>S. rivoliana</i>	seriole, saumon carangue amoureuse, carangue ombrée, liche	yellowtail amberjack amberjack
<i>Trachinotus bailloni</i>	trachinote à points noirs	black-spotted dart, black-spotted swallowtail, small spotted pompano
<i>T. blochii</i>	trachinote de Bloch, pampre	snub-nosed dart, silver pompano

CARAPIDAE*Carapus homei**Encheliophis gracilis**Onuxodon margaritiferae*CARAPIDES

<i>Carapus homei</i>		indo-pacific messmate-fish, silver pearlfish
<i>Encheliophis gracilis</i>		liplers messmate-fish, graceful pearlfish
<i>Onuxodon margaritiferae</i>	aurin	pearl-shell fish, bivalve pearlfish

CARCHARHINIDAE

Carcharinus albimarginatus
C. amblyrhynchos
C. falciformis
C. leucas
C. limbatus
C. longimanus

C. melanopterus
C. obscurus
C. plumbeus
C. sorrah

*Galeocerdo cuvier**Mustelus manazo**Negaprion acutidens**Prionace glauca**Triaenodon obesus*REQUINS

requin à pointes blanches
requin gris, requin de récif
requin faux, requin à peau soyeuse
requin taureau
requin à museau pointu
requin à nageoires rondes,
requin océanique à pointes blanches,
requin à pointes noires
requin obscur
requin à haute dorsale, requin gris
requin à queue tachetée

requin tigre

émissole étoilée

requin citron, requin des sables,
requin de vase

peau bleue

aileron blanc du lagon

SHARK

silvertipped shark
grey reef shark
silky shark
bull shark
blacktipped shark, blackfin shark
oceanic whitetipped shark

blacktipped reef shark
dusky shark
sandbar shark
spote-tailed shark

tiger shark

starspotted smooth-hound

sicklefin lemon shark

blue shark

whitetipped reef shark

<u>CENTRISCIDAE</u>	<u>POISSON-COUTEAUX</u>	<u>RAZORFISH, SHRIMP FISH</u>
<i>Aeoliscus strigatus</i>	poisson couteau	razorfish, shrimp fish
<u>CENTROLOPHIDAE</u>		<u>RUFFS, BARRELFISHES</u>
<i>Hyperoglyphe antarctica</i>	sérieole argentée	bluenose, trevaller
<u>CHAETODONTIDAE</u>	<u>POISSONS-PAPILLONS</u>	<u>BUTTERFLYFISH</u>
<i>Chaetodon auriga</i>	chaetodon cocher	thread-fin butterflyfish
<i>C. baronessa</i>	chaetodon baronne	baroness butterflyfish, eastern triangular butterflyfish
<i>C. bennetti</i>	chaetodon à deux lignes bleues	Bennett's butterflyfish
<i>C. citrinellus</i>	chaetodon de Bennett	citron butterflyfish, speckled butterflyfish
<i>C. ephippium</i>	chaetodon citronnet, poisson-papillon tâché	saddle-back butterflyfish
<i>C. flavirostris</i>	chaetodon à selles noires	yellow-faced butterflyfish
<i>C. kleinii</i>	chaetodon à nez jaune, poisson papillon noir	Klein's butterflyfish
<i>C. lineolatus</i>	chaetodon de Klein	lined butterflyfish
<i>C. lunula</i>	chaetodon linéolé, poisson papillon strié	raccoon butterflyfish, red striped butterflyfish
<i>C. melannotus</i>	chaetodon à croissant, chaetodon à raies rouges, chaetodon raton-laveur	black back butterflyfish
<i>C. mertensii</i>	chaetodon à dos noir	Mertens butterflyfish
<i>C. ornatissimus</i>	chaetodon de Mertens	ornate butterflyfish, clown butterflyfish
<i>C. pelewensis</i>	chaetodon à bandes oranges, poisson papillon orné	sunset butterflyfish
<i>C. plebeius</i>	chaetodon de Palau, chaetodon à points-tirets	blue-blotched butterflyfish
<i>C. reticulatus</i>	chaetodon plébien, poisson à tâches bleues	mailed butterflyfish, reticulated butterflyfish
<i>C. speculum</i>	chaetodon maillé, poisson-papillon réticulé	mirror butterflyfish, oval spot butterflyfish
<i>C. trifascialis</i>	chaetodon à miroir, chaetodon à tâche ovale	chevron butterflyfish
<i>C. trifasciatus</i>	chaetodon tête de flèche, poisson papillon à chevrons	melon butterflyfish, redfin butterflyfish
<i>C. ulietensis</i>	chaetodon à trois bandes, chaetodon à bord rouge	saddled butterflyfish
<i>C. unimaculatus</i>	chaetodon d'Uliétée, chaetodon à double selle du Pacifique	teardrop butterflyfish
<i>Coradion altivelis</i>	chaetodon à tâche noire, poisson-papillon larmé	high-finned coralfish
<i>Forcipiger falvissimus</i>	coradion à grande voile	long-nosed butterflyfish
<i>F. longirostris</i>	papillon à long museau, poisson-pincette jaune	black long-nosed butterflyfish
<i>Hemitaurichthys polylepis</i>	papillon à long museau, poisson-pincette à long bec	shy butterflyfish, pyramid butterflyfish
	papillon à rideaux jaunes, poisson-papillon pyramide jaune	

<i>Heniochus acuminatus</i>	heniochus pointu, heniochus commun	pennant coralfish, long-fish bannerfish
<i>H. chrysostomus</i>	poisson-cocher du Pacifique	threebanded pennant coralfish, pennant bannerfish
<i>H. monoceros</i>	heniochus cornu, poisson-cocher masqué	masked bannerfish
<i>H. singularis</i>	heniochus singulier, poisson-cocher malais	Philippine pennant coralfish, singular bannerfish
<i>H. varius</i>	heniochus bossu, poisson-cocher noir, taureau de mer	sea bull, brown notch-head, humphead bannerfish
<i>Microcanthus strigatus</i>	footballeur à bandes noires, poisson Nagasaki	stripey, footballer

CHAMPSODONTIDAE

<i>Champsodon guentheri</i>		<u>SABRE-GILL</u>
-----------------------------	--	-------------------

CHANIDAECHANDS, POISSON-LAIT

<i>Chanos chanos</i>	chanos, poisson lait	<u>MILKFISH</u>
----------------------	----------------------	-----------------

CHIROCENTRIDAESABRES

<i>Chirocentrus dorab</i>	sabre, hareng-loup	wolf-herring, dorale
---------------------------	--------------------	----------------------

CIRRHITIIDAEEPERVIERS

<i>Cirrhitichthys falco</i>	épervier à joue épineuse	<u>HAWKFISH, CURLYFIN</u>
<i>C. oxycephalus</i>	épervier à tâches rouges	Falco's hawkfish Pixy hawkfish
<i>Cyprinocirrhites polyactis</i>	cirrhite à nombreux rayons	many-rayed hand-fish
<i>Paracirrhites arcatus</i>	cirrhite à tempe annelée	ring-eyed hawkfish, arc-eyed hawk-fish
<i>P. forsteri</i>	épervier à tête ponctuée	freckled hawkfish
<i>P. hemistictus</i>	épervier tâcheté	whitespot hawkfish

CLUPEIDAECLUPEIDESHERRING, SARDINE, PILCHARD

<i>Amblygaster clupeoides</i>	sardinelle	sharp-nosed pilchard, blue pilchard
<i>A. sira</i>	sardinelle tâchetée	northern pilchard, spotted pilchard
<i>Anodontostoma chacunda</i>	poisson gésier	bony bream
<i>Dussumieri a acuta</i>	grand sprat	sharp-nosed sprat
<i>Herklotischthys quadrimaculatus</i>	sardine	gold-spotted herring
<i>Sardinella melanura</i>	sardinelle à queue noire	black-tipped sardine
<i>Spratelloides delicatulus</i>	sprat bleu	blue sprat

<i>S. gracilis</i>	sprat argenté	silver sprat
<u>CONGRIDAE</u>	<u>CONGRES</u>	<u>CONGER-ELL, PIKE-EEL</u>
<i>Conger cinereus</i>	congre gris	grey conger eel, moustache conger
<i>Muraenesox bagio</i>	morénosoce commun	pike eel
<u>CORYPHAEINIDAE</u>	<u>CORYPHENES</u>	<u>DOLPHINFISH</u>
<i>Coryphaena hippurus</i>	coryphène, mahimahi	dolphinfish
<u>DACTYLOPTERIDAE</u>	<u>GRONDINS</u>	<u>FLYING GURNARD</u>
<i>Dactyloptena orientalis</i>	grondin volant	purple flying gurnard, common helmet gurnard
<u>DASYATIDAE</u>	<u>RAIES</u>	<u>STINGRAY, STINGAREE</u>
<i>Dasyatis fluviorum</i>	raie d'estuaire	estuary stingaree
<i>D. kuhlii</i>	raie à points bleus	blue-spotted stingaree
<i>Taeniura lymma</i>		blue-spotted lagoon ray
<i>T. melanospila</i>	grande raie du récif	giant reef ray, black spotted stingray
<u>DIODONTIDAE</u>	<u>POISSONS PORCS-ÉPICS</u>	<u>PORCUPINEFISH, BURRFISH</u>
<i>Diodon holacanthus</i>	poisson porc-épic	long-spined porcupine-fish
<i>D. hystrix</i>	poisson porc-épic	freckled porcupinefish spotted porcupinefish
<u>ECHENEIDIDAE</u>	<u>REMORAS, POISSONS-VENTOUSES</u>	<u>SUCKERFISH, REMORA</u>
<i>Echeneis naucrates</i>	remora	slender suckerfish, shark sucker
<i>Phterichthys lineatus</i>		lousefish
<u>ECHINORHINIDAE</u>		
<i>Echinorhinus cookei</i>	squale bouclé du Pacifique	prickly shark
<u>ELOPIDAE</u>	<u>TARPON</u>	<u>TARPON</u>
<i>Elops machnata</i>	tarpon	giant herring
<u>EMMELICHTHYIDAE</u>		
<i>Erythrocles schlegelii</i>		bonnetmouth, red sea-haarder

<u>ENGRAULIDIDAE</u>	<u>ANCHOIS</u>	<u>ANCHOVY</u>
<i>Stolephorus devisi</i>	anchois doré	gold anchovy
<i>S. heterolobus</i>	anchois bleu	blue anchovy
<i>S. indicus</i>	anchois blanc	indian anchovy
<i>S. punctifer</i>	anchois du large	ocean anchovy, purple anchovy
<i>S. tri</i>		deep anchovy
<i>S. waitei</i>	anchois d'estuaire	gold estuarine anchovy
 <i>Thrissina baelama</i>	 petit prêtre	 little priest
<u>EPHISSIDIDAE</u>	<u>PLATACIDES</u>	<u>BATFISH</u>
<i>Drepane punctata</i>	roussette tâchetée	spotted batfish, sicklefish
<u>FISTULARIIDAE</u>	<u>POISSONS FLUTE</u>	<u>CORNEFISH, FLUTEMOUTH</u>
<i>Fistularia commersonii</i>		smooth flutemouth
<i>F. petimba</i>	poisson flûte, aiguillette de fond	rough flutemouth
<u>GEMPYLIDAE</u>	<u>BARRACOUTAS, ESCOLIERS</u>	<u>SNAKE MACKEREL</u>
<i>Gempylus serpens</i>	maquereau serpent, barracouta	snake mackerel
<i>Lepidocybium flavobrunneum</i>	tazard brun, escolar	escolar
<i>Promethichthys prometheus</i>	barracouta, reviens	bermuda catfish, cornejo
<i>Ruvettus pretiosus</i>	poisson huile, ruvet	castor oil fish
<i>Scombrolabrax heterolepis</i>	escolier aile longue	longfin escolar
<i>Thyrsitoides marleyi</i>	escolier gracile	Marley's snake mackerel
<u>GERRIIDAE</u>	<u>BLANCS</u>	<u>SILVER-BELLY</u>
<i>Gerres acinaces</i>	blanc-sabre	longtail silver-belly
<i>G. filamentosus</i>	blanc à long filament	spotted silver-belly
<i>G. macrostoma</i>	gros blanc	large-bodied silver-belly
<i>G. oblongus</i>	blanc élégant	elongate silver-belly
<i>G. ovatus</i>	blanc argenté	silver-belly
<u>GOBIIDAE</u>	<u>GOBIES</u>	<u>GOBY, GUDGEON</u>
<i>Amblyeleotris japonica</i>	gobie à bandes marrons	
<i>Amblygobius bynoensis</i>	gobie à grosse tête	Bynoe's goby
<i>A. decussatus</i>	gobie rose	crosshatch goby
<i>A. albimaculatus</i>	gobie à tâches blanches	brown barred goby
 <i>Bathygobius fuscus</i>	 brown goby, dusky frillgoby	

	120	
<i>Bryaninops yongei</i>	gobie d'antipathaire	whip coral goby
<i>Exyrias punctang</i>	gobie à grandes nageoires	silver-spotted goby, Puntang goby
<i>Fusigobius neophytus</i>	gobie des sables	common fusegoby
<i>Glossogobius giuris</i>		flat-headed goby
<i>Istigobius ornatus</i>	gobie orné	ornate goby
<i>Nemateleotris decora</i>	eleotris décoré	decorate dartfish
<i>N. magnifica</i>	eleotris magnifique	magnificent hover-goby, firefish
<i>Periophthalmus vulgaris</i>		barred mudskipper
<i>Ptereleotris evides</i>	eleotris à trois couleurs	blackfin dartfish
<i>P. microlepis</i>		long-finned gudgeon, pearly dartfish
<i>Priolepis cinctus</i>	gobie noble	convict goby
<i>Triama naudei</i>	eleotris rouge	Naude's rubble goby
<i>Valenciennea longipinnis</i>	eleotris à longues nageoires	ocellated gudgeon
<i>V. puellaris</i>	eleotris tâché d'orange	maiden goby
<i>V. strigatus</i>	eleotris à raie bleue	blue-streak goby
 <u>GINGLYMOSOMATIDAE</u>		
	<u>REQUINS</u>	<u>CAT SHARK</u>
<i>Nebrius ferrugineus</i>	requin dormeur, requin nourrice	tawny nurse shark
 <u>HAEMULIDAE</u>		
	<u>DIAGRAMMES</u>	<u>SWEETLIP, THICK-LIPPED GRUNTER</u>
<i>Diagramma pictum</i>	loche casteix, diagramme peint	painted sweetlips, slatey sweetlips
<i>Plectorhinchus chaetodonoides</i>	diagramme arlequin	arlequin sweetlips
<i>P. flavomaculatus</i>	grosse lèvre à tâches oranges	lemon sweetlips
<i>P. goldmanni</i>	diagramme à bandes diagonales	many-lined sweetlips, Goldman's sweetlips
<i>P. obscurus</i>	loche casteix, lèvre en caoutchouc	giant sweetlips
<i>P. orientalis</i>	diagramme à bandes horizontales	oriental sweetlips
<i>P. picus</i>	loche casteix, diagramme tâché	spotted sweetlips
<i>Pomadasys argenteus</i>	perche argentée, crocro	common javelinfish
 <u>HEMIRAMPHIDAE</u>		
	<u>AIGUILLETES, DEMI-BECS</u>	<u>HALF-BEAK, GARFISH</u>
<i>Hemiramphus far</i>	demi-bec à tâches noires, aiguillette	black-barred garfish
<i>Hyporhamphus dussumieri</i>	demi-bec	Dussumier's garfish

HEXANCHIDAE

<i>Heptranchias perlo</i>	requin à sept fentes branchiales requin perlon
<i>Hexanchus vitulus</i>	requin à six fentes branchiales requin vache

REQUINS-YACHESFRILLED AND COW SHARK

sharpnose sevengill shark
bigeyed sixgill shark

HOLOCENTRIDAESOLDATSSQUIRRELFISH, SOLDIERFISH

<i>Myripristis adusta</i>	myripristis ardoisé
<i>M. amaena</i>	myripristis agréable
<i>M. berndti</i>	myripristis à nageoires oranges
<i>M. kuntee</i>	myripristis Kunté
<i>M. melanosticta</i>	myripristis à nageoires tachetées
<i>M. pralinea</i>	myripristis de port Praslin
<i>M. violacea</i>	myripristis violacé

<i>Neoniphon opercularis</i>	flamme dorée
<i>N. sammara</i>	flamme argentée
<i>Plectrypops lima</i>	rouget raboteux

<i>Sargocentron diadema</i>	soldat couronné
<i>S. rubrum</i>	soldat rouge
<i>S. spiniferum</i>	commissaire

blue squirrelfish, bronze soldierfish
brick soldierfish
orange-finned soldierfish, bigscale soldierfish
pearly soldierfish
blacktipped soldierfish
Port Praslin squirrelfish
violet squirrelfish

blackfin squirrelfish
blood-spotted squirrelfish
fleshy squirrelfish, cardinal soldierfish

crowned squirrelfish
red squirrelfish
spiny squirrelfish, long jawed squirrelfish
sailfish

ISTIOPHORIDAEMARLINSMARLIN SAILFISH

<i>Istiophorus platypterus</i>	voilier, empereur éventail
<i>Makaira indica</i>	marlin noir
<i>M. mazara</i>	marlin bleu, empereur
<i>Tetrapturus angustirostris</i>	marlin à rostre court
<i>T. audax</i>	marlin rayé, empereur

black marlin
blue marlin
shortbill spearfish
stripped marlin

KYPHOSIDAEKYPHOSIDES, UI-UADRUMMER, RUDDERFISH

<i>Kyphosus cinerascens</i>	ui-ua
<i>K. vaigiensis</i>	ui-ua

topsail drummer, submure chub
low-finned drummer, brassy chub

LABRIDAELABRESWRASSE, RAINBOWFISH

<i>Anampses femininus</i>	girelle féminine
<i>Bodianus anthioides</i>	candène
<i>B. axillaris</i>	vieille partagée
<i>B. bilunulatus</i>	vieille à selle noire
<i>B. diana</i>	labre diana

Lyretail hogfish
Axilspot hogfish
tarry hogfish
diana's wrasse

<i>B. loxozonus</i>	vieille barrée	blackfin hogfin
<i>B. oxycephalus</i>		pigfish
<i>B. perditio</i>	perroquet banane, labre de la perdition	golden-spot pigfish
<i>Cheilinus chlorourus</i>	vieille tâchetée	yellow-dotted maori-wrasse, floral wrasse
<i>C. diagrammus</i>	vieille à lignes violettes	violet-lined maori-wrasse, bandcheek wrasse
<i>C. fasciatus</i>	vieille rayée	scarlet-breasted maori-wrasse
<i>C. trilobatus</i>	vieille triple queue, la chaux	trilobed maori-wrasse, tripletail wrasse
<i>C. undulatus</i>	napoléon	hump-headed maori-wrasse
<i>C. unifaciatus</i>	labre rose	ring-tail maori-wrasse
<i>Cheilio inermis</i>	longue girelle, banane	sharp-nosed wrasse
<i>Choerodon anchorago</i>	poisson défense à tâches oranges	orange-dotted tusk fish, yellow cheeked tusk fish
<i>C. graphicus</i>	poisson défense des sargasses	
<i>C. melanostigma</i>	poisson défense à tâches noires	
<i>Coris gaimard</i>	coris à points bleus	Gaimard's rainbowfish, yellowtail coris
<i>C. aygula</i>	coris clown	red-throated rainbowfish, clown coris
<i>C. variegata</i>		variegated rainbowfish, dapple coris
<i>Epibulus insidiator</i>	épibule trompeur	sling-jaw, telescopefish
<i>Gomphosus varius</i>	poisson oiseau	olive clubnosed wrasse, bird wrasse
<i>Halichoeres argus</i>	girelle paon	peacock wrasse
<i>H. hoeveni</i>	girelle à trois yeux	orange-tipped rainbowfish
<i>H. melanurus</i>		dusky-tailed rainbowfish, pinstriped rainbowfish
<i>H. nebulosus</i>	girelle nébuleuse	clouded rainbowfish
<i>H. trimaculatus</i>	girelle à trois tâches	spot-tailed rainbowfish
<i>H. hortulanus</i>		checkerboard wrasse
<i>Hemigymnus melapterus</i>	tamarin vert, labre aux grandes lèvres	black-eyed thick-lip, half and half wrasse
<i>H. fasciatus</i>	tamarin à bandes noires, chien noir	five-banded wrasse, barred thicklip wrasse
<i>Labroides bicolor</i>	nettoyeur à deux couleurs	bicolor cleaner wrasse
<i>L. dimidiatus</i>	nettoyeur partagé	blue streak, bridled beauty
<i>L. pectoralis</i>	nettoyeur à tête orange	black-spotted cleaner wrasse
<i>Novaculichthys taeniourus</i>	rason algue, vieux monde, sorcier	bar-cheeked wrasse, dragon wrasse, sea grass razorfish
<i>Macropharyngodon meleagris</i>	labre léopard	leopard wrasse
<i>Pseudocheilinus hexataenia</i>	labre à six bandes	six-lined wrasse

<i>Stethojulis bandanensis</i>	girelle à lignes bleues	red-shoulder wrasse
<i>Thalassoma hardwicke</i>	girelle à six bandes noires	six-barred wrasse
<i>T. janseni</i>	girelle à quatre bandes noires	Jansen's wrasse
<i>T. lunare</i>	girelle verte	moon wrasse, crescent wrasse
<i>T. lutescens</i>	girelle jaune	green moon wrasse, sunset wrasse
<i>T. purpureum</i>	girelle hublot	surge wrasse
<i>Wetmorella nigropinnata</i>	labre à bandes jaunes	black spot pigurg wrasse
<i>Xirichthys pavo</i>	rason paon, vieux sonde	peacock wrasse, blue razorfish
<u>LAMNIDAE</u>	<u>REQUINS-RENARDS, MAKOS</u>	<u>THRESHER SHARK, MAKO</u>
<i>Alopias superciliosus</i>	requin fléau aux gros yeux	bigeye thresher
<i>A. vulpinus</i>	renard	thresher sark
<i>Carcharodon carcharias</i>	requin blanc (de la mort)	great white shark
<i>Isurus oxyrinchus</i>	requin maquereau, bleu pointu	shortfin mako
<i>I. paucus</i>	requin maquereau à longues nageoires	longfin mako
<u>LAMPTRIDAE</u>		
<i>Lampris guttatus</i>	saumon des dieux	opah, kingfish
<u>LEIOGNATHIDAE</u>	<u>POISSONS-COCHONS</u>	<u>PONYFISH, SLIPMOUTH, POUTER</u>
<i>Gazza minuta</i>	cro-cro	toothpony
<i>Leiognathus bindus</i>	plat-plat	orange-tipped ponyfish
<i>L. equulus</i>	plat-plat commun	common ponyfish
<i>L. fasciatus</i>	plat-plat rayé	thread-finned ponyfish
<i>L. splendens</i>	plat-plat à tâche noire	black-tipped ponyfish
<u>LETHRINIDAE</u>	<u>BOSSUS, BREMES, BECS DE CANES</u>	<u>EMPEROR, SEA BREAM</u>
<i>Gnathodentex aureolineatus</i>	perche à lignes d'or	gold-lined sea bream, yellowspot emperor
<i>Gymnocranius japonicus</i>	bossu blanc à points noirs, bossu rose	Japan sea bream
<i>G. lethrinoides</i>	bossu blanc à nageoires roses	stout emperor
<i>G. rivulatus</i>	bossu blanc grosse race	
<i>Lethrinus olivaceus</i>	bec de cane allongé, bec de cane malabar, lethrinus à museau long	long-nosed emperor
<i>L. harak</i>	bossu taché	thumb-print emperor, black-blotch emperor
<i>L. kallopterus</i>	bossu capitaine	yellow-spotted emperor, orangefin emperor
<i>L. lentjan</i>	bossu d'herbe	pink-eared emperor, redspot emperor
<i>L. miniatus</i>	gueule rouge	sweetlip emperor
<i>L. mahsena</i>	bossu doré	yellow-tailed emperor
<i>L. nebulosus</i>	bec de cane, lethrinus nuageux	spangled emperor

<i>L. nematacanthus</i>	communard	lancer, thread-fin emperor, longspine emperor
<i>L. ramak</i>	bossu d'herbe	orange-striped emperor, yellowstriped emperor
<i>L. rubrioperculatus</i>	bossu rond	red-gilled emperor
<i>L. xanthochilus</i>	gueule d'acier, bec de cane à lèvres jaunes	yellowlip emperor
<i>Monotaxis grandoculis</i>	brème aux gros yeux	large-eyed bream, bigeye emperor
<i>Wattsia mossambicus</i>	bossu olive, brème olive, bossu jaune	Mozambique large-eye bream

LOBOTIDAE

<i>Lobotes surinamensis</i>		triple-tail, jumping cod
-----------------------------	--	--------------------------

LUTJANIDAE

	<u>LUTJANS, VIVANEAUX, ROUGETS</u>	<u>SNAPPER, SEA PERCH</u>
<i>Aphareus furca</i>	lantanier noir, vivaneau à queue fourchue	reef silvermouth, blue smalltooth jobfish
<i>A. rutilans</i>	lantanier rouge	small-toothed job-fish
<i>Aprion virescens</i>	aprion verdâtre, mekua, bar	jobfish
<i>Etelis carbunculus</i>	vivaneau rouge, sacré chien rouge	short-tailed red snapper
<i>E. coruscans</i>	vivaneau la flamme, barbier les gros yeux	long-tailed red snapper
<i>E. radiosus</i>	vivaneau à forte mâchoire	long-jawed red snapper
<i>Lutjanus adetii</i>	rouget de nuit	yellow-banded hussar
<i>L. argentimaculatus</i>	rouget, vieille de palétuvier	mangrove jack, river roman
<i>L. bohar</i>	lutjan rouge, anglais	red bass, two-spot sea-perch
<i>L. boutton</i>	jaunet	rufous sea-peach
<i>L. fulviflammus</i>	dorade à tâche noire	black-spot sea-perch
<i>L. fulvus</i>	lutjan fauve	flame-tailed snapper
<i>L. gibbus</i>	queue en pagaille, lutjan bossu	paddle-tail, humpback snapper
<i>L. kasmira</i>	lutjan à raies bleues	blue-banded sea-perch, bluelined snapper
<i>L. lutjanus</i>	lutjan à lignes jaunes	bigeye snapper, rosy sea-perch
<i>L. malabaricus</i>	perche écarlate	scarlet sea-perch, malabar snapper
<i>L. monostigma</i>	lutjan tâcheté	one-spot seaperch
<i>L. quinquefasciatus</i>	perche à raies bleues, jaunet	five-lined snapper
<i>L. rivulatus</i>	lutjan maori	maori sea-perch, blue-spotted, sea-perch, scribbled snapper
<i>L. russelli</i>	hublot	moses perch
<i>L. sebae</i>	pouatte, empereur rouge	red emperor
<i>L. semicinctus</i>	lutjan à bandes noires	half-banded sea-perch
<i>L. vittus</i>	jaunet	striped sea-perch, one-lined snapper
<i>Macalurus niger</i>	perche blanche et noire	black and white snapper

<i>Paracaelio xanthurus</i>	œil du large	yellowtail blue snapper
<i>Pristipomoides argyrogrammus</i>	cert-volant, vivaneau à réseau d'argent, cancrelat	large-eyed flower snapper
<i>P. auricilla</i>	vivaneau à tâches jaunes	gold-tailed jobfish
<i>P. filamentosus</i>	vivaneau blanc, vivaneau rose	rosy jobfish
<i>P. flavipinnis</i>	vivaneau jaune	yellow jobfish
<i>P. multidens</i>	vivaneau à grosse écaille, poulet	large-scaled jobfish
<i>P. zonatus</i>	vivaneau rayé, jaunet du large	banded flower snapper
<i>Syphorus nematophorus</i>	barbillon, lutjan à filament	chinaman-fish, galloper
<u>MALACANTHIDAE</u>	<u>COUVREUR</u>	<u>BANQUILLO</u>
<i>Branchiostegus wardi</i>	tête de cheval	Ward's horse-head
<i>Malacanthus brevirostris</i>	couvreur à rostre court	shortnose sand tilefish, quakerfish
<i>M. latovittatus</i>	malacanthe à larges raies, œil de la mer, bleu de l'Isle de France	blue blanquillo, stripped blanquillo
<u>MEGALOPIDAE</u>	<u>TARPONS</u>	<u>TARPON</u>
<i>Megalops cyprinoides</i>	tarpon à filament	tarpon, ox-eye herring
<u>MONOCENTRIDIDAE</u>	<u>POISSONS ANANAS</u>	<u>KNIGHTFISH</u>
<i>Monocentris japonicus</i>	poisson ananas	pineapple fish
<u>MONODACTYLIDAE</u>		
<i>Monodactylus argenteus</i>	cerf-volant, lune d'argent	diamond fish, silver batfish
<u>MUGILIDAE</u>	<u>MULETS, MUGES</u>	<u>MULLET</u>
<i>Liza macrolepsis</i>	mulet grosse écaille	Troschel's mullet
<i>L. vaigiensis</i>	mulet à queue carrée	diamond-scallet mullet
<i>Valamugil buchanani</i>	grand mulet à queue bleue	Buchanan's mullet
<i>V. seholi</i>	mulet à queue bleue	blue-tail mullet
<u>PINGUipedidae</u>	<u>PARAPERCIS</u>	<u>WEEVERS, GRUBFISH</u>
<i>Parapercis cylindrica</i>	parapercis cylindrique	sharp-nosed weever, cylindrical sandperch
<i>P. hexophtalma</i>	parapercis multiocellé	spotted grubfish
<i>P. xanthozona</i>	parapercis à six ocelles	yellow-spot grubfish, blotchlip sandperch

MULLIDAE*Mulloides flavolineatus**M. vanicolensis**Parupeneus barberinoides**P. barberinus**P. bifasciatus**P. dispilurus**P. indicus**P. pleurospilos**P. pleurostigma**P. signatus**P. trifasciatus**Upeneus moluccensis**U. sulphureus**U. tragula**U. vittatus*SURMULLETS, BARBETS

surmullet cordon jaune

surmullet de Vanicolo

barbet moitié moitié

barbet rayé, barberin

barbet à deux bandes

rouget barbet

barbet soufré

barbet à point rouge

barbet à tâche noire

rouget barbet à tâche noire

rouget à trois bandes

rouget à bande d'or

rouget aurore

capucin d'herbier

barbet rayé

GOATFISH, SURMULLET

yellowstripe goatfish

yellowfin goatfish

swarthy-headed goatfish,

half and half goatfish

dash and dot goatfish

two-barred goatfish

white-lined goatfish

indian goatfish, yellow-spotted

goatfish

sidespot goatfish

black-spotted goatfish

three-barred goatfish

goldbanded goatfish

sunrise goatfish

mottled goatfish, blackstriped

goatfish

bar-tailed goatfish, yellowbanded

goatfish

MURAENIDAE*Echidna nebulosa**E. polyzona**Gymnothorax concolor**Gymnothorax javanicus**G. flavidorsatus**G. meleagris**G. nudivomer**G. richardsoni**G. undulatus**Rhinomuraena quaesita**Siderea picta**Thysoides macrura*MURENES

murène étoilée

murène marron

murène javanaise

murène à points jaunes

murène à points blancs

murène à gueule jaune

murène ondulante

murène ruban bardé

murène grise des flaques

murène à longue queue

MORAY-EEL, REEF-EEL

clouded reef eel, snowflake moray

ringed reef eel, girdled moray,

barred moray

brown moray

leopard moray, giant moray

yellow-spotted moray, yellow

margined moray

polkadot moray, speckled moray,

whitemouth moray

yellowmouth moray

Richardson's moray

mottled moray, undulated moray

ribbon eel

painted reef eel, peppered moray

long-tailed eel, giant estuarine

moray

MYLIOBATHIDIDAE*Aetobatus marinari**Aetomyleus maculatus*RAIES

aigle de mer tacheté, raie léopard

aigle de mer réticulé

EAGLE RAYS

spotted eagle ray

<u>NENIPTERIDAE</u>	<u>ROUGETS DE JOUR, DEMORCEURS</u>	<u>THREADFIN-BREAM</u>
<i>Nemipterus peroni</i>	rouget de jour	slender threadfin-bream
<i>Pentapodus macrurus</i>		redfin mid-water bream
<i>P. microdon</i>		small-toothed threadfin-bream
<i>P. nagasakiensis</i>		
<i>Scolopsis bilineatus</i>	scolopsis à deux lignes	yellow-finned spine-cheek, twoline spine-cheek
<i>S. ciliatus</i>	scolopsis à tâches oranges	saw-jawed monocle-bream
<i>S. lineatus</i>	scolopsis à carrés noirs	black and white monocle bream, ciliate spine cheek
<i>S. temporalis</i>	scolopsis à tempe nue	rainbow monocle-bream
<i>S. trilineatus</i>	scolopsis à trois lignes	three-line monocle-bream
<u>ODONTASPIDIDAE</u>	<u>REQUINS</u>	<u>SHARK</u>
<i>Odontaspis ferox</i>	requin féroce	smalltooth sand tiger
<u>OPHIDIIDAE</u>		
<i>Brotula multibarbata</i>	anguille barbue	barbeled eel-pont
<u>ORECTOLOBIDAE</u>	<u>REQUINS</u>	<u>SHARKS</u>
<i>Stegostoma fasciatum</i>	requin léopard, requin zèbre	zebra shark
<u>OSTRACIIDAE</u>	<u>POISSONS-COFFRES, POISSONS-VACHES</u>	<u>BOXFISH, COWFISH</u>
<i>Lactoria cornuta</i>	coffre cornu	long-horned cowfish
<i>L. diaphana</i>	coffre diaphane	diaphanous boxfish
<i>Ostracion cubicus</i>	coffre à points bleus	
<i>O. meleagris</i>	coffre pintade	white-spotted boxfish
<i>Tetrosomus gibbosus</i>	coffre à bosse	hunchback boxfish
<u>PEGASIDAE</u>	<u>POISSONS-DRAGONS</u>	<u>DRAGONFISH</u>
<i>Zalises draconis</i>	pégase dragon	short dragon-fish, sea-moth
<u>PLATACIDAE</u>		
<i>Platax pinnatus</i>	roussette	batfish
<u>PLATYCEPHALIDAE</u>	<u>POISSONS-CROCODILES</u>	<u>FLATHEAD</u>
<i>Papilloculiceps longiceps</i>	poisson crocodile, tête plate	tentacled flathead

<u>PLOTOSIDAE</u>	<u>POISSONS-CHATS</u>	<u>CATFISH</u>
<i>Plotosus lineatus</i>	corde, poisson chat	stripped catfish
<u>POLYNEMIDAE</u>	<u>CAPITAINES</u>	<u>THREADFIN, TASSELFISH</u>
<i>Polydactylus microstoma</i>	mulet bâtarde	small-mouthed threadfin
<i>Polynemus plebeius</i>	capitaine	stripped salmon, common threadfish
<u>POMACANTHIDAE</u>	<u>POISSONS-ANGES</u>	<u>ANGELFISH</u>
<i>Centropyge bicolor</i>	poisson ange jaune et bleu	black and gold angelfish, bicolor angelfish
<i>C. bispinosus</i>	poisson ange à deux épines	dusky angelfish
<i>C. flavissimus</i>	centropyge tout jaune	yellow angelfish, lemonpeel angelfish
<i>C. flavicauda</i>	poisson ange à queue blanche	white-tailed angelfish
<i>C. heraldi</i>	poisson ange doré	Herald's angelfish
<i>C. tibicen</i>	poisson ange joueur de flûte	keyhole angelfish
<i>Chaetodontoplus conspicillatus</i>	chaetodon armé à monocle	spectacled angelfish
<i>Genicanthus melanospilus</i>	poisson ange zèbre	black spot angelfish
<i>G. watanabei</i>	poisson ange à raie jaune	watourabe's angelfish
<i>Holacanthus trimaculatus</i>	poisson ange à nez bleu, holacanthe à trois tâches	
<i>Pomacanthus imperator</i>	poisson ange impérial	emperor angelfish
<i>P. semicirculatus</i>	poisson ange bleu, pomacanthe à demi-cercles	zebra angelfish, semi-circle angelfish
<i>P. sexstriatus</i>	poisson ange à six bandes	six-banded angelfish
<i>Pygoplites diacanthus</i>	poisson ange à bandes bleues, poisson duc	blue-banded angelfish, regal angelfish
<u>POMACENTRIDAE</u>	<u>DEMOISELLES</u>	<u>DAMSELFISH</u>
<i>Abudefduf saxatilis</i>	demoiselle à cinq bandes	sergeant major, five-banded damselfish
<i>A. sexfasciatus</i>	sergent major à queue en ciseaux	scissor-tailed sergeant
<i>A. sordidus</i>	sergent à tâche noire	black-spotted sergeant
<i>Acanthochromis polyacanthus</i>	chromis à nombreuses épines, chromis moucheté	spiny chromis
<i>Amblyglyphidodon aureus</i>	demoiselle jaune immaculé	golden damsel
<i>A. curacao</i>		staghorn damsel
<i>A. leucogaster</i>	demoiselle à ventre jaune	white-belly damsel
<i>A. ternatensis</i>		ternate damsel
<i>Amphiprion akindynos</i>	amphiprion du récif	barrier reef anemonefish

<i>A. clarkii</i>	amphiprion de Clark	Clark's anemonefish
<i>A. melanopus</i>	amphiprion à tâche noire	black anemonefish, dusky anemonefish
<i>A. perideraion</i>	amphiprion rose	pink anemonefish
<i>A. tricinctus</i>	amphiprion à trois bandes	three-band anemonefish
<i>Cheiloprion labiatus</i>	demoiselle à grosses lèvres	big-lip damsel
<i>Chromis agilis</i>	chromis de récif, chromis agile	reef chromis, bronze reef chromis
<i>C. amboinensis</i>	chromis à nageoires foncées	amboon chromis
<i>C. atripes</i>	chromis corpulent	dark-fin chromis
<i>C. chrysura</i>	chromis moitié-moitié	stout-body chromis
<i>C. iomelas</i>	chromis à nombreuses écailles	half and half chromis
<i>C. lepidolepis</i>	chromis à queue blanche	scaly chromis
<i>C. leucura</i>	chromis bicolore	white-tailed chromis
<i>C. margaritifer</i>	chromis à bande noire	bicolor chromis
<i>C. retrofasciata</i>		black-bar chromis
<i>C. ternatensis</i>		ternate chromis
<i>C. vanderbilti</i>	chromis rayé	Vanderbilt's chromis
<i>C. viridis</i>	chromis bleu-vert	blue-green chromis
<i>Chrysiptera biocellata</i>	demoiselle à deux ocelles	two-spot demoiselle
<i>C. cyanea</i>	étincelle	blue devil
<i>C. hemicyanea</i>	demoiselle azurée	azure demoiselle
<i>C. leucopoma</i>		surge demoiselle
<i>C. rex</i>	reine demoiselle	king demoiselle
<i>C. rollandi</i>	demoiselle tricolore	Rolland's demoiselle
<i>C. starcki</i>	demoiselle bleue à dos jaune	Starck's demoiselle
<i>C. tricincta</i>	demoiselle à trois bandes	three-band demoiselle
<i>Dascyllus aruanus</i>	dascyllus noir et blanc	humbug dascyllus
<i>D. reticulatus</i>	dascyllus réticulé	reticulated dascyllus
<i>D. trimaculatus</i>	dascyllus à tâches blanches	three-spotted dascyllus
<i>Stegastes nigricans</i>		dusky gregory, dusky farmerfish
<i>Lepidozygus tapeinosoma</i>		fusilier damsel
<i>Neopomacentrus anabatoides</i>	demoiselle marron	brown demoiselle
<i>N. azyron</i>	demoiselle à queue jaune	yellow-tail demoiselle
<i>N. cyanomos</i>		regal demoiselle
<i>N. taeniurus</i>		fresh-water demoiselle
<i>Neoglyphidodon polyacanthus</i>	demoiselle à nombreuses épines	multi-spined damsel
<i>Parma polylepsis</i>		banded parma
<i>Plectroglyphidodon johnstonianus</i>		Johnston damsel
<i>P. lacrymatus</i>	demoiselle ponctuée	jewel damsel
<i>P. leucoxona</i>	demoiselle à bande blanche	white-band damsel
<i>Pomacentrus amboinensis</i>	demoiselle pâle	Ambon damsel
<i>P. bankanensis</i>	demoiselle mouchetée	speckled damsel
<i>P. coelestis</i>	demoiselle bleue et rouge	neon damsel
<i>P. lepidogenys</i>	demoiselle à nombreuses écailles	scaly damsel

<i>P. melanopterus</i>	démoiselle à épaule noire	charcoal damsel
<i>P. pavo</i>	démoiselle à couleur saphir	blue damsel, sapphire damsel
<i>P. philippinus</i>	démoiselle des Philippines	Philippine damsel
<i>P. smithi</i>		Smith's damsel
<i>P. taeniometopon</i>	démoiselle foncée	dusky damsel
<i>P. tripunctatus</i>	démoiselle à trois points	three-spotted damsel
<i>P. vaiuli</i>	démoiselle à points bleus	princess damsel
<i>Pristotis jerdoni</i>		gulf damsel

PRIACANTHIDAE*Priacanthus hamrur*LANTERNES

lanterne, beau clair, gros œil

BULLSEYE

lunar-tailed bullseye, goggle-eye

PSEUDOCHROMIDAE*Pseudochromis purpurascens*
P. paccagnellae
*P. salvati*PSEUDOCHROMISpseudochromis à lignes rouges
pseudochromis mi-jaune, mi-violet
pseudochromis à joue tâchéeRHINIODONTIDAE*Rhiniodon typus*

requin baleine

whale shark

RHINOBATIDAE*Rhynobatus djiddensis*RAIES GUITARESSHOVEL-NOSE RAY

white-spotted ray

SCARIDAE*Bolbometopon muricatum*PERROQUETSPARROT FISH*Cetoscarus bicolor*

perroquet à bosse

green humphead parrotfish

Hipposcarus longiceps

perroquet à points rouges

bicoloured parrotfish

Leptoscarus vaigiensis

perroquet à longue tête

Candelamo parrotfish, longnose parrotfish

Scarus bleekeri

perroquet marbré

marbled parrotfish

S. altipinnis

perroquet à joue blanche

Bleeker's parrotfish

S. rivulatus

perroquet à bec vert

filament-finned parrotfish

perroquet à museau rayé

surf parrotfish, rivulated parrotfish

S. ghobban

perroquet à bandes bleues

blue-barred orange parrotfish

S. microrhinos

perroquet bleu

gibbous parrotfish

S. niger

perroquet dorade

dusky parrotfish, black parrotfish

S. oviceps

perroquet à casquette

yellow-barred parrotfish, dark capped parrotfish

S. quoyi

perroquet de Quoy

Quoy's parrotfish

<i>S. schlegeli</i>	perroquet à raie jaune	yellowband parrotfish
<i>S. sordidus</i>	perroquet sale	green-finned parrotfish, bullethead parrotfish

SCOMBRIDAETAZARDS, THONSMACKEREL, TUNA

<i>Acanthocybium solandri</i>	tazard du large	wahoo
<i>Euthynnus affinis</i>	bonite à dos rayé, thonine	mackerel tuna
<i>Grammatopodus bilineatus</i>	tazard à larges écailles, maquereau saumon	double-lined mackerel
<i>Gymnosarda unicolor</i>	thon à dents de chien	dogtooth tuna
<i>Katsuwonus pelamis</i>	bonite à ventre rayé, listao	skipjack tuna
<i>Rastrelliger kanagurta</i>	maquereau	long-jawed mackerel, stripped mackerel
<i>Scomberomorus commerson</i>	tazard rayé du lagon	Spanish mackerel
<i>Thunnus alalunga</i>	thon blanc, germon	albacore
<i>T. albacares</i>	thon à nageoires jaunes	yellowfin tuna
<i>T. obesus</i>	thon obèse, thon aux gros yeux, patudo	bigeye tuna

SCORPAENIDAERASCASSESSCORPIONFISH

<i>Dendrochirus brachypterus</i>	pterois à nageoires courtes, poisson diable	
<i>D. zebra</i>	pterois zébré	dwarf lionfish, zebra butterfly-cod
<i>Pterois antennata</i>	pterois à antennes, poisson diable	rough-scaled turkeyfish
<i>P. lunulata</i>	rascasse poule	spotfin lionfish
<i>P. radiata</i>	pterois à raies blanches	Queensland firefish
<i>P. volitans</i>	rascasse à longues antennes	red firefish, scorpion-cod

Rhinopias aphanes

poisson scorpion de Merlet

<i>Scorpaenodes guamensis</i>	rascasse de Guam	Guam scorpionfish
<i>S. varipinnis</i>	rascasse rouge	blotchfin scorpionfish

Scorpaenopsis oxycephala
*S. gibbosa*rascasse à filaments
rascasse à brossetasked scorpionfish
false stonefish*Setarches guentheri*

rascasse serran

deepwater scorpionfish

SYNANCEIIDAEPOISSONS PIERRESSTONEFISH

<i>Inimicus didactylus</i>	rascasse ennemie	demon stinger, spiny devilfish
----------------------------	------------------	--------------------------------

<i>Synanceia horrida</i>		estuarine stonefish
<i>S. verrucosa</i>	synancée verruqueuse, poisson pierre	reef stonefish
<u>SERRANIDAE</u>		
	<u>LOCHES, MEROUS</u>	<u>GROPER, ROCK-COD, SEA BASS</u>
<i>Aethaloperca rogaa</i>		red-flushed cod, redmouth grouper
<i>Anyperodon leucogrammicus</i>	loche à lignes blanches	white-lined cod
<i>Belonoperca chabanaudi</i>	perche de Chabanaud	Chabanaud soapfish
<i>Cephalopholis argus</i>	saumonée, mérou céleste	peacock rock-cod, blue-spotted grouper
<i>C. boenak</i>	petite loche noire	blue-lined cod, brownbarred grouper
<i>C. leopardus</i>		red-spotted coral cod, leopard grouper
<i>C. microprion</i>	loche semi-ponctuée	
<i>C. miniata</i>	loche sanguine	coral cod
<i>C. sonnerati</i>	loche martiniquaise	tomato rock cod
<i>C. urodetta</i>	loche urodèle	flag-tailed cod
<i>Cromileptes altivelis</i>	loche truite, loche voile	barramundi cod, pantherfish
<i>Diploprion bifasciatum</i>	diploprion à deux bandes loche savon	yellow emperor, two-banded perch
<i>Epinephelus areolatus</i>	loche aréolée	yellow-spotted cod
<i>E. caeruleopunctatus</i>	loche à tâches blanches	ocellated cod, snowy grouper
<i>E. chlorostigma</i>	loche pintade	brownspotted grouper
<i>E. cyanopodus</i>	loche bleue, loche morue	blue grouper, speckled grouper
<i>E. fasciatus</i>	loche rouge	black-tipped cod
<i>E. fuscoguttatus</i>	mérou marbré	carpet cod, flower cod
<i>E. hexagonatus</i>	loche à hexagones	hexagon grouper
<i>E. lanceolatus</i>	loche géante, carite	groper, giant grouper
<i>E. maculatus</i>	grisette, loche Vitoé	blue-spotted grouper
<i>E. magniscutis</i>	loche grosse écaille	large-scaled grouper
<i>E. malabaricus</i>	mère loche, loche ronde	malabar cod
<i>E. merra</i>	loche rayon de miel, macabit	honeycomb cod
<i>E. microdon</i>	loche crasseuse	small-toothed cod, marbled grouper
<i>E. morrhua</i>	loche à bandes noires	brown-striped grouper
<i>E. ongus</i>	loche à tâches claires	speckle-finned cod, wavy lined grouper
<i>E. retouti</i>	loche rouge du large	speckle-finned cod
<i>E. rivulatus</i>	loche brique	
<i>E. septemfasciatus</i>	loche plate grise, loche bagnard	seven-banded grouper
<i>E. tauvina</i>	loche mouchetée	estuary cod, greasy grouper
<i>Gracila albomarginata</i>	loche à bords blancs	red-edged grouper, white margined grouper
<i>Grammistes sexlineatus</i>	savon à six lignes, loche gingembre	six-lined perch, shunkfish
<i>Lipocheilus carnolabrum</i>	vivaneau verhue, vivaneau grosse lèvre	fleshy-lipped snapper

<i>Plectropomus laevis</i>	saumonée grosse race, barbonne	tiger trout, footballer trout, saddleback grouper
<i>P. leopardus</i>	saumonée léopard	coral trout, leopard cod
<i>P. areolatus</i>		passonfruit trout, squaretail grouper
<i>Pogonoperca punctata</i>	savon barbu	spotted soapfish
<i>Pseudogramma polyacantha</i>		one-spot dottyback
<i>Variola louti</i>	saumonée hirondelle, croissant queue jaune	coronation trout, lunar-tailed cod, lyretail grouper
<u>SIGANIDAE</u>	<u>PICOTS</u>	<u>RABBITFISH, SPINEFEET</u>
<i>Siganus argenteus</i>	picot argenté	silver spinefoot, marbled spinefoot, forktail rabbitfish
<i>S. canaliculatus</i>	picot pintade, picot gris	pearly spinefoot, seagrass rabbitfish
<i>S. corallinus</i>	picot corail	coral spinefoot
<i>S. doliatus</i>	picot à lignes bleues, picot cerclé	barred spinefoot, pencil streaked rabbitfish
<i>S. puello</i>	picot à ligne bleues	blue-lined spinefoot, masked rabbitfish
<i>S. punctatus</i>	picot à tâches oranges	yellow-spotted spinefoot
<i>S. vulpinus</i>	picot renard	fox-face
<u>SILLAGINIDAE</u>	<u>BALEINIERS</u>	<u>WHITING</u>
<i>Sillago ciliata</i>	baleinier, merlan	sand whiting
<i>S. sihama</i>	baleinier argenté	northern whiting
<u>SOLEIDAE</u>	<u>SOLES</u>	<u>SOLE</u>
<i>Pardachirus pavoninus</i>	sole ocellée	peacock sole
<u>SPARIDAE</u>		
<i>Acanthopagrus berda</i>	brème bleue	pikey bream
<u>SPHYRAENIDAE</u>	<u>BARRACOUDAS</u>	<u>BARRACUDA, SEA-PIKE</u>
<i>Sphyraena barracuda</i>	barracouda, brochet de mer	giant barracuda, dingo-fish
<i>S. forsteri</i>	bécune foncée	bigeye barracuda, blackspot barracuda
<i>S. jello</i>	bécune, brochet de mer	pinkhandle barracuda
<i>S. obtusata</i>	bécune obtuse	stripped barracuda, pigmy barracuda
<i>S. putnamiae</i>	bécune à chevrons	dark finned barracuda
<i>S. genie</i>		

SPHYRNIDAE

Sphyrna lewini
S. mokarran

REQUINS MARTEAUX

requin-marteau halicorne
 grand requin-marteau

HAMMERRHEAD SHARK

scalloped hammerhead
 great hammerhead

SQUALIDAE

Centrophorus moluccensis

REQUINS, SQUALES

squale-chagrin, cagaou

SHARK, DOGFISH SHARK

Etmopterus lucifer
E. princeps

sagre lucifer
 sagre rude

blackbelly lanternshark
 great lanternshark

Hemitriakis japonica

japanese topehark

Isistius brasiliensis

squelette féroce

cookiecutter shark

Squalus megalops

aiguillat, chien de mer à épines,
 saumonette du Pacifique

shortnose spurdog

S. melanurus

aiguillat à queue noire

blacktailed spurdog

S. rancureli

aiguillat cyrano

cyrano spurdog

SYNGNATHIDAE

Corythoichthys intestinalis

HIPPOCAMPES, POISSONS-FLUTES

hippocampe flûte

SEA HORSE, PIPEFISH

Doryrhamphus dactyliophorus

flûte rayée

messmate pipefish, Waite's
 pipefish, scribbled pipefish

Hippocampus kuda
H. histrix

grand hippocampe, cheval marin
 hippocampe épineux

banded pipefish
 spotted seahorse
 spiny seahorse

Micrognathus brevirostris
brevirostris

thorn-tailed pipefish, pigey short
 nose pipefish

Syngnathoides biaculeatus

longue flûte

double-ended pipefish, alligator
 pipefish

Trachyrhamphus longirostris

poisson-flûte à long museau

SYNODONTIDAE

Saurida longimanus
S. undosquamis

POISSONS-LEZARDSLIZARDFISH, GRINNER

longfin lizardfish
 spotted-tailed grinner

Synodus binotatus
S. variegatus
S. hoshinonis
S. dermatogenys

lézard à deux tâches
 lézard varié, dard de rocher
 lézard à épaule noire
 lézard rayé

two-spot lizardfish
 variegated lizardfish
 blackear lizardfish
 bauued lizardfish

TERAPONIDAE

Therapon jarbua

relégué, violon

crescent perch

TETRAODONTIDAE

Arothron alboreticulatus
A. hispidus

A. mappa
A. meleagris

A. nigropunctatus
A. stellatus
A. manillensis

Canthigaster bennetti

C. compressa
C. coronata
C. valentini

Lagocephalus sceleratus

POISSONS-BALLONS

ballon réticulé
ballon à épaule noire

ballon griffonné
ballon pintade

ballon maculé
ballon étoilé
ballon à lignes brunes

canthigaster ocellé
canthigaster à quatre barres
canthigaster à selle noires

ballon à bandes argentées, ballon
scélérat

TOADFISH, PUFFER

reticulated toadfish
stars and stripes toadfish,
whispotted puffer
scribbled toadfish, map puffer
white-spotted puffer, guineapowl
puffer
black-spotted toadfish
starry toadfish
narrow lined toadfish

Bennett's toby
ocellated toby, fingerprint toby
four-barred toby, crowned toby
black-saddled toby, Valentini's
toby

silver-cheeked toadfish

TRIODONTIDAE

Triodon macropterus

bourse

XIPHIIDAE

Xiphias gladius

ESPADONS

espadon, poisson épée

SWORDFISH

broadbill swordfish

BIBLIOGRAPHIE

ALLEN G.R., 1975 Damselfishes of the South Seas T.F.H. Publications :238 p.

ALLEN G.R. (sous presse). The fishes of the Coral Sea Technical Report
Australian National Parks and Wildlife Service : 150 p.

ALLEN G.R., HOESE D.F., PAXTON J.R., RANDALL J.E., RUSSELL B.C., STARW.A.,
 TALBOT F.H. , WHITLEY G.P., 1976 Annotated checklist of the fishes of Lord
 Howe Island Records of the Australian Museum 30 (15): 365 - 454

AMAOKA K., RIVATON J., (sous presse). A review of the genus Tosarhombus
 (Pleuronectiformes, Bothidae) with description of a new species from the
 Chesterfield Islands (Coral Sea) Bull. Mus. nat. Hist. nat. Paris

ANDERSON W.D.Jr., KAMI H.T., JOHNSON G.D., 1977. A new genus of Pacific
 Etelinae (Pisces : Lutjanidae) with redescription of the type-species.
Proc. Biol. Soc. Wash., 90 (1) : 89-98.

ANGOT M., 1959. Recherche scientifique et pêche du thon auprès des Territoires
 français du Pacifique Sud. Bull. Trim. CPS, 9 (4) : 38-48.

ANGOT M., 1959. Tuna fishing investigations in the South Pacific. SPCQuarterly Rev., 9 (4) : 7 p.

ANGOT M., 1960. La pêche au thon dans les eaux territoriales du Pacifique
 Français. Sud Pacifique, 26 : 18-21.

ANGOT M., CRIOU R., 1959. La pêche du thon à la longue ligne. Ses possibilités
 dans les eaux voisines de la Nouvelle Calédonie. Nouméa : ORSTOM. 29 p.

ANGOT M., CRIOU R., 1961. Tuna longlining and its prospects for New Caledonia.
SPC Tech. Paper, 134 : 16 p.

ANONYME, 1950. Liste approximative des espèces de la collection Legand. Nouméa : ORSTOM. 10 p.

ANONYME, 1972. Résumé des résultats de recherches effectuées en 1971 concernant les appâts vivants destinés à la pêche à la canne de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) autour de l'île de Nouvelle Calédonie. Avril 1972. Jap. Mar. Fish. Resour. Res. Cent.. JAMARC, 17 p.

ANONYME, 1973. Summary report of the survey on bait fish resources for skipjack pole and line fishing in New Caledonia. February 1973. Jap. Mar. Fish. Resour. Res. Cent.. JAMARC, 15 p.

ANONYME, 1974. Summary report of the survey on bait fish resources for skipjack pole and line fishing in New Caledonia and Wallis, in 1973. Jap. Mar. Fish. Resour. Res. Cent.. JAMARC

ANONYME, 1974. Résultats des stations de longues lignes horizontales et verticales effectuées de jour dans le Pacifique Sud-Ouest par le Centre ORSTOM de Nouméa en 1973 et 1974. Croisières DIAPHUS 11, 12 et 13. Nouméa : ORSTOM. 21 p.

ANONYME, 1975. Un catalogue sur les otolithes. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 1328 : 4.

ANONYME, 1977. Mission Océano sur le récif Jouan à Lifou : les chercheurs de l'ORSTOM remontent 2 poissons très rares. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 1732 : 4.

ANONYME, 1977. 4 Ruvettus devant le Phare Amédée par le "Vauban". Le poisson huile annonce t-il la présence de Coelacanthes ? Les Nouvelles Calédoniennes, n° 1741 : 23.

ANONYME, 1977. Le Solenostomus ne figure dans aucun ouvrage scientifique. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 1760 : 24.

ANONYME, 1977. A Nouméa depuis hier : Le Hatutori Maru vient de marquer 6000 bonites dans nos eaux. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 1968 : 5.

ANONYME, 1978. Après la capture du calmar à l'île Ouen. Un véritable espadon s'est échoué à Magenta Plage. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 2134 : 32.

ANONYME, 1978. Le Thon, richesse potentielle des eaux territoriales françaises dans le Pacifique. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 2203 : 12.

ANONYME, 1978. La Calédonie bien placée pour les bonites. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 2036 : 6.

ANONYME, 1979. La recherche thonière par télédétection aux infra-rouges. Premier vol aujourd'hui vers les Loyauté. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 2305 : 26.

ANONYME, 1980. Capture de poissons marins d'aquarium. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 2669 : 3.

ANONYME, 1980. La grande oeuvre du Dr. CATALA. L'aquarium de Nouméa. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 2820 : 5.

ANONYME, 1981. Evaluation des ressources en poissons-appâts dans la zone d'action de la Commission du Pacifique Sud. 13ème Conf. tech. rég. Pêches. 24-28 août 1981. Nouméa. WP : 12 p.

ANONYME, 1981. Une causerie de Paul RANCUREL. La pêche des requins profonds et leur utilisation actuelle en cosmétologie. Les Nouvelles Calédoniennes n° 3147 : 26

ANONYME, 1981. A l'Aquarium depuis plus de 15 ans "Vétéran" est un faux Perroquet. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 3088 : 31.

ANONYME, 1981. Résultats de la campagne HYDROTHON 06 à bord du N.O. Coriolis (7-17 août 1981). Rapp. Sci. Tech. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 24 : 43 p.

ANONYME, 1983. Derrière les vitres de l'Aquarium, les poissons balistes. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 3711 : 4.

ANONYME, 1983. Le Platax orbicularis. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 3726 : 15.

ANONYME, 1983. Derrière les vitres de l'Aquarium. Le Dunckerocampus et l'Aeoliscus strigatus. Les poissons couteaux. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 3729

ANONYME, 1983. Un nouveau pensionnaire à l'Aquarium. Le Dactyloptena, un timide aux grandes ailes. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 3597 : 18.

ANONYME, 1983. Derrière les vitres de l'Aquarium, le Zebrasoma desjardini et le Pomacanthus semicirculatus. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 3740 : 15.

ANONYME, 1983. Derrière les vitres de l'Aquarium : le Pterois lunulata et l'Amphiprion clarkii. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 3769 : 17.

ANONYME, 1983. Ressources en appâts vivants du lagon de Nouvelle Calédonie. Nouméa : ORSTOM. 4 : 58 p.

ANONYME, 1984. Appât vivant. Un nouveau cycle d'étude va commencer. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 3087

ANONYME, 1984. Dans les coulisses de l'Aquarium de Nouméa. Le sexe de loches. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 3830 : 5.

ANONYME, 1984. Cartes mensuelles des prises totales et de l'effort de pêche des canneurs japonais dans la ZEE de Nouvelle Calédonie de novembre 1979 à mai 1984 (Source : AVIS DE PECHE). Nouméa : ORSTOM.

ANONYME, 1984. Dans les coulisses de l'Aquarium de Nouméa. Le stone-fish, homochromie, mon amie. Les Nouvelles Calédoniennes, n° 388: 33.

ANONYME, 1985. Les activités de la CPS : Informations sur le projet de développement de la pêche profonde. CPS Lett. Inf. Pêche, 33 : 2 p.

ANONYME, 1985. SPC Activities : Deep sea fisheries development project notes. SPC Fish. NewsL, 33 : 2 p.

ANONYME, 1985. Les activités de la CPS : Note sur le projet de développement de la pêche profonde. CPS Lett. Inf. Pêches, 34 : 6 p.

ANONYME, 1985. SPC Activities : Deep sea fisheries development (DSFD) project notes. SPC Fish. NewsL, 34 : 6 p.

ANONYME, 1985. Activités de la CPS : Notes sur le projet de développement de la pêche profonde. CPS Lett. Inf. Pêches, 35 : 4 p.

ANONYME, 1985. SPC activities : Deep sea fisheries development project notes. SPC Fish. NewsL, 35 : 4 p.

ANONYME, 1986. SPC activities : Deep sea fisheries development project notes. SPC Fish. NewsL, 38 : 10p.

ANONYME, 1988. Rapport de la campagne expérimentale de pêche à la palangre profonde dans la ZEE de Nouvelle Calédonie effectuée par le navire japonais HOKKO MARU 107 (février - mai 1988) Service Territorial de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes de Nlle Calédonie Nouméa : 50 p.

BAILLON N., 1986. Croissance de deux espèces de poissons tropicaux à partir de la lecture des otolithes. D.E.A. : Océanogr. : Univ. Aix-Marseille 2. Nouméa : ORSTOM. 46 p.

BAILLON N., 1988. L'utilisation de la densité des stries journalières sur les otolithes pour l'ageage des poissons tropicaux coralliens. CPS, Colloque sur les ressources halieutiques côtières du Pacifique. Nouméa, 14-25 mars 1988 : 4 p.

BAILLON N., KULBICKI M., 1987. Some considerations on the use of daily growth increment density in otoliths of coralline fishes. Austral. Coral Reef Soc. Ann. Conf., Sydney, 31 oct-1 nov. 1987. (Abstract).

BAILLON N., KULBICKI M., 1988. Ageing of adult tropical reef fish by otoliths : a comparaison of three methods on Diagramma pictum. (Abstr.). Proc. 6th int. Coral Reef Symp., Townsville, 8-12 Aug. 1988.

BARRO M., 1982. Données préliminaires sur la biologie d'Etelis carbunculus et Etelis coruscans en N.C. Nouméa : ORSTOM. 2 p.

BEAUFORT L.F. de, 1940. The fishes of the Indo - Australian Archipelago. Leiden : E.J. Brill. VIII : 16-255.

BEAUFORT L.F. de, 1962. The fishes of the Indo - Australian Archipelago. Leiden : E.J. Brill. XI : 481 p.

BOELY T., CONAND F., 1979. Pêche de l'appât vivant par les canneurs de Nouvelle Calédonie. Nouméa : ORSTOM. 6 p.

BOELY T., CONAND F., 1979. Pêche de l'appât vivant par les canneurs en Nouvelle Calédonie. Coll. Util. Ress. Mer Terr. Fr. Pac., Nouméa, 16-20 sept. 1979 : 3 p.

BOELY T., CONAND F., 1980. L'appât vivant en Nouvelle Calédonie. SPC Fisheries 12th Reg. Tech. Meet.. 17-20 nov. 1980, WP 7 : 7 p.

BOELY T., CONAND F., BARRO M., HOFFSCHIR C., 1981. Ressources en appât vivant du lagon de Nouvelle Calédonie. 1ère campagne : mars à septembre 1980. Nouméa : ORSTOM. 82 p.

BOELY T., CONAND F., BARRO M., HOFFSCHIR C., RIVATON J., 1982. Ressources en appât vivant du lagon de Nouvelle Calédonie. 2ème campagne : octobre 1980 à juin 1981. Nouméa : ORSTOM. 86 p.

BOELY T., CONAND F., DAGUZAN M., RIVATON J., 1982. Ressources en appât vivant du lagon de Nouvelle Calédonie. Rapport n°3 : juillet 1981 à juin 1982. Nouméa : ORSTOM. 69 p.

BOELY T., CONAND F., MUYARD J., 1980. L'appât vivant dans le Pacifique tropical centre et ouest. Rapp. Sci. Tech. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 7 : 37 p.

BOUCHET P., 1989. A Marginellid gastropod parasitizes at night sleeping fishes. Bull. Mar. Sci., 45 (1) : 76-84.

BOUR W., 1979. Présentation par quelques tableaux et chiffres de la pêche thonière dans le Pacifique tropical sud-ouest. Nouméa : ORSTOM. 7 p.

BOURRET P., 1975. Les poissons de l'ombre. Nature Calédonienne, 10 : 13-20.

BOURRET P., ACQUAVIVA Y., GAYON M., HENRIOT C., VERNAY G., 1978. Défenses et protections chez les poissons du lagon. Nouméa : Fédération des Oeuvres Laïques. Dossiers Pédagogiques, 28 p., 16 diapos.

BOURRET P., FOURMANOIR P., FRIESS R., GRANDPERRIN R., HOFFSCHIR C., LABOUTE P., LEGAND M., PAGES J., RANCUREL P., REPELIN R., RIVATON J., ROGER C., 1972. Résultats des stations de longue ligne horizontale et de lignes verticales, effectuées dans le Pacifique sud-ouest par le Centre ORSTOM de Nouméa en 1970 et 1971. Croisières DIAPHUS 1 à 9. Nouméa, 36 p.

BOURRET P. , RIVATON J., (en préparation) Otolithes des poissons du Pacifique Sud - Ouest Etudes et thèses ORSTOM Paris

CASTLE P.H.J., 1966. Les Leptocéphales dans le Pacifique sud-ouest. Cah. ORSTOM (Océanogr.), 4 (4) : 51-71.

CATALA R., 1948. Contribution à l'étude des poissons de la Nouvelle Calédonie. Observations sur Coris angulata, Lacépède. Nouméa : ORSTOM. 3 p.

CATALA R. , 1964. Carnaval sous la mer Editions R.Sicard Paris : 138 p

CATALA R., 1966. The aquarium of Nouméa. Australian National History 15

CATALA R., 1970. Longévité d'organismes marins à l'aquarium de Nouméa Bull. Museum Nat. Hist. Natur. Paris

CATALA R., 1979. Offrandes de la mer. Editions du Pacifique Papeete Polynésie Françcaise : 336 p.

CATALA R., 1979. Sur un cas tératologique remarquable sur un Chaetodontidae du genre Heniochus. Bull. Soc. zool. Fr., 74, 108-111.

CHAPMAN L., P. CUSACK (sous presse). Report of the DSFDP's third visite to the Territory of New Caledonia, 6 june to 15 November 1985. Commission du Pacifique Sud Nouméa DSFD Country Report

CHAPMAN L., P. CUSACK (sous presse). Report of the DSFDP's fourth visit to the Territory of New Caledonia at the Belep Islands, 18 August to 15 September 1988. Commission du Pacifique Sud Nouméa DSFD Country Report

CONAND F., 1979. Quelques données sur la biologie des thons. Coll. Util. Ress. Mer Terr. Fr. Pac., Nouméa, 16-20 septembre. 7 p.

CONAND F., 1983. Recueil des rapports de mission appât vivant. Nouméa: ORSTOM. 200 p.

CONAND F., 1984. Ressources en appât vivant du lagon de Nouvelle Calédonie : rapport de synthèse. Nouméa : ORSTOM. 94 p.

CONAND F., 1984. Ressources en appât vivant de Nouvelle Calédonie : rapport final de convention. Nouméa : ORSTOM. 100 p.

CONAND F., 1985. Petits pélagiques du lagon de Nouvelle Calédonie utilisables comme appâts pour la pêche thonière. Comm. Coll. Fr.Jap.Océanogr., Marseille. 15.

CONAND F., 1985. Biologie des poissons pélagiques du lagon de Nouvelle Calédonie utilisables comme appâts pour la pêche au thon. Proc. 5th int. Coral Reef Symp., Tahiti. 1985. 5 : 463-468.

CONAND F., 1987. Biologie et écologie des poissons pélagiques du lagon de Nouvelle Calédonie utilisables comme appât thonier. Th.: Sci. Nat. : Univ. Bretagne Occidentale. 235 p.

CONAND F., 1988. Biologie et écologie des poissons pélagiques du lagon de Nouvelle Calédonie utilisables comme appât thonier. Th.: Doct. Sci. : Univ. Bretagne Occidentale. Paris : ORSTOM. Etudes et Thèses. 239 p.

CONAND F., ARGUE A.W., 1980. Preliminary observations on juvenile skipjacks from the stomachs of adult skipjacks caught by pole-and-line gear. Reg. Techn. Meet. Fisheries, WP 1 : 21 p.

CONAND F., BOELY T., 1982. Résultats des campagnes de prospection d'appât vivant en Nouvelle Calédonie. Pêch. Marit. 1247 : 96-101

CONAND F., KULBICKI M., 1988. L'appât vivant thonier en Nouvelle Calédonie : biologie, écologie, ressources. CPS. Colloque sur les ressources halieutiques côtières du Pacifique. Nouméa, 14-25 mars 1988. BP 3 : 7 p.

CRIOU R., 1959. Possibilités de pêche artisanale du thon en Nouvelle Calédonie. Nouméa : ORSTOM. 20 p.

CRIOU R., 1961. Tuna trolling and its prospects in New Caledonia. SPC Techn. Papers, 134 : 13 p.

CROIZE J.P., 1988. A la pêche sur les volcans profonds. La recherche française au cœur du Pacifique. Le Figaro, 5 avril 88 : 9 p.

DAWSON C.E., FOURMANOIR P., 1981. Microphis cruentus, a new doryrhamphine pipefish (Syngnathidae) from New Caledonia. Micronesica, 17 (1-2) : 113-118.

DESURMONT A., 1989. Essais de pêche aux casiers sur la pente récifale externe de Nouvelle-Calédonie. Service territ. de la Marine Marchande et des Pêches marit., 38 p.

DONGUY J.R., BOUR W., GALENON, GUEREDRAT J.A., 1978. Les conditions océanographiques et la pêche de la bonite (Katsuwonus pelamis) dans le Pacifique occidental. Paris : ORSTOM. Cah. ORSTOM. sér. Océanogr., 26 (3-4) : 309-317.

EHRHARDT J.P., GAK J.C., 1973. Teneur en azote, chlore, sodium et potassium des poissons des récifs coralliens de Nouvelle Calédonie. Cah. Pac., 17 : 163-171.

FISCHER W. et BIANCHI G., 1984 FAO species identification sheets for fishery purposes Western Indian Ocean FAO Rome 5 volumes

FOURMANOIR P., 1969. Contenus stomacaux d'Alepisaurus (poissons) dans le Sud-Ouest Pacifique. Cah. ORSTOM (Océanogr.), 7 (4) : 51-60.

FOURMANOIR P., 1970. Notes ichtyologiques. Cah. ORSTOM (Océanogr.), 7(2) : 19-33.

FOURMANOIR P., 1970. Notes ichtyologiques. Cah. ORSTOM (Océanogr.), 7(3) : 35-46.

FOURMANOIR P., 1971. Notes ichtyologiques (III). Cah. ORSTOM (Océanogr.), 9 (2) : 267-278.

FOURMANOIR P., 1971. Description de quatre poissons trouvés pour la première fois dans les Tuamotu et en Nouvelle Calédonie. Cah. Pac., 15 : 127-135.

FOURMANOIR P., 1971. Liste des espèces de poissons contenus dans les estomacs de thons jaunes, Thunnus albacores (Bonnaterre, 1788) et de thons blancs, Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788). Cah. ORSTOM (Océanogr.), 9 (2) : 109-118.

FOURMANOIR P., 1971. Notes ichtyologiques (IV). Cah. ORSTOM (Océanogr.), 9 (4) : 491-500.

FOURMANOIR P., 1972. Pêche des Etelis en Nouvelle Calédonie avec mise au point sur les deux espèces à détermination controversée. SPC Fish. News., WP13 : 8 p.

FOURMANOIR P., 1973. Notes ichtyologiques (V). Cah. ORSTOM (Océanogr.), 11 (1) : 33-39.

FOURMANOIR P., 1973. Notes sur la faune ichtyologique du lagon. Nature Calédonienne, 3 : 17-19.

FOURMANOIR P., 1974. Notes sur la faune ichtyologique du lagon. Nature Calédonienne, 4 : 19-22.

FOURMANOIR P., 1974. Notes sur la faune ichtyologique du lagon. Nature Calédonienne, 5 : 13-16.

FOURMANOIR P., 1975. Maquereaux. Nature Calédonienne, 9 : 21-24.

FOURMANOIR P., 1975. Maquereaux (Scombridés, Carangidés, Caesionidés). Nature Calédonienne, 10 : 1 p.

FOURMANOIR P., 1975. Requins de Nouvelle Calédonie. Nature Calédonienne, 11-12 : 23-29.

FOURMANOIR P., 1976. Requins de Nouvelle Calédonie. Nature Calédonienne, 13 : 5-9.

FOURMANOIR P., 1976. Formes post-larvaires et juvéniles des poissons côtiers pris au chalut pélagique dans le Sud-Ouest Pacifique. Cah. Pac., 19 : 47-88.

FOURMANOIR P., 1977. Requins de Nouvelle Calédonie. Nature Caledonienne 16 : 11-14.

FOURMANOIR P., 1977. Description de deux nouvelles espèces d'Anthiinae (famille Serranidae). Cah. Pac., 20 : 267-270.

FOURMANOIR P., 1979. Requins de Nouvelle Calédonie. Nature Calédonienne, 16 : 11-14.

FOURMANOIR P., 1979. Pêche profonde en Nouvelle Calédonie. Coll. Util. Ress. Mer Terr. Fr. Pac., Nouméa, 16-20 sept. 1979, 6 p.

FOURMANOIR P., 1980. Pêche profonde en Nouvelle Calédonie. CPS Lett. Inf. Pêches, 20 : 15-21.

FOURMANOIR P., 1981. La faune marine du lagon. in : DUGAS F., DEBENAY J.P. Carte sédimentologique et carte annexe du lagon de Nouvelle Calédonie à 1/50 000. Feuille Prony. Paris : ORSTOM. Notice explicative, 91 : 24-28.

FOURMANOIR P., 1982. Répartition géographique de quelques poissons de la pente récifale externe des îles Indo-Pacifique. Cybium, 6 (3) : 91-96.

FOURMANOIR P., 1982. Trois nouvelles espèces de Serranidae des Philippines et de la Mer du Corail Plectranthias maculatus. Plectranthias barroi. Chelidoperca lecromi. Cybium, 6 (4) : 57-64.

FOURMANOIR P., 1984. Fish collected during the CORINDON II and IV expeditions. Mar. Res. Indonesia, 24 : 89-103.

FOURMANOIR P., 1988. Acropoma lecorneti, une nouvelle espèce de Nouvelle Calédonie (Pisces, Perciformes, Acropomatidae). Cybium, 12 (3) : 259-263.

FOURMANOIR P., LABOUTE P., 1976. Poissons de Nouvelle Calédonie et des Nouvelles Hébrides. Papeete : Ed. du Pacifique. 376 p.

FOURMANOIR P., RANCUREL P., 1972. Sharks of New Caledonia. Int. Symp. Oceanogr. South Pac., Wellington, 9-15 Feb. 1972. Abstr. : 516.

FOURMANOIR P., RANDALL J.E., 1979. Three new species of Serranid fishes of the genus Plectranthias from New Caledonia. Micronesica, 15 (1-2) : 315-324.

FOURMANOIR P., RIVATON J., 1979. Poissons de la pente récifale externe de Nouvelle Calédonie et des Nouvelles Hébrides. Cah. Indo-Pac., 1 (4) : 405-443.

FOURMANOIR P., RIVATON J., 1980. Plectranthias randalli n. sp., un nouveau Serranidé (Anthiine) du sud-ouest Pacifique. Rev. fr. Aquariol., 7 (1) : 27-28.

FRANCIS M.P., GRACE R.V., PAULIN C.D., 1987 Coastal fishes of the Kermadec Islands New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 21 : 1-13

FUSIMALOHI T., GRANDPERRIN R., 1979. Rapport sur le projet de développement de la pêche profonde en Nouvelle Calédonie (9 avril - 3 sept. 79). Nouméa : Commission du Pacifique Sud. 28 p.

GAIL R., 1956. Rapport sur la présence des thonidés et leur pêche à la traîne de surface dans la zone centre sud-ouest de la Nouvelle Calédonie. Nouméa : ORSTOM. 6 p.

GAIL R., RAGEAU J., 1956. Premières observations sur un poisson marin venimeux de la Nouvelle Calédonie, la Synancée (Synanceia verrucosa Bloch). Bull. Soc. Pathol. exot., 49 (5) : 846-854.

GEISTDOERFER P., 1986. Nouvelles captures et redescription d'un poisson Zoarcidae (Pisces, Perciformes, Zoarcoidei) des sites hydrothermaux de la ride du Pacifique oriental. Bull. Mus. Natl. Hist. nat., Paris, (4è sér.) (A. Zool. Biol. Ecol. Anim.), 8 (4) : 969-980.

GIGAROFF H., 1980. Campagne de pêche à bord du canneur japonais Tasei Maru n°24 dans la ZEE de Nouvelle Calédonie. Nouméa : ORSTOM. 30p.

GIGAROFF H., 1980. Rapport d'activité, avril 1979 à juin 1980. Nouméa: ORSTOM.

GOEDEN G.B., 1974 Revised list of fishes of Heron Wistari Marine National Park. Tech. Pap. Dep. For. Queensland (2) : 19 p.

GOIRAN C., 1988. Campagnes océanographiques CORAIL 1 et CORAIL 2 (N.O. Coriolis). Nouméa : ORSTOM. 37 p.

GOREN M., 1981. Three new species and three new records of gobies from New Caledonia. Cybium, 5 (4) : 93-102.

GOREN M., 1982. Eviota nigritrinitatis Giltay, new for New Caledonia. Cybium, (3è sér.) 6 (2) : 34.

GOREN M., 1988. Redescription of Bathygobius albopunctatus (Valenciennes, 1837) and a note on its distribution. Cybium, 12 (1) : 37-43.

GOSLINE W.A., BROCK V.E., 1960. Handbook of Hawaiian fishes. University of Hawaii Press Honolulu : 372 p.

GRANDPERRIN R., 1975. Structures trophiques aboutissant aux thons de longue ligne dans le Pacifique sud-ouest tropical. Paris : ORSTOM. 296 p.

GRANDPERRIN R., 1980. Essais prometteurs de pêche profonde par la CPS à Lifou et à l'Île des Pins en Nouvelle Calédonie. CPS Lett. Inf.Pêches., 20 : 21-22.

GRANDPERRIN R., 1980. Promising deep bottom fishing trials by SPC at Lifou and Isle of Pines, New Caledonia. SPC Fish. NewsL., 20 : 21-22.

GRANDPERRIN R., 1986. Réunion du Groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du Pacifique Sud (Auckland, 9-12 juin 1986) Rapport de mission. Nouméa : ORSTOM. 25 p.

GRANDPERRIN R., 1987. Quelques réflexions sur les problèmes de croissance. Nouméa : ORSTOM. 12 p.

GRANDPERRIN R., BOJKO J., FOURMANOIR P., FRIESS R., GEOFFROY B. de, GOWE F., HOFFSCHIR C., LABOUTE P., LOUBENS G., RANCUREL P., RIVATON J., ROGER C., WALLICO H., 1974. Résultats des stations de longues lignes horizontales et de lignes verticales effectuées de jour dans le Pacifique sud-ouest par le Centre ORSTOM de Nouméa en 1973 et 1974. ORSTOM Nouméa, 21 p.

GRANDPERRIN R., BOURRET P., MICHEL A., MARTEAU J., 1969. Résultats des stations de longue ligne expérimentales effectuées dans le Pacifique sud-central par le Centre ORSTOM de Nouméa en 1969. Rapp. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 39 : 34 p.

GRANDPERRIN R., CROSSLAND J., 1980. The role of the South Pacific Commission in the development of small-scale fisheries. Indo-Pacific fish. Comm.. 19th Sess. (Symp. on the development and management of small-scale fisheries). Japan, 21-23 May 1980. IPFC/80/SYMP/EXP/7, 10p.

GRANDPERRIN R., FOURMANOIR P., 1972. Quelques données sur la recherche d'appâts vivants et de bonites dans les eaux de la Nouvelle Calédonie. Nouméa : ORSTOM. 13 p.

GRANDPERRIN R., KULBICKI M., 1988. Pêche de vivaneaux à la palangre profonde en Nouvelle Calédonie. CPS. Journées d'étude sur les ressources halieutiques côtières du Pacifique (Nouméa, Nouvelle Calédonie, 14-25 mars 1988). CPS/Inshore Fish. Res./BP 18 : 17 p

GRANDPERRIN R., LEGAND M., 1967. Influence possible du système des courants équatoriaux du Pacifique sur la répartition et la biologie de deux poissons bathypélagiques. Cah. ORSTOM (Océanogr.), 2 : 69-77.

GRANDPERRIN R., LEGAND M., 1970. Contribution à la connaissance des Alepisaurus (Pisces) dans le Pacifique équatorial et sud tropical. Cah. ORSTOM (Océanogr.), 8 (3) : 11-34.

GRANDPERRIN R., LEGAND M., 1971. Aperçu sur la distribution verticale des germons dans les eaux tropicales du Pacifique Sud : nouvelle orientation de la pêche japonaise et de la pêche expérimentale. Cah. ORSTOM (Océanogr.), 9 (2) : 197-202.

GRANDPERRIN R., LEGAND M., 1973. Réflexions sur le problème des bonites dans le Pacifique tropical sud central et occidental. Nouméa : ORSTOM. 18 p.

GRANDPERRIN R., LEGAND M., FOURMANOIR P., RANCUREL P., ROGER C., 1973 Proposition d'un programme général d'étude des bonites (Euthynnus pelamis) dans le Pacifique tropical sud central et occidental. Nouméa : ORSTOM. 25 p.

GRANDPERRIN R., LE GUEN J.C., 1986. Outlines of research on albacore conducted by ORSTOM in the Western and Central South Pacific Ocean from 1965 to 1985. 1st South Pacific Albacore Research Workshop, Auckland, 9-12 June 1986. SPAR/WP 8 : 19 p.

GRANDPERRIN R., RICHER de FORGES B., 1988. Chalutages exploratoires sur quelques monts sous-marins en Nouvelle Calédonie (Exploratory trawling on some sea mounts in New Caledonia). CPS. Journées d'étude sur les ressources halieutiques côtières du Pacifique. Nouméa, Nouvelle Calédonie. 14-25 mars 1988. CPS/Inshore Fish. Res./BP1 : 17

GRANDPERRIN R., RICHER DE FORGES B., 1988. Chalutages exploratoires sur quelques monts sous-marins en Nouvelle Calédonie. La Pêche Maritime, 1325 : 752-755.

GRANDPERRIN R., RIVATON J., 1966. Coriolis, croisière "Alizé" : individualisation de plusieurs ichtyofaunes le long de l'équateur. Cah. ORSTOM (Océanogr.), 4 (4) : 35-49.

GRANDPERRIN R., ROGER C., 1973. Pêche au thon à la longue ligne et chalut pélagique à alevins entre la Nouvelle Calédonie et les Nouvelles Hébrides. Compte-rendu des croisières COR 73-2 et COR 73-3 (DIAPHUS 11). Rapp. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 14 p.

GRANDPERRIN R., SCHAAN O., 1987. Recensement des activités de recherches envisageables en halieutique à Vanuatu. Port-Vila, Nouméa : ORSTOM. 16 p. (traduit aussi en anglais).

GRANT E.M., 1978 Guide to fishes Department of Harbour and Marine Brisbane Queensland : 767 p.

HALLIER J.P., 1983. La pêche à la palangre en Nouvelle Calédonie. Rapp. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 59 p.

HALLIER J.P., 1983. Les résultats de la pêcherie "Polypêche" de Thio. Sept. 82- déc. 83. Rapp. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 18 p.

HALLIER J.P., 1983. La pêche à la palangre en Nouvelle Calédonie est-elle viable ? Rapp. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 25 p.

HALLIER J.P., 1984. New longline fishery in New Caledonia. SPC Reg. tech. Meet. Fish., WP 15 : 2 p.

HALLIER J.P., 1984. TRANSPECHE : données préliminaires. Rapp. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 17 p.

HALLIER J.P., 1984. Une expérience locale de pêche à la palangre en Nouvelle Calédonie. CPS Lett. Inf. Pêches, 31 : 6-15.

HALLIER J.P., 1984. A local longline fishery in New Caledonia. SPC Fish. NewsL., 31 : 5-14.

HALLIER J.P., 1984. La pêche à la palangre dans la Z.E.E. de Nouvelle Calédonie (août 1981-décembre 1983). Rapp. Sci. Tech. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM., 31 : 52 p.

HALLIER J.P., KULBICKI M., 1985. Analyse des résultats de la pêcherie à la canne en Nouvelle Calédonie. (Août 1981-avril 1983) Rapp. Sci. Tech. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 36 : 141 p.

HALLIER J.P., LE GALL Y., 1983. Surface albacore survey in the Central and Western South Pacific Ocean. SPC Fish. NewsL., 24 : 9-14.

HALLIER J.P., MOU-THAM G., 1983. La pêche thonière par les canneurs locaux dans la ZEE de Nouvelle Calédonie. Nouméa : ORSTOM. 138 p

HALLIER J.P., MOU-THAM G., 1983. La pêche thonière par les canneurs basés en Nouvelle Calédonie. Recueil des rapports mensuels d'août 1981 à avril 1983. Nouméa : ORSTOM. 120 p.

HALLIER J.P., MOU-THAM G., 1985. La pêche à la palangre par les navires locaux : première année d'activité (novembre 1983 - octobre 1984). Rapp. Sci. Tech. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 34 : 44p.

HALLIER J.P., MOU-THAM G., GRANDPERRIN R., 1984. La pêche à la palangre en Nouvelle Calédonie (palangriers locaux). Rapp. Sci. Tech. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 8-11 : 40 p.

HALLIER J.P., MOU-THAM G., KULBICKI M., 1984. La pêche artisanale Polypêche de Thio, Nouvelle Calédonie. Nouméa : ORSTOM. 86 p.

HINDS V.T., 1971. Nouvelles des pêches. CPS Lett. Inf. Pêches, 2 : 10.

HISADA K., 1973. Investigations on tuna long line fishing ground and some biological observations on yellowfin and bigeye tunas caught in the Northwestern Coral Sea. Bull. Far Seas Fish. Res. Lab., : 35-69.

HOFFSCHIR C., 1981. Compte rendu de la mission effectuée à bord du senneur américain Voyager dans le secteur des Chesterfield. 26 avr. - 7 mai 1981. Rapp. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 11 p.

JOUAN H., 1861. Notes sur quelques espèces de poissons de la Nouvelle Calédonie. Mém. Soc. impér. Sci. nat.. Cherbourg, 8 : 241-308.

JOUAN H., 1863. Supplément à la description des poissons de la Nouvelle Calédonie. Mém. Soc. impér. Sci. nat.. Cherbourg, 9 : 177 - 187.

JOUAN H., 1878. Quelques mots sur la faune ichtyologique de la côte nord-est d'Australie et du détroit de Torrès, comparée à celles de la Nouvelle Calédonie. Mém. Soc. Sci. nat.. Cherbourg, 21 : 328-335.

KEARNY R.E., HALLIER J.P., 1978. Rapport intérimaire sur les activités au titre du programme d'étude et d'évaluation des stocks de bonites dans les eaux de Nouvelle Calédonie (13 déc. 1977 - 19 janv. 1978). Programme d'étude et d'évaluation des stocks de bonites. Nouméa : CPS, Rapp. Rég. Prélim. n° 3.

KOMORNICKI J., 1988. Etude de l'ichtyofaune de la mangrove de Bouraké (Nouvelle Calédonie). Mém. stage. Biol. mar., 19 p.

KULBICKI M., 1987. Experimental survey of coralline fishes by bottom longline in the lagoon of New Caledonia. 16th Pac. Sci. Ass. Congr., Seoul, Aug. 1987. Abstr. : (1) 134.

KULBICKI M., 1988. Bottom longlining in the south-west lagoon of New Caledonia. Aust. Fish., sept. 88, 41-44.

KULBICKI M., 1988. Correlation between catch data from bottom longlines and fish census in the SW lagoon of New Caledonia. Proc. 6th int. Coral Reef Symp., Townsville, 8-12 Aug. 1988.

KULBICKI M., 1988. Main variations in the trophic structure of fish populations in the SW lagoon of New Caledonia. Proc. 6th int. Coral Reef Symp., Townsville, 8-12 Aug. 1988.

KULBICKI M., GRANDPERRIN R., 1988. Survey of the soft bottom carnivorous fish-population using bottom longline in the south-west lagoon of New Caledonia, CPS. Journées d'étude sur les ressources halieutiques côtières du Pacifique (Nouméa, Nouvelle Calédonie, 14-25 March 1988). CPS/Inshore Fish. Res./BP15 : 25 p.

KULBICKI M., BAILLON N., MORIZE E. et THOLLLOT P., (en préparation) Chalutages exploratoires aux îles Chesterfield à bord du NO ALIS (15 aout - 4 septembre 1988) Nouméa ORSTOM. Rapp. sci. tech. Sci. Mer. Biol. mar.

KULBICKI M., DOHERTY P., RANDALL J.E., BARGIBANT G., MENOU J-L., MOU-THAM G., TIRARD P., (en préparation)b - Résultats préliminaires de la campagne CORAIL 1 aux îles Chesterfield à bord du N.O. CORIOLIS (15 aout - 4 septembre 1988) Nouméa ORSTOM Rapp. sci. tech.. Sci. Mer. Biol. Mar.

KULBICKI M., MOU-THAM G., 1987. Essais de pêche au casier à poisson dans le lagon de Nouvelle Calédonie. Rapp. sci. tech.. Sci. Mer. Biol. mar., 46, 22 p.

KULBICKI M., MOU THAM G., BARGIBANT G., MENOU J.L., TIRARD P., 1987. Résultats préliminaires des pêches expérimentales à la palangre dans le lagon sud-ouest de Nouvelle Calédonie. Nouméa : ORSTOM. Rapp. sci. tech.. Sci. Mer. Biol. mar., 49, 102 p.

KULBICKI M., RANDALL J.E., RIVATON J., (en préparation)a - Preliminary check-list of the fishes of the Chesterfield Islands Pacific Science

KULBICKI M., WANTIEZ L., (en préparation) - Changes in the biomass of fishes in St Vincent Bay, New Caledonia, as determined by demersal trawling. Australian Journal of Marine and Freshwater Research

LABOUTE P., 1989. Mission d'observations halieutiques sur le palangrier japonais Fukuju Maru du 21 novembre au 12 décembre 1988. Nouméa : ORSTOM. Rapp. mission. Sci. Mer. Océanogr. biol., 2 : 15 p.

LACROIX X., 1856. Poissons vénéneux à Balade, Nouvelle Calédonie. Rev. marit. colon., (2è sér.) 15 : 257-265.

LE GUEN J.C., DONGUY J.R., HENIN C., 1977. Perspectives thonières dans le Pacifique Sud. Pêche Marit., 1186 : 20-28.

LE GUEN J.C., DONGUY J.R., HENIN C., 1980. Perspectives de développement de la pêcherie de thons dans le Sud Pacifique. in Compte-rendu de la réunion du groupe régional d'Océanographie du SO Pacifique. Nouméa. 22-26 août 1977. Paris : ORSTOM, 57-62.

LEGAND M., 1949. Première contribution à l'étude du genre Stolephorus Lacépède (Clupeidae) en Nouvelle Calédonie. 7th Congr. Sci. Pac.. Auckland. fév. 1949. 4 p.

LEGAND M., 1950. Première liste de poissons collectés en Nouvelle Calédonie. Bull. Soc. zool. Fr., 75 (5-6) : 206-207.

LEGAND M., 1950. La pêche en Nouvelle Calédonie. Congr. Pêches et Pêcheries Un. Fr. Outre-Mer. Marseille. Institut. colon. 256-259.

LEGAND M., 1950. Projet de définition de différents éléments de la diagnose des poissons. Rapp. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM. 18p.

LEGAND M., 1952. Eléments d'une bibliographie ichtyologique dans les Territoires Français du Pacifique Sud. Conf. des Pêches de la CPS.

LEGAND M., 1952. Etat actuel et perspectives de l'industrie du poisson dans les Territoires français du Pacifique Sud. Cybium, 7 : 3-23.

LEGAND M., 1952. Etat actuel des pêcheries existant en Nouvelle Calédonie. Conf. Pêches de la CPS. 24 p.

LEGAND M., 1952. Etude de la croissance post-larvaire de Sillago ciliata (Cuvier). Bull. Biol. Fr. Belg., 86 (2) : 109-139.

LEGAND M., 1961. Taille, répartition sexuelle, cycle annuel de l'albacore dans l'Ouest de la Nouvelle Calédonie. Pac. Tuna Biol. Conf.. Honolulu, août 1961, 7 : 16.

LEGAND M., 1961. Contenus stomacaux des albacores et yellowfins capturés à la longue ligne par l'ORSOM III. Pac. Tuna Biol. Conf. Honolulu, août 1961, 7 : 15.

LEGAND M., 1961. Quelques données biométriques sur les albacores de la région ouest de Nouvelle Calédonie. Pac. Tuna Biol. Conf.. Honolulu, août 1961. 3 : 2.

LEGAND M., 1962. Conférence sur la biologie des thons du Pacifique. Cah. Indo-Pac., 4 : 116-118.

LEGAND M., 1971. Données sur la bonite à ventre rayé dans le Sud-Ouest Pacifique. Cah. ORSTOM (Océanogr.), 9 (4) : 403-409.

LEGAND M., BOURRET P., FOURMANOIR P., GRANDPERRIN R., GUEREDRAT J.A., MICHEL A., RANCUREL P., REPELIN R., ROGER C., 1971. On trophic relationships at higher levels of the food chain in the tropical Pacific Ocean. 12th Pac. Sci. Congr., Canberra. 18 Aug. - 3 Sept. 1971. Vol. 1 : 146-147.

LEGAND M., BOURRET P., FOURMANOIR P., GRANDPERRIN R., GUEREDRAT J.A., MICHEL A., RANCUREL P., REPELIN R., ROGER C., 1972. Relations trophiques et distributions verticales en milieu pélagique dans l'Océan Pacifique intertropical. Cah. ORSTOM (Océanogr.), 10 (4): 303-393.

LEGAND M., BOURRET P., GRANDPERRIN R., RIVATON J., 1970. A preliminary study of some micronektonic fishes in the equatorial and tropical Western Pacific. in : Scientific Exploration of the South Pacific. Washington : Natl. Acad. Sci. Wash. : 226-235.

LEGAND M., DESROSIERES R., 1960. Premières données sur le thon à nageoires jaunes en Nouvelle Calédonie. Rapp. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 11 : 54 p.

LEGAND M., GRANDPERRIN R., 1969. Necton : Résultats des stations de longue ligne expérimentale effectuées dans le Pacifique sud-ouest et central par le Centre ORSTOM de Nouméa de 1956 à 1968. Nouméa: ORSTOM. 33 p.

LEGAND M., GRANDPERRIN R., 1973. Feeding habits of deep swimming tunas. in : FRASER R. (Comp.) Oceanography of the South Pacific. Wellington : N.Z. Natural Commission for UNESCO. 518 p.

LEGAND M., WAUTHY B., 1961. Importance présumée d'Alepisaurus sp. dans le cycle biologique des thons de longue ligne au large de la Nouvelle Calédonie. Pac. Tuna Biol. Confer., Honolulu, août 1961 7 : 14

LOUBENS G., 1975. Travaux entrepris par l'ORSTOM sur la pêche et les poissons du lagon calédonien. CPS, 8ème Conf. techn. Rég. des Pêches, Nouméa, 20-24 oct. 1975.

- LOUBENS G., 1975. Quelques aspects de la pêche en Nouvelle Calédonie. Nature Calédonienne, 9 : 27-30.
- LOUBENS G., 1976. Quelques données préliminaires sur la biologie de Lethrinus nebulosus (Bec de Cane). SPC Fish., 9/WP 11 : 3 p.
- LOUBENS G., 1976. Quelques données sur la pêche et les bonites calédoniennes (Katsuwonus pelamis). 9ème Conf. Tech. Rég. Pêches. SPC Fish., 9/WP2 : 20 p.
- LOUBENS G., 1978a. La pêche dans le lagon néo-calédonien. Rapp. Sci. Tech. Cent. Nouméa (Oceanogr.) ORSTOM : 1 : 52 p.
- LOUBENS G., 1978b. Biologie de quelques espèces de poissons du lagon néo-calédonien. I. Détermination de l'âge (otolithométrie). Cah. ORSTOM (Océanogr.), 16 (3-4) : 263-283.
- LOUBENS G., 1980a. Biologie de quelques espèces de poissons du lagon néo-calédonien. II. Sexualité et reproduction. Cah. Indo-Pac., 2(1): 41-72.
- LOUBENS G., 1980b. Biologie de quelques espèces de poissons du lagon néo-calédonien. III. Croissance. Cah. Indo-Pac., 2 (2) : 101-153
- LOUBENS G., RANCUREL P., VAILLANT R., 1973. Compte rendu de mission à bord de l'Akitsu Maru, navire japonais de pêche à la bonite à l'appât vivant. Nouméa : ORSTOM. 12 p.
- MARCILLE J., BOUR W., 1981. La pêche des thons dans l'océan Pacifique tropical. Situation actuelle et perspectives de développement. Trav. Doc. ORSTOM, 134 : 259 p.
- MARTINI E., GAEMERS P.A.M., 1986. Quaternary fish otoliths from sites 587 and 594, Southwest Pacific, Deep Sea Drilling Project, leg 9 (1) Initial Rep. Deep Sea Drill. Proj., 90 : 953-960.

MASUDA H., AMAOKA K., ARAGA C., UYENO T., YOSHINO T., 1984 The fishes of the Japanese archipelago Tokyo Tokai University Press

MATSUURA K., FOURMANOIR P., 1984. A new Triacanthodid fish, Triacanthodes intermedius, from New Caledonia. Bull. natl. Sci. Mus., Tokyo, Sér. A, 10 (1) : 31-35.

MEAD P., 1979. Espèces communes de poissons de fond capturés au cours des opérations de pêche de la CPS. CPS Lett. Inf. Pêches, 18 : 1-4.

MEUNIER F.J., PASCAL M., LOUBENS G., 1979. Comparaison de méthodes squelet-tochrorologiques et considérations fonctionnelles sur le tissu osseux acellulaire d'un Ostéichtyen du lagon néo-calédonien, Lethrinus nebulosus (Forskil, 1775). Aquaculture, 17 : 137-157.

MOU-THAM G., GRANDPERRIN R., 1985. La pêche thonière à la palangre en Nouvelle Calédonie (palangriers locaux). Rapport n°11 (mars à mai 1985). Nouméa : ORSTOM. 16 p.

MOU-THAM G., GRANDPERRIN R., 1985. La pêche thonière à la palangre en Nouvelle Calédonie (palangriers locaux). Rapport n°12 (juin 1985). Nouméa : ORSTOM. 13 p.

MOU-THAM G., GRANDPERRIN R., 1985. La pêche thonière à la palangre en Nouvelle Calédonie (palangriers locaux). Rapport n°13 (juillet 1985). Nouméa : ORSTOM. 13 p.

MOU-THAM G., GRANDPERRIN R., 1985. La pêche thonière à la palangre en Nouvelle Calédonie (palangriers locaux). Rapport n°14 (août 1985). Nouméa : ORSTOM. 13 p.

MOU-THAM G., GRANDPERRIN R., 1985. La pêche thonière à la palangre en Nouvelle Calédonie (palangriers locaux). Rapport n°15 (septembre 1985). Nouméa : ORSTOM. 13 p.

MOU-THAM G., GRANDPERRIN R., 1985. La pêche thonière à la palangre en Nouvelle Calédonie (palangriers locaux). Rapport n°16 (octobre 1985). Nouméa : ORSTOM. 17 p.

MOU-THAM G., GRANDPERRIN R., 1985. La pêche thonière à la palangre en Nouvelle Calédonie (palangriers locaux). Rapport n°17 (novembre 1985). Nouméa : ORSTOM. 17 p.

MOU-THAM G., GRANDPERRIN R., 1985. La pêche thonière à la palangre en Nouvelle Calédonie (palangriers locaux). Rapport n°18 (décembre 1985). Nouméa : ORSTOM. 17 p.

MOU-THAM G., GRANDPERRIN R., 1986. La pêche thonière à la palangre en Nouvelle Calédonie (palangriers locaux). Rapport n°19 (janvier 1986). Nouméa : ORSTOM. 7 p.

MOU-THAM G., GRANDPERRIN R., 1986. La pêche thonière à la palangre en Nouvelle Calédonie (palangriers locaux). Rapport n°20 (février 1986). Nouméa : ORSTOM. 7 p.

MOU-THAM G., GRANDPERRIN R., 1986. La pêche thonière à la palangre en Nouvelle Calédonie (palangriers locaux). Nouméa : ORSTOM. Rapports n° 21-24, 34 p.

MUYARD J., 1980. Etat des connaissances sur l'appât vivant utilisable par les canneurs en Nouvelle Calédonie. Rapp. Sci. Tech. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 6 : 9 p.

MUYARD J., 1983. Rapport de mission sur le canneur japonais Kaio Maru 52. Nouméa : ORSTOM.

MYERS R.F., 1989 Micronesian reef fishes Coral Graphics Guam : 298 p.

NAKAGOME J., 1969. On the causes of annual variation of albacore catch in the Coral and Tasman Seas. 3. Monthly and annual variations on distribution of sea surface temperature. Bull. Jap. Soc. Sci. Fish., 35 (1) : 50-54.

NAKAGOME J., ISOBE K., 1968. On the causes of annual variation of albacore catch in the Coral and Tasman Seas. 2. Monthly and annual variations of sea surface temperature and their relation to monthly and annual variations of hook rate. Bull. Jap. Soc. Sci. Fish., 34 (12) : 1078-1082.

NIEL A., 1985. Quelques observations sur le poisson-mandarin en Nouvelle Calédonie. Aquarama, 84 (4) : 11-13.

PALLADIN M., 1988. Statistiques de pêches maritimes et de l'aquaculture (1976-1986). Nouméa : Service Territorial de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes. 45 p.

PAULIN C.D., STEWART A.L., 1985 A list of New Zealand teleost fishes held in the National Museum of New Zealand National Museum of New Zealand miscellaneous series 12 : 63 pages

PETIT D., LE PHILIPPE V., 1983. Estimation des stocks de petits pélagiques en Nouvelle Calédonie. Résultats des campagnes d'échointégration Lagon 1 et 2. Nouméa : ORSTOM. 85 p.

PETIT M., 1979. Compte rendu succinct des travaux accomplis lors de la première période de l'opération radiométrie aérienne et prospection thonière (6 février - 11 avril 1979). Nouméa : ORSTOM. 49 p

PETIT M. 1979. Compte rendu des travaux accomplis lors de la deuxième période de l'opération radiométrie aérienne et prospection thonière (16 juin 1979 - 14 juillet 1979). Nouméa : ORSTOM. 52 p

PETIT M., 1979. Radiométrie aérienne et prospection thonière. Premiers résultats de l'opération radiométrie dans le Pacifique sud-est. Coll. Util. Ress. Mer Terr. Fr. Pac., Nouméa, 16-20 sept. : 5 p.

PETIT M., MARSAC F., 1981. Pêche et Télédétection : présentation des opérations de radiométrie aérienne et prospection thonière dans le Pacifique tropical sud. Pêche Marit. (déc. 1981) : 7 p.

PETIT M., 1984. Méthode d'évaluation du stock de thonidés de surface à partir des données de radiométrie et prospection aériennes. Application à la région Nouvelle Calédonie, Vanuatu. Nouméa : ORSTOM. 21 p.

PETIT M., 1984. La pêche des thoniers senneurs dans le Pacifique tropical ouest. Pêche Marit., 1280 : 622-628.

PETIT M., GOHIN F., 1982. Radiométrie aérienne et prospection thonière. Rapport de convention. Nouméa : ORSTOM. 162 p.

PETIT M., HAZANE P., 1983. Radiométrie aérienne et prospection thonière. Rapport de convention (avril-décembre 1982). Nouméa : ORSTOM. 95 p.

PETIT M., HENIN C., 1982. Radiométrie aérienne et prospection thonière. Rapport final. Port Vila : ORSTOM. Notes et Doc. Océanogr., 3 : 98 p.

PETIT M., MORLIERE A., HAZANE P., KULBICKI M., 1983. Etude des possibilités d'obtention et d'utilisation des données satellites dans le cadre du développement de la pêche thonière en Nouvelle Calédonie. Prospection thonière avec télédétection à l'infra-rouge. Nouméa : ORSTOM. 37 p.

PETIT M., MUYARD J., MARSAC F., 1980. Compte rendu des travaux accomplis lors de la troisième période de l'opération radiométrie aérienne et prospection thonière (25 septembre 1979-11 février 1980). Nouméa : ORSTOM. 84 p.

PIANET R., 1987. Fiche préliminaire concernant les résultats de la campagne PROSGERMON 87. Nouméa : ORSTOM. 5 p.

PIETSH T.W., GROBECKER D.B., 1987. Frogfishes of the world. Systematics, zoogeography and behavioral ecology. Stanford : University Press. 420 p.

PLESSIS Y., FOURMANOIR P., 1965. Pleurosycia taisnei, nouvelle espèce de Gobiidae de Nouvelle Calédonie. Bull. Mus. nat. Hist. nat. Paris, (4è sér.) (A. Zool. Biol. Ecol. Anim.) 37 (5) : 764-765.

PLESSIS Y., FOURMANOIR P., 1966. Une nouvelle espèce de poisson des récifs coralliens de Nouvelle Calédonie, Pseudochromis salvati. Bull. Mus. Natl. Hist. nat. Paris, (4è sér.) (A. Zool. Biol. Ecol. Anim.) 38 (3) : 227-229.

PLESSIS Y., FOURMANOIR P., 1966. Mission d'étude des récifs coralliens de Nouvelle Calédonie. Liste des poissons récoltés par Yves Plessis en 1961. Cah. Pac., 9 : 123-147.

POSTEL E., 1964. Loche truite et loche morue, deux Serranidés intéressants de Nouvelle Calédonie. Cah. Pac., 7 : 29-31.

POSTEL E., 1965. Epinephelus cylindricus, Serranidé nouveau des environs de Nouméa (Nouvelle Calédonie). Bull. Mus. Natl. Hist. nat. Paris, (2è sér.) (A. Zool. Biol. Ecol. Anim.), 37 (2) : 124-127.

POSTEL E., 1965. Deux Lutjanidés nouveaux des environs de Nouméa (Nouvelle Calédonie). Bull. Mus. Natl. Hist. nat. Paris, (2ème sér.) (A. Zool. Biol. Ecol. Anim.), 37 (2) : 244-251.

POSTEL E., 1965. Une loche aberrante de Nouvelle Calédonie : la loche Castex grosses lèvres (Plectorhynchus chaetodonoides, Lacépède) Cah. Pac., 7 : 93-99.

POSTEL E., 1967. Deux Serranidés souvent confondus dans la littérature: Epinephelus fuscoguttatus et E. dispar (specimens recueillis en Nouvelle Calédonie). Cah. Pac., 10 : 51-53.

POSTEL E., FOURMANOIR P., 1965. Données numériques sur une petite collection de poissons des environs de Nouméa. Cah. Pac., 7 : 131-139.

QUIGER J.P., 1963. Compte-rendu de mission en Nouvelle Calédonie (étude ichtyologique). Cah. Pac., 5 : 36-39.

QUIGER J.P., 1965. Etude préliminaire de la faune ichtyologique de Nouvelle Calédonie. Considérations générales et répartition. Thèse 3ème cycle : Sci. Nat. : Paris 6. 78 p.

QUIGER J.P., 1966. Poissons des récifs coralliens (Nouvelle Calédonie). Cah. Pac., 9 : 71-75.

QUIGER J.P., 1967. Les poissons à "toxicité variable" en Nouvelle Calédonie. Cah. Pac., 11 : 129-136.

QUIGER J.P., 1967. Poissons des récifs coralliens de Nouvelle Calédonie. Cah. Pac., 10 : 79-83.

RANCUREL P., 1970. Les contenus stomacaux d'Alepisaurus ferox dans le sud-ouest Pacifique (Céphalopodes). Cah. ORSTOM (Océanogr.), 8 (4) : 3-87.

RANCUREL P., INTES A., 1982. Le requin-tigre Galeocerdo cuvieri Lacepède des eaux néocalédoniennes : examen des contenus stomacaux. Tethys, 10 (3) : 195-199.

RANDALL J.E., 1984. Two new Indo-Pacific Mugiloid fishes of the genus Parapercis. Aquarium, 7 (12) : 41-49.

RANDALL J.E., 1985 Fishes dans DELESALLE B.F., GALZIN R., SALVAT B.(eds) French Polynesian coral reefs 5th International coral reef congress Tahiti 1 : 462 - 481

RANDALL J.E., LUBBOCK R., 1982. Three new labrid fishes of the genus Cirrhitilabrus from the Southwestern Pacific. Occasional Pap. of the Bernice P. Bishop Museum, 25 (2) : 13 p.

REPELIN R., 1972. Etude préliminaire des Amphipodes du bol alimentair des poissons pélagiques provenant de pêches à la longue ligne. Cah. ORSTOM (Océanogr.), 10 (1) : 47-55.

RICHER de FORGES B., 1986 La campagne MUSORSTOM IV en Nouvelle Calédonie (mission du NO VAUBAN septembre - octobre 1985) Nouméa ORSTOM Rapp. sci. tech.. Sci. Mer. Biol. mar. 38 : 31 pages

RICHER de FORGES B., CHEVILLON C., LABOUTE P., BARGIBANT B., MENOU J-L., TIRARD P., 1988 La campagne CORAIL 2 sur le plateau des îles Chesterfield (NO CORIOLIS et NO ALIS, 18 juillet au 6 aout 1988) Nouméa ORSTOM Rapp. sci. tech.. Sci. Mer. Biol. mar. 50 : 67p.

RICHER de FORGES B., GRANDPERRIN R., LABOUTE P., 1987 La campagne CHALCAL II sur les guyots de la ride de Norfolk (NO CORIOLIS, 26 octobre - 1er novembre 1986) Nouméa ORSTOM Rapp. sci.techn.. Sci. Mer. Biol. mar. 42 : 41 p.

RICHER de FORGES B., LABOUTE P., MENOU J-L., 1986 La campagne MUSORSTOM V aux îles Chesterfield . NO CORIOLIS (5 - 24 octobre 1986) Nouméa ORSTOM Rapp. sci. tech.. Sci. Mer. Biol. mar. 41 : 30 p.

RICHER de FORGES B., PIANET R., 1984 Résultats préliminaires de la campagne CHALCAL à bord du NO CORIOLIS (12 - 31 juillet 1984) Nouméa ORSTOM Rapp. sci. tech.. Sci. Mer. Biol. Mar. 32 : 28 p.

RIVATON J., 1972. Techniques de pêche d'un thonier - palangrier japonais. (Rapport de croisière à bord du Kaiyo Maru.) Nouméa : ORSTOM. 23 p.

RIVATON J., 1989. Premières observations sur la faune ichtyologique des îles Chesterfield (Mer du Corail) - Campagne CHALCAL I (12-31 juillet 1984). Cybium 13 (2) : 139 - 164

RIVATON J., RICHER de FORGES B., en préparation, Poissons récoltés par dragages dans les lagons de Nouvelle Calédonie - dans RICHER de FORGES (ed.) Etudes et Thèses ORSTOM Paris

ROGER C., 1986. Macroplancton et micronecton dans le Pacifique tropical sud-ouest. Océanogr. trop., 21 (2) : 153-165.

RUSSEL B.C., 1983 Checklist of fishes - Great Barrier Reef Marine Park - Capricornia section GBRMPA (Townsville - Australia) Special Publication series 1 : 184 p.

SAINSBURY K.J., KAILOLA P.J., LEYLAND G.G., 1985 Continental shelf fishes of Northern and North Western Australia CSIRO Hobart Division of Fisheries Research : 375 p.

SAUVAGE H.E., 1874. Sur un blennioïde de la Nouvelle Calédonie. Rev. Magasin Zool. pure et appl., (3ème sér.) 2 : 337-338.

SERET B., 1987. Découverte d'une faune à Procarcharodon megalodon (Agassiz, 1835) en Nouvelle Calédonie (Pisces, Chondrichthyes, Lamnidae). Cybium, 11 (4) : 389-394.

SMITH D.G., BOHLKE J.E., CASTLE P., 1981. A revision of the Nettastomatid eel genera Nettastoma and Nettenchelys (Pisces : Anguilliformes) with descriptions of six new species. Proc. biolSoc. Wash., 94 (2) : 535-560.

SPRINGER V.G., 1972. Additions to revisions of the Blennoid fish genera Ecsenius and Entomacrodus with descriptions of three new species of Ecsenius. Smithson. Contrib. Zool., 134 : 1-13.

SULAK K.J., SHCHERBACHEV Y.N., 1988. A new species of Tripodfish, Bathypterois (Bathycygnus) andriashevi (Chlorophthalmidae), from the Western South Pacific Ocean. Copeia, 3 : 653-659.

TESTAU J.L., 1984. Diversité des petits poissons pélagiques des baies et côtes néo-calédoniennes. Rapp. Sci. Tech. Cent. Nouméa (Océanogr.) ORSTOM, 30 : 55 p.

TETON J., 1985. La Nouvelle Calédonie et ses fabuleux trésors "aquariophiles". Aquarama, 19è année, 81/1-1985 : 11-13 et 33.

THOLLLOT P., 1987. Importance de la mangrove pour l'ichtyofaune du lagon de Nouvelle Calédonie. D.E.A. : Océanol. : Univ. Aix-Marseille 2. 43 p.

THOLLLOT P., 1988. Importance des mangroves pour l'ichtyofaune du lagon de Nouvelle Calédonie. CPS. Colloque sur les ressources halieutiques côtières du Pacifique. Nouméa, 14-25 mars 1988. BP 22, 15 p.

THOLLLOT P., 1989. Les poissons de la mangrove de Déama : caractérisation du peuplement et étude des relations avec les autres peuplements ichthyologiques du lagon. Résultats préliminaires (avril - mai 1987). Nouméa : ORSTOM. Rapp. sci. tech.. Sci. Mer. Biol. mar., 52 : 58 p.

THOLLLOT P., KULBICKI M., 1988. Overlap between the fish fauna inventories of coral reefs, soft bottoms and mangroves in Saint-Vincent Bay (New Caledonia). (Abstr.). Proc. 6th int. Coral Reef Symp., Townsville, 8-12 Aug. 1988.

THOMASSIN B.A. , COUDRAY J., 1981 Presence of wide hard ground areas on lagoon bottoms of the coral reefs complex of Nouméa (SW New Caledonia) Proc. 4th Int. coral reef congres 1 : 511 - 522

VALET G., 1971. Contribution à l'étude de la toxicité des poissons. Recherches écologiques sur les causes de la ciguatera en Polynésie française. La chaîne alimentaire algale. Inst. Rech. Médicales. Polyn. fr., Papeete : 1-51.

WEBER M., BEAUFORT L.F. de, 1929. The fishes of the Indo-Australian Archipelago. Leiden : E.J. Brill Ed. V : 458 p.

WHITLEY G.P., 1961. Fishes from New Caledonia. Proc. Roy. Soc. NSW. Sydney, 1958-1959 : 60-65.

ADDENDUM

Dr. John E. Olney nous signale la présence en Nouvelle-Calédonie des Carapidae suivants:

Carapus	mourensi	(Petit, 1934)
Echiodon	coheni	Williams, 1984
Encheliophis	boraboreensis	(Kaup, 1856)
Encheliophis	gracilis	(Bleeker, 1856)
Encheliophis	vermicularis	(Muller, 1842)
Onuxodon	fowleri	(Smith, 1955)
Onuxodon	parvibrachium	(Fowler, 1927)

Imprimé par le Centre ORSTOM
de Nouméa
Deuxième tirage
Février 1990
ORSTOM NOUVELLE
HÉTROGRAPHIE

